


LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Special Book Fund,
1905

September 1899

R. W. Gibson - Invt.









PLANTÆ

VASCULARES SEU COTYLEDONEÆ

SCANDINAVIÆ,

NEMPE

SVECIÆ ET NORVEGIÆ,

JUXTA

REGNI VEGETABILIS

SYSTEMA NATURALE

DIGESTÆ

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

P. J. BEURLING.



HOLMIÆ, 1859.

P. A. NORSTEDT & FILII.

.B418

MEMORIÆ

BEATI AMICI

JOH. EM. WIKSTROEMII

HÆC OTIA

DICATA

VOLUIT AUCTOR.





PLANTARUM

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

VASCULARIUM SEU COTYLEDONEARUM

CLASSIS PRIMA,

NEMPE:

EXOGENEÆ SEU DICOTYLEDONEÆ.

MAY 70 1905

208 61 VAN
MAY 10 1902

ORD. I. RANUNCULACEÆ JUSS.

1. **Anemone** Linn.

a. **Pulsatilla** Mill. ¹⁾

1. *A. vernalis* Linn. ²⁾
2. *A. patens* Linn. ²⁾
- (2.) *A. Wolfgangiana* Bess.
3. *A. Pulsatilla* Linn. ³⁾
4. *A. pratensis* Linn. ²⁾

b. **Euanemone**.

5. *A. sylvestris* Linn.
6. *A. nemorosa* Linn.
7. *A. ranunculoides* Linn.

c. **Hepatica** Linn. ⁴⁾

8. *A. Hepatica* Linn. ⁶⁾

2. **Adonis** Linn.

1. *A. vernalis* Linn. ⁶⁾

3. **Myosurus** Linn.

1. *M. minimus* Linn. ⁷⁾

4. **Ficaria** Roth.

1. *F. ranunculoides* Roth. ⁸⁾

5. **Ranunculus** Linn. ⁹⁾

a. ? **Coptidium**.

1. *R. lapponicus* Linn. ¹⁰⁾

b. **Euranunculus**. ¹¹⁾

α. **Tomophylli**:

* **Hecatonie**:

2. *R. hyperboreus* Rottb. ¹²⁾
3. *R. pygmaeus* Wg.
4. *R. sceleratus* Linn. ¹³⁾

** **Echinellæ**:

5. *R. arvensis* Linn.

*** **Ranunculastra**:

6. *R. Philonotis* Ehrh.
7. *R. repens* Linn.
»hirsutus».
8. *R. bulbosus* Linn.
9. *R. nemorosus* DC. ¹⁴⁾
10. *R. polyanthemus* Linn.
11. *R. auricomus* Linn. ¹⁵⁾
12. *R. cassubicus* Linn.
- (13.) *R. Steveni* Andr. ¹⁶⁾

¹⁾ Inter *Pulsatillas* et *Euanemones* mediat sect. *Preonanthus* DC. (*Anem. alpina* Linn.) — ²⁾ *Pulsatilla* Mill. — ³⁾ *Pulsatilla vulgaris* Mill. — ⁴⁾ (*Hort. Clif-fort.*) — ⁵⁾ *Hepatica triloba* Chaix. *H. nobilis* Rehb. — ⁶⁾ E sect.: *Consiligo* DC. — ⁷⁾ *Ranunculus Myosurus* Ad. Afz. — ⁸⁾ *Ranunculus Ficaria* Linn. — ⁹⁾ Generis clavis: a. *chrysanthi* (α. *tomophylli*, β. *holophylli*); b. *leucanthi* (α. *holophylli*, β. *tomophylli*.) — ¹⁰⁾ *Ranunculus socius* *invitus*, familiarior *Coptidi*. *Coptidium ranunculoides* Beurl. in herbar. propr. — ¹¹⁾ »*Solögon*» (*Helioph-thalmum*). — ¹²⁾ *Ran. hederaceus* Linn. herbar. (*specim. island.*) — ¹³⁾ *Hecatonia* sensu primitivo (*H. palustris*), a: *Ἐκατον*, ob multitudinem carpellorum; *annuus* (*Hecatonie* ceteræ perennes). — ¹⁴⁾ (*Non* Fr. herbar. norm. XIV. 25 »*nemorosus*»: *Ran. polyanthemus* ipsis.) *R. aureus* Schleich. exsicc., Rehb. icon. fig. 4608; »in pratis ad *Martebo* Gottl.» (*Wg.*), unde specim. sat luculent. vidi. — ¹⁵⁾ Quoad folior. *secturam* affinitibus variabilior. — ¹⁶⁾ (*Bess.*), Rehb. icon. fig. 4605.; in sub-alpestribus hinc inde (prope *domicilia*), nec non ad ruin. »*S:net Göran*» *Visbiæ*!; nonnullis: »*sylvaticus*», item »*velutinus*». (Ex hort. elaps.: »*sylvaticus*» Fr., herbar. norm. XI. 31, non *alior.* *Ran. Frieseanus* Jord. *R. Friesii* Gren. et Godr.) —

13. *R. acris* Linn.
 »*pumilus*», ¹⁷⁾
 14. *R. (altaicus* Laxm.) ¹⁸⁾
 (14.) *R. sulphureus* Soland.
 15. *R. nivalis* Linn.
 * * * *Grumosi*:
 16. *R. illyricus* Linn.

β. Holophylli:

17. *R. Lingua* Linn.
 18. *R. Flammula* Linn.
 19. *R. reptans* Linn. ¹⁹⁾

c. Hecate.

α. (Holophylli.) ²⁰⁾

β. Tomophylli:

- (20.) *R. platanifolius* Linn.
 20. *R. (acomitifolius* Linn.)
 21. *R. glacialis* Linn. ²¹⁾

d. Batrachium DC. ²²⁾

22. *R. hederaceus* Auct. ²³⁾
 23. *R. aquatilis* Linn. ²⁴⁾

6. *Caltha* Linn.

1. *C. palustris* Linn.

7. *Trollius* Linn.

1. *T. europaeus* Linn.

8. *Aconitum* Linn.

a. Lycoctonum DC.

1. *A. Lycoctonum* Linn. ²⁵⁾

b. Cammarum DC.

2. *A. Stoerkianum* Rehb. ²⁶⁾

c. Napellus DC.

3. *A. napelloides* Sw. ²⁷⁾

9. *Delphinium* Linn.

1. *D. Consolida* Linn. ²⁸⁾

10. *Aquilegia* Linn.

1. *A. vulgaris* Linn.

11. *Thalictrum* Linn.

a. Tripterium DC.

1. *T. aquilegifolium* Linn.

b. Euthalictrum DC.

2. *T. alpinum* Linn.
 3. *T. vulgatum* F.W.Schultz. ²⁹⁾
 4. *T. Jacquianum* Koch. ³⁰⁾

¹⁷⁾ (Wig. lapp.); usque in *Magerö*, ubi optimus. — ¹⁸⁾ Subsequenti vegetior; ceterum vix discrepans. — ¹⁹⁾ Ran. *Flammula β.* Sm. — ²⁰⁾ In *Scand.* desunt. — ²¹⁾ Var. caul. 2—3—floro. — ²²⁾ *Batrachium* Koch: *sect. Geranii.* — ²³⁾ Vide sub Ran. hyperboreo, haud absimili. *Batrachium hederaceum* Dum.: in Linn. herbar. non reperendus. — ²⁴⁾ *Batrachium aquatile* Wimm.; distinguuntur (ex DC. aliisq. nil nisi modificationes): Ran. *pellatus* Schrank (nominumq. »*truncatus*»); R. *triphyllos* Wallr. (Fr. herbar. norm. XI. 32. R. *Friesii* Beurl. in bot. not. 1852 pag. 156); R. *confusus* Gren. et Godr. (Fr. l. c. X. 28 »*Petiveri.* R. *Kochii* Beurl. l. c.); R. *caespitosus* Thuill. (Fr. l. c. XI. 33); R. *paucistamineus* Tausch (Fr. l. c. IX. 27); R. *confervoides* Fr. bot. utfl. ed. II. pag. 278 (R. *aquatilis* *eradicatus* Laest. in sched. R. *paucistamineus borealis* Beurl. l. c.); R. *divaricatus* Schrank (R. *circinatus* Sibth., nom. recent.); R. *Rionii* Lagg. (hujus stirpis et subsequentis specim. *scand.* non vidi); R. *Drouetii* Gren. et Godr.; R. *marinus* Hartm. *scand.* ed. IV. (conf. R. *Baudotii* Godr.); R. *fluitans* Oed. fl. dan. tab. 376 (normalis, pentapetalus, qualem in *Norr-ström* Holmiae legi; plioptetalus, »*carpellis abortivis*» Rehb.: R. *fluitans* Lam.). — ²⁵⁾ (*Svec. et herbar.*) *Acon. septentrionale* Koell. — ²⁶⁾ *Acon. Napellus* Linn. herbar. »*A. Cammarum* Linn. spec. ex sententia Cl. *Friesii*, sed nec loci natales nec synonyma congruunt.» Koch. — ²⁷⁾ *Acon. Napellus* Linn. *svec.* quoad loc. nat. *A. nenbergense* Rehb.; in Linn. herbar. frustra quaesitum. — ²⁸⁾ E sect.: *Consolida* DC. — ²⁹⁾ *Thal. minus* vulgo. *T. montanum* Wallr. (nom. vix quadrans); *litorale austr.-occidentale* habitans, in Linn. herbar. haud reperendum. — ³⁰⁾ *Thal. minus* Linn. herbar., Jacq. *T. collinum* Wallr. (T.

- (4.) *T. saxatile* DC. ³¹⁾
5. *T. elatum* Murr. ³²⁾
6. *T. flavum* Linn.
7. *T.* (*strictum* Ledeb.)
- (7.) *T. Friesii* Rupr. ³³⁾
8. *T. simplex* Linn.
- »*tenuifolium*». ³⁴⁾
9. *T. angustifolium* Jacq.

12. Actæa Linn.

1. *A. spicata* Linn.

ORD. 2. BERBERIDEÆ VENT.

1. Berberis Linn.

1. *B. vulgaris* Linn.

ORD. 3. NYMPHÆACEÆ DC.

1. Nymphaea Linn.

1. *N. alba* Linn. ³⁶⁾
- (1.) *N. biradiata* Sommer.

2. Nuphar Sibth. et Sm.

1. *N. luteum* S. et S. ³⁶⁾
- (1.) *N. pumilum* Sm.

ORD. 4. PAPAVERACEÆ DC.

1. Papaver Linn.

α. Scapiflora:

1. *P.* (*nudicaule* Linn.)
- (1.) *P. radicans* Rottb.

β. Papaverastra:

2. *P. Argemone* Linn.
- »*psilocarpum*».
3. *P. dubium* Linn.
4. *P. Rhoeas* Linn.
- † 5. *P. somniferum* Linn.

2. Glaucium Scop.

1. *G. luteum* Scop.

3. Chelidonium Linn.

1. *C. majus* Linn.
- »*crenatum*».

ORD. 5. FUMARIACEÆ DC.

1. Fumaria Linn.

- † 1. *F. capreolata* Linn.
- † 2. *F. agraria* Lag. ³⁷⁾
3. *F. officinalis* Linn.
- (3.) *F. tenuiflora* Fr. ³⁸⁾
4. *F. Vaillantii* Lois.

2. Corydalis DC. ³⁹⁾

α. Solidæ:

1. *C. fabacea* Pers. ⁴⁰⁾
- (1.) *C. pumila* Rehb.
- (1.) *C. laxa* Fr. ⁴¹⁾
2. *C. bulbosa* DC.

β. Cavæ:

3. *C. tuberosa* DC.

Kochii Fr.); in *Gottl.*, unde *T.* minus snum habuit *Linné.* — ³¹⁾ Thal. flexuosum Rehb; vidi specim. e coemeter. parocc. *St. Ibb* Sean. — ³²⁾ Rehb. icon. fig. 4633 (*ipsiss.!*) Thal. majus Wg. svec., Beurl. in bot. not. 1853 p. 55. *T. kemense* Fr. — ³³⁾ Thal. strictum boreale Nyl. *T. rariflorum* Fr. — ³⁴⁾ *Oeland.!* — ³⁵⁾ *Castalia speciosa* Salisb. — ³⁶⁾ De modificationib. vide *Læst.* in bot. not. 1858 pag. 137—143. — ³⁷⁾ *Fumar. media* DC., et forte *Lois.*, negantibus iis, qui *F. officinalem α.* pro *F. media* Lois. et *F. officinalem β.* pro *F. officinali* Lois. habent. — ³⁸⁾ *Fumar. officinalis β.* Koch. — ³⁹⁾ *Nostræ* e sect.: *Bulbocapnos* Bernh. — ⁴⁰⁾ Bract. una alterave nonnumq. *incisa.* — ⁴¹⁾ Bract. una al-

ORD. 6. RESEDACEÆ DC.**I. Reseda Linn.**

1. *R. Luteola* Linn. ⁴²⁾

ORD. 7. CRUCIFERÆ JUSS.

- A. *SILIQUOSÆ* Linn. ⁴³⁾

I. Arabis Linn.**a. Turritis Linn.**

1. *A. perfoliata* Lam. ⁴⁴⁾

b. Turritina Rehn.

- (2.) *A. sagittata* DC. ⁴⁵⁾

- (2.) *A. Gerardi* Juss. ⁴⁶⁾

2. *A. hirsuta* Scop.
»*alpestris*». ⁴⁷⁾

3. *A. (ciliata* R. Br.)
Retziana. ⁴⁸⁾

c. Thaliana.

4. *A. Thaliana* Linn. ⁴⁹⁾
»*lyrata*». ⁵⁰⁾

5. *A. (arenosa* Scop.)
»*macilentata*». ⁵¹⁾

6. *A. petræa* Lam.
»*hispidata*». ⁵²⁾

d. Euarabis.

7. *A. alpina* Linn.

2. Braya Sternb. et Hopp.

1. *B. alpina* S. et H.

3. Nasturtium R. Br.**a. Erucina.**

1. *N. supinum*. ⁵³⁾

b. Eunasturtium.

- (2.) *N. siifolium* Rehn.

2. *N. officinale* R. Br.

- (2.) *N. microphyllum* Boenningh.

4. Cardamine Linn.**α. Annuæ:***** Exauriculatæ:**

1. *C. bellidifolia* Linn.

- (2.) *C. sylvatica* Link.
»*clandestina*». ⁵⁴⁾

2. *C. hirsuta* Linn.

3. *C. parviflora* Linn.

**** Auriculatæ:**

4. *C. impatiens* Linn.

β. Perennes:

- (5.) *C. dentata* Schult.

5. *C. pratensis* Linn.
»*plena*». ⁵⁵⁾

6. *C. amara* Linn.

- (6.) *C. umbrosa* Lej. ⁵⁶⁾
»*trisecta*». ⁵⁷⁾
»*integrifolia*». ⁵⁸⁾

5. Dentaria Linn.

1. *D. bulbifera* Linn.

6. Alliaria Scop.

1. *A. officinalis* DC.

terave nonnumq. *integra*. — ⁴²⁾ E sect.: *Luteola* DC. — ⁴³⁾ *Arabideæ*, *Sisymbrieæ*, *Brassicææ*. — ⁴⁴⁾ *Turritis glabra* Linn. — ⁴⁵⁾ *Turritis Bertol.* — ⁴⁶⁾ *Turritis Bess.* — ⁴⁷⁾ *Turritis Schleich.*; legi in *Totthummeln alpis Areskutan.* — ⁴⁸⁾ *Turritis alpina* Linn. herbar., Retz.! *Arab. hirsuta* J. Wg. svec. — ⁴⁹⁾ *Sisymbrium Thalianum* Gaud. — ⁵⁰⁾ *Sisymbrium Thalianum* β. Koch. — ⁵¹⁾ *Arab. svecica* Fr. — ⁵²⁾ Huc ducitur *Arab. hispida* Linn. fil. suppl. — ⁵³⁾ *Sisymbrium* Linn. *Braya supina* Koch. — ⁵⁴⁾ Fr. herbar. norm. VII. 18. *Cardam. umbrosa* Andrzej., non Lej. — ⁵⁵⁾ In fundo *calcareo*. — ⁵⁶⁾ *Cardam. amara hirta* Wimm. et Grab. — ⁵⁷⁾ *Cardam. trifolia* Linn. svec. — ⁵⁸⁾ Foliol. in folium integrum confluentibus.

7. Hesperis Linn.

- † 1. *H. matronalis* Linn.

8. Erysimum Linn.

1. *E. cheiranthoides* Linn.
2. *E. hieracifolium* Linn.
»alpinum». ⁵⁹⁾
»simplex».

9. Barbarea R. Br.

1. *B. vulgaris* R. Br.
(1.) *B. arcuata* Rehn. ⁶⁰⁾
2. *B. taurica* DC. ⁶¹⁾
3. *B. iberica* DC. ⁶²⁾

10. Sisymbrium Linn.**a. ? Velarum DC. ⁶³⁾**

1. *S. officinale* Scop. ⁶⁴⁾

b. Eusisymbrium.**α. Iriones:**

2. *S. Loeselia* Linn.
3. *S. Irio* Linn.

β. Descureæ:

4. *S. Sophia* Linn.

11. Roripa Scop. ⁶⁵⁾

1. *R. sylvestris* Rehn.
2. *R. anceps* Rehn.
3. *R. palustris* Rehn.
4. *R. amphibia* Rehn.

12. Erucastrum DC.

- † 1. *E. Pollichii* Spenn.

13. Diplotaxis DC.

- † 1. *D. muralis* DC.
† 2. *D. tenuifolia* DC.

14. Brassica Linn.

1. *B. Rapa* Linn.:
»oleifera». ⁶⁶⁾
»sylvestris». ⁶⁷⁾
† »rapifera». ⁶⁸⁾
2. *B. Napus* Linn.:
»oleifera». ⁶⁹⁾
»sylvestris». ⁷⁰⁾
† »napifera». ⁷¹⁾

15. Sinapis Linn.**a. Melanosinapis DC. ⁷²⁾**

1. *S. nigra* Linn. ⁷³⁾

b. Eusinapis.

2. *S. arvensis* Linn.
(2.) *S. Schkühriana* Rehn. ⁷⁴⁾

c. Leucosinapis DC.

3. *S. alba* Linn.

B. LOMENTACEÆ DC. ⁷⁵⁾**16. Raphanus Linn.****a. Raphanistrum Gærtn.**

1. *R. Raphanistrum* Linn. ⁷⁶⁾

b. Euraphanus.

- † 2. *R. sativus* Linn.

— ⁵⁹⁾ *Cheiranthus alpinus* Linn. herbar., Wg. lapp., DC.; siliquæ *subabbreviatæ*; legi in *Totthummeln* alpis *Areskutan*. — ⁶⁰⁾ (*Sturm.*) — ⁶¹⁾ *Barb. arcuata* Rehn. in bot. ztug. *B. præcox* Fr., non *R. Br.* — ⁶²⁾ *Cheiranthus ibericus* Willd. enum., ubi verba: »fol. caulinis ovatis obtusis augulato-subdentatis». *Barb. parviflora* Fr. — ⁶³⁾ *Chamæplium* Wallr. (nom. recent.). — ⁶⁴⁾ *Erysimum* Linn. *Velarum* Beurl. in herbar. propr. *Chamæplium* Wallr. — ⁶⁵⁾ *Nasturtii* spec. Auct. — ⁶⁶⁾ *Brass. campestris* Linn.; *annua*, *segetalis*. — ⁶⁷⁾ Fr. herbar. norm. X. 31; *biennis* — ⁶⁸⁾ *Brass. Rapa* Linn.; *biennis*. — ⁶⁹⁾ *Brass. præcox* Waldst. et Kit.; *annua*, *segetalis*. — ⁷⁰⁾ *Brass. Napus* Linn.; *biennis*. — ⁷¹⁾ *Brass. Napus* esculenta Auct.; *biennis*. — ⁷²⁾ *Eusinapis* re vera (non sensu botanicor.). — ⁷³⁾ *Melanosinapis* communis Spenn. — ⁷⁴⁾ Siliqu. *retrorso-hispidæ*. — ⁷⁵⁾ *Raphanææ*, *Cakilineæ*. — ⁷⁶⁾ *Ra-*

17. Cakile Scop.

1. *C. maritima* Scop.
- (1.) *C. latifolia* Poir.

18. Crambe Linn.

1. *C. maritima* Linn.

*C. NUCAMENTACEÆ DC.*⁷⁷⁾

19. Bunias Linn.

1. *B. orientalis* Linn.

20. Neslia Desv.

1. *N. paniculata* Desv.

21. Camelina Crantz.

- (1.) *C. microcarpa* Andr. ⁷⁸⁾
1. *C. sylvestris* Wallr. ⁷⁹⁾
2. *C. sativa* Auct. ⁸⁰⁾
- (2.) *C. dentata* Pers.

22. Isatis Linn.

1. *I. tinctoria* Linn.

D. SILICULOSÆ Linn. ⁸¹⁾

23. Capsella Vent.

1. *C. Bursa pastoris* Moench.
»sublyrata».

24. Thlaspi Linn.

1. *T. alpestre* Linn.
2. *T. perfoliatum* Linn.
3. *T. arvense* Linn.

25. Teesdalia R. Br.

1. *T. Iberis* DC. ⁸²⁾

26. Hutchinsia R. Br.

1. *H. petraea* R. Br. ⁸³⁾

27. Senebiera Poir. ⁸⁴⁾

- a. *Nasturtium* Medik.
1. *S. didyma* Pers.
- b. *Eusenebiera*.
2. *S. Coronopus* Poir.

28. Lepidium Linn.

- a. *Cardamon* DC.
- † 1. *L. sativum* Linn.
- b. *Senkenbergia* Fl. wett.
2. *L. ruderalis* Linn. ⁸⁵⁾
- c. *Lepia* Desv.
3. *L. campestre* R. Br. ⁸⁶⁾
- d. *Eulepidium*.
4. *L. latifolium* Linn.
- e. *Cardaria* Desv.
5. *L. Draba* Linn. ⁸⁷⁾

29. Cochlearia Linn.

- a. *Armoracia* Fl. wett.
1. *C. Armoracia* Linn. ⁸⁸⁾
- b. *Eucochlearia*.
2. *C. officinalis* Linn.
3. *C. anglica* Linn. ⁸⁹⁾
- (3.) *C. Wahlenbergii* Rupr. ⁹⁰⁾
4. *C. arctica* Schlecht. ⁹¹⁾
5. *C. danica* Linn.

phanistrum segetum Baumg. — ⁷⁷⁾ *Buniadæ*, *Camelineæ*, *Isatidæ*. — ⁷⁸⁾ (DC.) — ⁷⁹⁾ *Camel. sativa pilosa* DC. — ⁸⁰⁾ Crantz pr. p:te; »glabrata», »foetidæ», *sativa!* — ⁸¹⁾ *Thlaspidæ*, *Lepidineæ*, *Alyssineæ*. — ⁸²⁾ *Teesd. nudicaulis* R. Br. *Nb. Iberis nudicaulis* Linn.: *Teesd. Iberis* DC.; *Lepidium nudicaule* Linn.: *Teesd. Lepidium* DC. — ⁸³⁾ *Hornungia* Rehb. — ⁸⁴⁾ *Coronopus* Hall. (non *Tournef.*: *Plantago Coronopus*). — ⁸⁵⁾ *Senkenbergia ruderalis* Fl. wett. — ⁸⁶⁾ *Lepia campestris* Desv. — ⁸⁷⁾ (*Spec. ed. 1.*) *Cochlearia* Linn. spec. ed. II. *Cardaria* Desv. *Cardioplepis dentata* Wallr. — ⁸⁸⁾ *Armoracia rusticana* Fl. wett. — ⁸⁹⁾ *Dubia civis*; »grandiflora». — ⁹⁰⁾ *Cochl. anglica* Wg. lapp.; »parviflora». — ⁹¹⁾ (DC.);

30. Lunaria Linn.

1. *L. rediviva* Linn.

31. Alyssum Linn.

1. *A. calycinum* Linn. ⁹²⁾

32. Farsetia R. Br.

1. *F. incana* R. Br. ⁹³⁾

33. Draba Linn.**a. Eudraba.**

1. *D. incana* Linn. ⁹⁴⁾
2. *D. hirta* Linn. ⁹⁵⁾
3. *D. lactea* Adams. ⁹⁶⁾
4. *D. carinthiaca* Hopp. ⁹⁷⁾
5. *D. nivalis* Liljeb. ⁹⁸⁾
6. *D. alpina* Linn.
- (6.) *D. oxycarpa* Sommerf.

b. Drabella DC.

7. *D. nemorosa* Linn. ⁹⁹⁾
8. *D. muralis* Linn.

c. Erophila DC.

9. *D. verna* Linn. ¹⁰⁰⁾
- (9.) *D. præcox* Stev.

34. Subularia Linn.

1. *S. aquatica* Linn.

ORD. 8. CARYOPHYLLÆ JUSS.**A. ALSINEÆ DC.****SPERGULÆ: 1)****1. Sagina Linn. 2)****a. Eusagina. 3)**

1. *S. maritima* G. Don. ⁴⁾
- (1.) *S. stricta* Fr.
2. *S. (apetala* Auct.) ⁵⁾
- (2.) *S. ciliata* Fr. ⁶⁾
3. *S. procumbens* Auct. ⁷⁾

b. Saginoides. 8)

4. *S. subulata* Presl. ⁹⁾
5. *S. saxatilis* Wimm. ¹⁰⁾
- (5.) *S. nivalis* Fr. ¹¹⁾

2. Spergella Rehb. 12)

1. *S. nodosa* Rehb.
»glandulosæ».

3. Spergula Linn.

1. *S. pentandra* Linn.
- (1.) *S. Morisonii* Boreau.
2. *S. arvensis* Linn.
- (2.) *S. sativa* Boenningh. ¹³⁾
- (2.) *S. maxima* Weih. ¹⁴⁾

4. Spergularia Pers.

1. *S. rubra* Pers. ¹⁵⁾
2. *S. salina* Presl. ¹⁶⁾

habeo specim. e *Fagerås* Finnmark. — ⁹²⁾ *Polygonum* C. A. Mey. — ⁹³⁾ *Berteroa* DC. *Draba cheirifolia* Berg. — ⁹⁴⁾ *Leiocarpa*: *Drab. contorta* Ehrh.; *hebecarpa*: *D. confusa* Ehrh. — ⁹⁵⁾ *Huc*: *Drab. incano-hirta* Hartm. (*D. dovrensis* Fr.); *D. laxa* Lindbl.; *D. rupestris* R. Br.; *D. scandinavica* Lindbl.; *D. lutescens* Hartm., et forte *D. trichella* Fr. — ⁹⁶⁾ (1817.) *Drab. Wahlenbergii* Hartm. (1820). — ⁹⁷⁾ *Drab. curtisiliqua* (*D. brachycarpa*) J. E. Zetterst. — ⁹⁸⁾ In *subalpinis* hand parum *major* (forma jam a Lindbl. indicata, *ipsi* dubia!) — ⁹⁹⁾ *Leiocarpa*: *Drab. lutea* Gilib.; *hebecarpa*: *D. nemoralis* Ehrh.; *infauste* *D. nemorosa* in *muris*, in *nemorosis* *D. muralis*. — ¹⁰⁰⁾ *Erophila vulgaris* DC. — ¹⁾ *Stipulate* (*Spergule* et *Spergulariæ*) a nonnullis ex *Ordine* dimittuntur. — ²⁾ *Saginarum* flores sæpe 4- et 5-meri ex *eadem* radice. — ³⁾ Flores *potiss.* 4-meri. — ⁴⁾ (*Engl. bot.* XXXI. tab. 2195); ex. gr. in arenosis maritimis infra *Stenshufvud* Scan. — ⁵⁾ Vide sub. *Sagin. procumb.*; in Linn. herbar. deest. — ⁶⁾ *Sagin. apetala* Wg. svec. — ⁷⁾ *Sagin. apetala* Linn. herbar.; vide sub *S. subulata*. — ⁸⁾ Flores *potiss.* 5-meri. — ⁹⁾ *Sagin. procumbens* et *Spergula saginoides* Linn. herbar. — ¹⁰⁾ *Spergula saginoides* Sw.; in Linn. herbar. non reperienda. — ¹¹⁾ *Spergula* Lindbl.! — ¹²⁾ (*Specieb. excl.*) — ¹³⁾ *Segetalis*. — ¹⁴⁾ *Linicola*. — ¹⁵⁾ *Arenaria* Linn. — ¹⁶⁾ Fr.

»marina». ¹⁷⁾)3. *S. media* Pers. ¹⁸⁾)*STELLARIEÆ:***5. *Holosteum* Linn.**1. *H. umbellatum* Linn.**6. *Cerastium* Linn.****a. *Esmarchia* Rehb.**1. *C. tetrandrum* Curt. ¹⁹⁾)**b. *Eucerastium*.**2. *C. semidecandrum* Linn.(2.) *C. macilentum* Aspegr.3. *C. alsinoides* Pers. ²⁰⁾)(3.) *C. obscurum* Chaub. ²¹⁾)(3.) *C. litigiosum* Lois. ²²⁾)4. *C. viscosum* Auct. ²³⁾)5. *C. brachypetalum* Desp. ²⁴⁾)6. *C. vulgatum* Auct. ²⁵⁾)»alpinum». ²⁶⁾)(6.) *C. holosteoides* Fr.7. *C. arvense* Linn.(8.) *C. glabratum* Hn. ²⁷⁾)8. *C. alpinum* Linn. ²⁸⁾)(8.) *C. lanatum* Lam.9. *C. latifolium* Linn. ²⁹⁾)**c. *Malachium* Fr. ³⁰⁾)**10. *C. aquaticum* Linn. ³¹⁾)**7. *Stellaria* Linn.****a. *Alsine* Linn.**1. *S. media* Cyr. ³²⁾)(1.) *S. neglecta* Weib.**b. *Eustellaria*.****α. *Alsinoideæ*:**2. *S. nemorum* Linn.**β. *Holosteæ*:**3. *S. Holostea* Linn.**γ. *Stellariastra*:**4. *S. glauca* With. ³³⁾)5. *S. graminea* Linn.6. *S. Friesiana* Ser. ³⁴⁾)(6.) *S. alpestris* Fr. ³⁵⁾)**δ. *Larbreæ*: ³⁶⁾**7. *S. borealis* Big. ³⁷⁾)8. *S. uliginosa* Murr. ³⁸⁾)9. *S. crassifolia* Ehrh. ³⁹⁾)(9.) *S. elodes* MB. ⁴⁰⁾)(9.) *S. brevifolia* Schum. ⁴¹⁾)**ε. *Dichodontes*: ⁴²⁾**10. *S. humifusa* Rottb.11. *S. cerastoides* Linn. ⁴³⁾)

herbar. norm. VIII. 37! — ¹⁷⁾) *Arenaria rubra marina* Linn. *A. marina* Roth, Sm. etc. — ¹⁸⁾) *Arenaria* Linn. *A. marginata* DC. — ¹⁹⁾) *Esmarchia cerastoides* Rehb. — ²⁰⁾) *Cerast. glutinosum* Fr., Rehb. icon. fig. 4968 dextr.! *C. glutinosum pallens* Koch; *pallide vivens*. — ²¹⁾) Fr. herbar. norm. IV. 54 »glutinosum», Rehb. icon. fig. 4969 dextr. »viscarium». *Cerast. glutinosum obscurum* Koch. — ²²⁾) *Cerast. atrovirens* Bab., Rehb. icon. fig. 4969 sinistr. — ²³⁾) *Curt. Cerast. vulgatum* Linn. *C. glomeratum* Thuill. — ²⁴⁾) (*Pers.*) *Cerast. strigosum* Fr. — ²⁵⁾) *Curt. Cerast. viscosum* Linn. *C. vulgare* Hartm. *C. triviale* Link. — ²⁶⁾) (Sturm). — ²⁷⁾) *Cerast. alpinum* Linn. herbar. — ²⁸⁾) *Auct.* — ²⁹⁾) *Nb. Sunt, qui nostrum ad præcedens referunt.* — ³⁰⁾) *Larbreæ* Ser. (DC. prodr. I.), non *St. Hil.* — ³¹⁾) *Malachium* Fr. — ³²⁾) *Alsine* Linn., Lam., DC. etc. — ³³⁾) *Stell. palustris* Retz. (nom. recent.). — ³⁴⁾) *Stell. longifolia* Mühlenb. (*Willd. enum. pag. 479, in not.*) ex Fenzl, Koch dehortante! — ³⁵⁾) (*Mant. III.*). — ³⁶⁾) *Larbreæ* St. Hil. — ³⁷⁾) *Stell. alpestris* Fr. mant. I. *Larbreæ uliginosa* apetala Rehb. — ³⁸⁾) *Larbreæ* Rehb. — ³⁹⁾) »In nassen Wiesen — — fol. ovato-lanceolatis — — mehr aufrecht» Ehrh. *Larbreæ* Rehb., icon. fig. 3667! *Stell. uliginosa paludosa* Læst. — ⁴⁰⁾) Rehb. icon. fig. 4909 b. et 4911 β.; in *Dovre* Norveg. — ⁴¹⁾) (*Sælland.*); in litorib. maris imprim. *occidentalis*. — ⁴²⁾) *Dichodon* Bartl. — ⁴³⁾) *Dichodon* Rehb. —

ARENARIÆ:

8. Ammadenia Gmel.

1. *A. peplodes* Gmel.
»*oblongifolia*«. ⁴⁴⁾

9. Arenaria Linn.**a. Moehringium.**

1. *A. lateriflora* Linn. ⁴⁵⁾
2. *A. trinervia* Linn. ⁴⁶⁾

b. Euarenaria.

3. *A. serpyllifolia* Linn.
(3.) *A. viscida* Lois.
(4.) *A. gothica* Fr.
4. *A. (ciliata)* Linn.)
(4.) *A. norvegica* Grum.
(4.) *A. humifusa* Wg.

c. Tryphane Rehn.

5. *A. (verna)* Linn.) ⁴⁷⁾
(5.) *A. hirta* Wormskj.
(5.) *A. rubella* Hook.

d. Alsinanthe Rehn.

6. *A. scandinavica* Spreng. ⁴⁸⁾
7. *A. uliginosa* Schleich. ⁴⁹⁾

e. Sabulina Rehn.

8. *A. (tenuifolia)* Linn.) ⁵⁰⁾
(8.) *A. viscosa* Pers. ⁵⁰⁾

B. *SILENÆ DC.***10. Gypsophila Linn.**

1. *G. muralis* Linn.
(1.) *G. serotina* Hayn.
2. *G. fastigiata* Linn.
(2.) *G. arenaria* Waldst. et Kit.

11. Dianthus Linn.**a. Kohlruschia Kunth.**

1. *D. prolifer* Linn. ⁵¹⁾

b. Eudianthus.**α. Armerioidei:**

2. *D. Armeria* Linn.

β. Deltoidei:

3. *D. deltoides* Linn.
(3.) *D. glaucus* Linn.

γ. Plumarii:

4. *D. arenarius* Linn.
5. *D. superbus* Linn.

12. Saponaria Linn.

- † 1. *S. officinalis* Linn.

13. Silene Linn.**α. Behenanthæ:**

1. *S. inflata* Sm.
(1.) *S. uniflora* Roth. ⁵²⁾
2. *S. maritima* With.

β. Pumiliastra:

3. *S. acaulis* Linn.

γ. Rupifragæ:

4. *S. rupestris* Linn.

δ. Atocinæ:

5. *S. Armeria* Linn.

ε. Stachymorphæ:

6. *S. (gallica)* Linn.)
† (6.) *S. quinquevulnera* Linn.
(6.) *S. auglica* Linn.

ς. Siphonomorphæ:

7. *S. nutans* Linn.
(7.) *S. infracta* Waldst. et Kit.

⁴⁴⁾ Honckenya Torr. et Gray. (*Ammad. peplodes* Gmel.!); *arctica*. — ⁴⁵⁾ Moehringia Fenzl. — ⁴⁶⁾ Moehringia Clairv. — ⁴⁷⁾ Tryphane Rehn. — ⁴⁸⁾ Aren. sphagnoides Thom. catalog. *Alsinanthe biflora* Rehn. — ⁴⁹⁾ DC., Gaud. *Alsinanthe stricta* Rehn. — ⁵⁰⁾ Sabulina Rehn. — ⁵¹⁾ Kohlruschia prolifera Rehn. — ⁵²⁾ Fr.

η. Otitoides:

- 8.
- S. viscosa*
- Pers.

ζ. Elisanthe:

- 9.
- S. noctiflora*
- Linn.

14. Wahlbergia ⁵³⁾ Fr.

- 1.
- W. apetalata*
- Fr.
-
- 2.
- W. angustiflora*
- Rupr.
- ⁵⁴⁾

15. Melandrium Roehl.

- 1.
- M. pratense*
- Roehl.
-
- 2.
- M. sylvestre*
- Roehl.

16. Viscaria Roehl.

- 1.
- V. vulgaris*
- Roehl.
-
- 2.
- V. alpina*
- Roehl.
-
- »alpestris».
- ⁵⁵⁾
-
- »subacaulis».

17. Lychnis Linn.

- 1.
- L. Flos cuculi*
- Linn.
- ⁵⁶⁾

18. Agrostemma Linn.

- 1.
- A. Githago*
- Linn.
- ⁵⁷⁾

ORD. 9. LINEÆ DC.**1. Linum** Linn.**a. Eulinum.**

- † 1.
- L. usitatissimum*
- Linn.

b. Cathartolinum Rehb.

- 2.
- L. catharticum*
- Linn.
- ⁵⁸⁾

2. Radiola J. F. Gmel.

- 1.
- R. linoides*
- J. F. Gmel.

ORD. 10. HYPERICINÆ DC.**1. Hypericum** Linn.**α. Adenosepala:**

- 1.
- H. pulchrum*
- Linn.
-
- 2.
- H. montanum*
- Linn.
-
- 3.
- H. hirsutum*
- Linn.

β. Hypericastra:

- 4.
- H. quadrangulare*
- Sm.
- ⁵⁹⁾
-
- 5.
- H. quadrangulum*
- Svec.
- ⁶⁰⁾
-
- 6.
- H. perforatum*
- Linn.
-
- 7.
- H. humifusum*
- Linn.

ORD. 11. CISTINÆ DUN.**1. Helianthemum** Mill.**a. Fumana.**

- 1.
- H. Fumana*
- Mill.
- ⁶¹⁾

b. Rhodax.

- 2.
- H. oelandicum*
- Sw.
- ⁶²⁾
-
- (2.)
- H. canum*
- Dun.
- ⁶³⁾

c. Euhelianthemum Dun.

- 3.
- H. vulgare*
- Gaertn.
-
- »petraeum».
- ⁶⁴⁾
-
- (3.)
- H. obscurum*
- Pers.
- ⁶⁵⁾

ORD. 12. DROSERACEÆ DC.**A. DROSERACEÆ** Rehb.**1. Drosera** Linn.

- 1.
- D. longifolia*
- Hayn.
- ⁶⁶⁾
-
- (1.)
- D. obovata*
- Mert. et Koch.

herbar. norm. IV. 51 »petraea». — ⁵³⁾ Emendate, pro: »Wahlbergella». —
⁵⁴⁾ *Lychnis Dorotheae* Læst. in sched.! *Nb.* *L. affinis* J. Vahl: *Wahlb. Vahlhi*
 Rupr. — ⁵⁵⁾ *Graecior*, sæpe *multicaulis*. — ⁵⁶⁾ *E. sect.: Coccyganthe* Al.
 Braun. — ⁵⁷⁾ *Githago segetum* Desf. — ⁵⁸⁾ *Cathartolinum pratense* Rehb. —
⁵⁹⁾ Willd. »et fere omnium Auctorum» Koch. *Hyper. quadrangulum* Linn. pr.
 pte, DC. *H. neutum* Moench. *H. tetrapterum* Fr. — ⁶⁰⁾ Linn. pr. pte β. DC.
Hyper. dubium Leers, Sm., Willd. etc. *H. obtusum* Moench. *H. tetragonum* Fr.
 — ⁶¹⁾ *Fumana vulgaris* Spach. — ⁶²⁾ (*Sv. bot. tab. 499*). — ⁶³⁾ Rehb. icon. fig.
 4534. — ⁶⁴⁾ *Oeland.*! — ⁶⁵⁾ Rehb. icon. fig. 4548. — ⁶⁶⁾ Linn. pr. pte. —

2. *D. intermedia* Hayn. ⁷⁾
 3. *D. rotundifolia* Linn. ⁶⁸⁾

B. *PARNASSIÆ* Rehb.

2. *Parnassia* Linn.

1. *P. palustris* Linn.
 (1.) *P. tenuis* Wg. ⁶⁹⁾

ORD. 13. *POLYGALEÆ* JUSS.

1. *Polygala* Linn.

1. *P. vulgaris* Auct. ⁷⁰⁾
 (1.) *P. oxyptera* Rehb.
 2. *P. comosa* Schkuhr. ⁷¹⁾
 3. *P. (austriaca)* Crautz.)
 (3.) *P. uliginosa* Rehb.

ORD 14. *VIOLARIÆ* DC.

1. *Viola* Linn.

a. *Chryson.*

1. *V. biflora* Linn.

b. *Euviola.*

c. *Uliginosæ:*

2. *V. palustris* Linn. ⁷²⁾

- (2.) *V. svecica* Fr. ⁷³⁾
 (2.) *V. epipsila* Ledeb. ⁷⁴⁾
 3. *V. uliginosa* Schrad.

β. *Violastra:*

4. *V. borealis* J. A. Weimm. ⁷⁵⁾
 5. *V. hirta* Linn.
 6. *V. odorata* Linn.

γ. *Mirabiles:*

7. *V. mirabilis* Linn.

δ. *Canine:*

- (8.) *V. Riviniana* Rehb.
 8. *V. sylvestris* Lam. ⁷⁶⁾
 9. *V. arenaria* DC.
 (10.) *V. ericetorum* Schrad.
 10. *V. canina* Linn.
 »frustranea». ⁷⁷⁾
 (10.) *V. nemoralis* Kütz. ⁷⁸⁾
 11. *V. Wahlenbergii*. ⁷⁹⁾

ε. *Stagninæ:*

12. *V. stagnina* Kit. ⁸⁰⁾
 13. *V. pumila* Vill. ⁸¹⁾
 14. *V. persicifolia* Schreb. ⁸²⁾
 »pubescens». ⁸³⁾

c. *Mnemon.*

15. *V. tricolor* Linn.
 (15.) *V. arvensis* Murr.

⁶⁷⁾ *Dros. longifolia* Linn. pr. pte. — ⁶⁸⁾ Var. (cum præcedente) florib. ramoso-racemulosis. — ⁶⁹⁾ (*Lapp. n:ra 137*). — ⁷⁰⁾ Linn. pr. pte. (vide sub *Polygal. comosa*); var. in *ericetis* »depressa» quidem, at *P. depressæ* Wender. specim. *scand.* non vidi. — ⁷¹⁾ *Polygal. vulgaris* Linn. herbar. — ⁷²⁾ *Auct.* — ⁷³⁾ *Viol. palustris* Linn. herbar. — ⁷⁴⁾ *Viol. fennica* Nyl. *V. scanica* Fr. — ⁷⁵⁾ (*Linnea X. pag. 66.*) *Viol. hirta* β? *umbrosa* Wg. *V. umbrosa* Fr., non *Hopp.*, nec *Saut. in bot. ztng. 1822.* — ⁷⁶⁾ *Viol. silvatica* Fr. »Nomen — — undique receptum mutare nolui» *Koch.* — ⁷⁷⁾ (*Læst. in act. holm*); »valde elongat., florib. apetalis non fructificantibus» *Wg.*; usque ad *Strömstad!* *Babus. descendens.* — ⁷⁸⁾ *Rehb. icon. fig. 4505* sinistr. »*Ruppii.* *Viol. stricta* Fr., non *Hornem.* — ⁷⁹⁾ *Viol. montana* Wg. (non *Linn.*, nisi quot nostram ab ipso olim juvene in montanis *Lapponiæ* visam voluerit intellectam, descriptione posterius facta ad specim. subsequenti, haud absimilis), *Fr. herbar. norm. X. 36*; in *Linn. herbar. nona* repertienda. — ⁸⁰⁾ *Viol. montana* Linn. spec., *svec. et herbar.*, nomine specifico et loc. natal.: »*Lappon.*» fallacibus. *V. montana lactea* Ging. (»*V. persicæfolia. Schreb.!* *1791.*» *Fr. summ.!*) — ⁸¹⁾ *Rehb. icon. fig. 4507* »*pratensis.* — ⁸²⁾ (*Spicileg. fl. lips., 1771*), *Schkuhr. Auct. Viol. stricta Hornem. (Norvegiæ ex ips.) V. montana stricta* Ging.; tota glabra, a me non nisi in herbar. reg. acad. scient. holm. visa. — ⁸³⁾ *Viol. montana pubescens* Ging. *V. clatior* Fr. *Nb. Crescit Lipsie*

ORD. 15. BALSAMINEÆ A. RICH.**1. Impatiens Linn.**

1. *I. noli tangere* Linn.

ORD. 16. OXALIDEÆ DC.**1. Oxalis Linn.***α. Corniculatæ DC.*

- † 1. *O. stricta* Linn.
- † 2. *O. corniculata* Linn.

β. Acetosellæ DC.

3. *O. Acetosella* Linn.

ORD. 17. GERANIACEÆ DC.**1. Geranium Linn.***α. Geraniastra:*

* Perennia:

1. *G. sanguineum* Linn.
2. *G. sylvaticum* Linn.
3. *G. pratense* Linn.
4. *G. palustre* Linn.
- † 5. *G. macrorhizum* Linn.
6. *G. phæum* Linn.

** Annuæ:

7. *G. bohemicum* Linn.

β. Columbina:

8. *G. columbinum* Linn.
9. *G. dissectum* Linn.
10. *G. rotundifolium* Linn. ⁸⁴⁾
11. *G. pusillum* Linn.
12. *G. molle* Linn.
- (13.) *G. umbrosum* Waldst. et Kit.

13. *G. pyrenaicum* Linn.

γ. Robertiana:

14. *G. lucidum* Linn.
15. *G. Robertianum* Linn.

2. Erodium L'Herit.

- † 1. *E. moschatum* Ait.
2. *E. cicutarium* L'Herit.

ORD. 18. MALVACEÆ R. BR.**1. Malva Linn.***a. Eumalva.*

1. *M. borealis* Wallm. ⁸⁵⁾
2. *M. vulgaris* Fr. ⁸⁶⁾
3. *M. sylvestris* Linn.

b. Bismalva Medik.

4. *M. moschata* Linn. ⁸⁷⁾
5. *M. Alcea* Linn. ⁸⁷⁾
- † (5.) *M. fastigiata* Cav.

2. Lavatera Linn.

1. *L. thuringiaca* Linn. ⁸⁸⁾

ORD. 19. TILIACEÆ JUSS.**1. Tilia Linn.**

1. *T. parvifolia* Ehrh. ⁸⁹⁾
- (1.) *T. vulgaris* Hayn. ⁹⁰⁾
2. *T. platyphylla* Scop. ⁹¹⁾

ORD. 20. ACERINEÆ DC.**1. Acer Linn.**

1. *A. platanoides* Linn.
2. *A. (campestre)* Linn. ⁹²⁾

versus *Funkenburg*, ubi suam olim *Ruppium* legit, ex Koch. — ⁸⁴⁾ »Idem in spec. pl. Geran. rotundifolium et *G. pusillum* optime distinguit, *rotundifolium* petala integra obtusa incarnata, *pusillo* petala bifida cærulea tribuens» Koch. *G. viscidulum* Fr. — ⁸⁵⁾ Malv. rotundifolia Linn. pr. pte β. DC. *M. pusilla* With. (infauste). — ⁸⁶⁾ Malv. rotundifolia Linn. pr. pte, DC. etc. — ⁸⁷⁾ Bismalva Medik. — ⁸⁸⁾ E sect.: *Olbia* Medik. — ⁸⁹⁾ Til. ulmifolia Scop. (uom. peccans). *T. sylvestris* Desf. — ⁹⁰⁾ »Continuatæ observationes me docuerunt hæc esse meram præcedentis varietatem» Koch. — ⁹¹⁾ Til. grandifolia Ehrh. — ⁹²⁾ α.: *leiocar-*

- (2.) *A. hebecarpum* Tausch.
 † 3. *A. Pseudoplatanus* Linn.

ORD. 21. HIPPOCASTANÆ DC.

1. *Æsculus* Linn.

- † 1. *A. Hippocastanum* Linn.

ORD. 22. LEGUMINOSÆ JUSS.

A. *LOTEÆ* DC.

GENISTEÆ:

1. *Spartium* Linn.

1. *S. scoparium* Linn. ⁹³⁾

2. *Genista* Linn.

α. Inermes:

* *Fasciculatæ*:

1. *G. pilosa* Linn.
 ** *Racemose*:
 2. *G. tinctoria* Linn.

β. Spinosa:

3. *G. germanica* Linn.
 † 4. *G. anglica* Linn.

3. *Ulex* Linn.

- † 1. *U. europæus* Linn.

4. *Ononis* Linn.

1. *O. spinosa* Linn. ⁹⁴⁾
 2. *O. repens* Linn. ⁹⁵⁾
 (3.) *O. Retziana*. ⁹⁶⁾
 3. *O. arvensis* Linn. ⁹⁷⁾

5. *Anthyllis* Linn.

- (1) *A. maritima* Schweigg. ⁹⁸⁾
 1. *A. Vulneraria* Linn. ⁹⁹⁾
 (1.) *A. alpestris* Hegetschw. ¹⁰⁰⁾

TRIFOLIEÆ:

6. *Trifolium* Linn.

α. Lagopoidea:

1. *T. arvense* Linn.

β. Eutrifolia:

* *Phleoidea*:

2. *T. striatum* Linn.
 ** *Trifoliastra*:
 3. *T. alpestre* Linn.
 4. *T. medium* Linn.
 5. *T. pratense* Linn.
 † »sativum».

γ. Fragastra: ¹⁾

6. *T. fragiferum* Linn.

δ. Triphyllastra:

* *Decumbentia*: ²⁾

7. *T. repens* Linn. ³⁾
 8. *T. hybridum* Linn. ⁴⁾
 ** *Erecta*:
 9. *T. montanum* Linn.

ε. Chronosemata: ⁵⁾

10. *T. spadiceum* Linn.
 11. *T. agrarium* Linn.
 (12.) *T. campestre* Schreb. ⁶⁾
 12. *T. procumbens* Linn. ⁷⁾
 13. *T. minus* Sm. ⁸⁾

pum. — ⁹³⁾ *Sarothamnus vulgaris* Wimm. *S. scoparius* Koch. — ⁹⁴⁾ (*Herbar.*) *Onon. campestris* Koch et Ziz. — ⁹⁵⁾ *Onon. procurrens* Wallr., *Fr. herbar. norm. X. 46.* (*β.* DC., quæ: *O. repens* Linn. *herbar.*, in arenosis *Europ. australis* venit.) — ⁹⁶⁾ *Onon. arvensis* Retz, *Fr. herbar. norm. X. 45*; *decumbens*, a nonnullis cum procedente confusa. — ⁹⁷⁾ (*Syst. nat. et herbar.*) *Onon. hircina* Jacq. — ⁹⁸⁾ Legi in Sandbugten ad Myren prope Strömstad Bahus. — ⁹⁹⁾ Modificationes quoad colorem: »ochroleuca» et »occeinea». — ¹⁰⁰⁾ Legi in Totthummeln alpibus Åreskutan. — ¹⁾ *Galearia* Presl. — ²⁾ *Amoria* Presl. — ³⁾ *Lucur.* petiol. plurifoliolatis — ⁴⁾ (*Srec. et herbar.*) — ⁵⁾ *Amarenum* Presl. — ⁶⁾ *Trif. procumbens α. majus* Koch. *T. agrarium* C. C. Gmel. — ⁷⁾ Schreb., *Fr. herbar. norm. IX. 53.* *Trif. procumbens β. minus* Koch. — ⁸⁾ *Trif. filiforme* Auct. plur., at *T.*

7. Melilotus Juss.

1. *M. macrorhiza* Pers. ⁹⁾
2. *M. officinalis* Desr. ¹⁰⁾
- (2.) *M. Petitpierreana* Hayn.
3. *M. alba* Desr. ¹¹⁾
4. *M. dentata* Pers.

8. Trigonella Linn.

- † 1. *T. cærulea* Ser. ¹²⁾

9. Medicago Linn.**a. Eumedicago.**

1. *M. falcata* Linn.
»versicolor».
»semianularis» ¹³⁾
- † 2. *M. sativa* Linn.
† »versicolor».

b. Lupularia Ser.

3. *M. lupulina* Linn.
- (3.) *M. Willdenowii* Boenningh.

c. Spirocarpus Ser.

4. *M. (minima)* Linn.)
»viscida».

10. Lotus Linn.**a. Eulotus.**

1. *L. tenuis* Kit. ¹⁴⁾
2. *L. corniculatus* Linn.
3. *L. uliginosus* Schkuhr. ¹⁵⁾

b. Tetragonolobus Scop.

4. *L. siliquosus* Linn. ¹⁶⁾
- (4.) *L. maritimus* Linn.

ASTRAGALEÆ:**11. Astragalus Linn.****α. Purpurascens:**

1. *A. arenarius* Linn.
2. *A. hypoglottis* Linn.

β. Ochroleuci:

3. *A. glycyphyllus* Linn.

(12.) Oxytropis DC.**α. Ochroleucæ:***** Caulescentes:**

1. *O. pilosa* DC. ¹⁷⁾

**** Acaules:**

2. *O. campestris* DC. ¹⁷⁾
- (2.) *O. sordida* Gaud. ¹⁸⁾

β. Cyanescentes:

3. *O. lapponica* Gaud. ¹⁹⁾

12. Phaca Linn.**a. Cyanophaca.**

1. *P. astragalina* DC.
2. *P. oroboides* DC.

b. Euphaca.

3. *P. frigida* Linn. ²⁰⁾

B. HEDYSAREÆ DC.**13. Onobrychis All.**

- † 1. *O. sativa* Lam.

14. Coronilla Linn.

1. *C. Emerus* Linn. ²¹⁾

15. Ornithopus Linn.

1. *O. perpusillus* Linn.

filiforme Sm. et forte *Linn.* sistit *T. micranthum* Viv. — ⁹⁾ *Melil. officinalis* Willd., non *Desr.* — ¹⁰⁾ (*Lam.*) *Melil. arvensis* Wallr. — ¹¹⁾ (*Lam.*) — ¹²⁾ *E* sect.: *Grammocarpus* Ser. *Melilotus* Lam. — ¹³⁾ Immo »annularis». — ¹⁴⁾ (*Willd. enum.*) *Lot. corniculatus tenuifolius* Poll. — ¹⁵⁾ *Lot. corniculatus major* Ser. — ¹⁶⁾ *Tetragonolobus* Roth. — ¹⁷⁾ *Phaca* Wg. — ¹⁸⁾ *Astragalus uralensis* Linn. svec. et herbar. — ¹⁹⁾ *Phaca* Wg. helv., DC.! — ²⁰⁾ (*Syst. nat.*) *Phac. alpina* Linn. spec., svec. et herbar. — ²¹⁾ *Emerus major* Mill. — ²²⁾ *Lathyr. latifolius*

C. VICIÆÆ DC.

16. Lathyrus Linn.*α. Ochroleuci:*

- 1.
- L. pratensis*
- Linn.

*β. Purpurascens:** *Edules:*

- 2.
- L. tuberosus*
- Linn.

** *Sylvestres:*

- 3.
- L. sylvestris*
- Linn.

- (4.)
- L. platyphyllus*
- Retz.
- ²²⁾

- 4.
- L. heterophyllus*
- Linn.

17. Pisum Linn.

- 1.
- P. arvense*
- Linn.

18. Orobus Linn.*α. Cirrhati:*

- 1.
- O. maritimus*
- Rehb.
- ²³⁾

- 2.
- O. palustris*
- Rehb.
- ²⁴⁾

β. Appendiculati:

- (3.)
- O. tenuifolius*
- Roth.

- 3.
- O. tuberosus*
- Linn.

- 4.
- O. vernus*
- Linn.

- 5.
- O. niger*
- Linn.

19. Vicia Linn.*α. Racemosæ:** *Perennes:*

- 1.
- V. pisiformis*
- Linn.

- 2.
- V. dumetorum*
- Linn.

- 3.
- V. sylvatica*
- Linn.

- 4.
- V. Orobus*
- DC.

- 5.
- V. cassubica*
- Linn.

- 6.
- V. tenuifolia*
- Roth.

- 7.
- V. Cracca*
- Linn.

** *Annuæ:*

- 8.
- V. villosa*
- Roth.

β. Subracemosæ:

- 9.
- V. sepium*
- Linn.

γ. Axillares:

- 10.
- V. sativa*
- Linn.

- 11.
- V. angustifolia*
- Roth.
- ²⁶⁾

- (11.)
- V. Bobartii*
- Forst.

- 12.
- V. lathyroides*
- Linn.

20. Ervum Linn.*a. Enervum.*

- 1.
- E. tetraspermum*
- Linn.

b. Ervilia.

- 2.
- E. hirsutum*
- Linn.

c. Lens.

- † 3.
- E. Lens*
- Linn.
- ²⁶⁾

ORD. 23. ROSACEÆ JUSS.A. *AMYGDALÆÆ* Juss.**1. Cerasus Juss.***a. Padus* Mill.

- 1.
- C. Padus*
- DC.
- ²⁷⁾

b. Eucerasus.

- 2.
- C. avium*
- Moench.

- † 3.
- C. vulgaris*
- Mill.

2. Prunus Linn.

- 1.
- P. spinosa*
- Linn.

- 2.
- P. insititia*
- Linn.
- ²⁸⁾

- † 3.
- P. domestica*
- Linn.

B. *POMACEÆ* Juss.**3. Cotoneaster Medik.**

- 1.
- C. integerrimus*
- Medik.

- (1.)
- C. melanocarpus*
- Fisch.

4. Pyrus Linn.*a. Eupyrus.*

- 1.
- P. communis*
- Linn.
- ²⁹⁾

- † »tomentosa».

Linn. svcc. — ²³⁾ *Pisum maritimum* Linn. — ²⁴⁾ *Lathyrus* Linn. — ²⁵⁾ *Vic. sativa* β. Linn. — ²⁶⁾ *Lens esculenta* Moench. — ²⁷⁾ *Padus vulgaris* Host. — ²⁸⁾ »Varietates *prunorum* cultas, fructib. *globosis* vel *subglobosis* præditas, ex hac specie ortas esse, vix est quod dubitemus» Koch. — ²⁹⁾ *Sylvestris*, »glabra». —

b. *Malus Merat.*

2. *P. Malus* Linn. ³⁰⁾
 † »tomentosa».

5. *Crataegus* Linn.

- (1.) *C. oxyacanthoides* Thuill. ³¹⁾
 1. *C. oxyacantha* Auct. ³²⁾
 (1.) *C. Fingerhuthii*. ³³⁾
 2. *C. monogyna* Jacq. ³⁴⁾

6. *Sorbus* Linn.

1. *S. Aria* Crantz.
 »angustifolia».
 2. *S. intermedia* Pers. ³⁵⁾
 »pinnatifida». ³⁶⁾
 3. *S. Aucuparia* Linn.
 »laciniata».

C. *SPIRÆACEÆ* DC.7. *Spiræa* Linn.a. *Euspiræa.*

- † 1. *S. salicifolia* Linn.

b. *Ulmaria Moench.*

- (2.) *S. denudata* Hayn.
 2. *S. Ulmaria* Linn. ³⁷⁾
 (2.) *S. glauca* K. F. Schultz.

c. *Filipendula Moench.*

3. *S. Filipendula* Linn. ³⁸⁾

D. *ROSEÆ* DC.8. *Rosa* Linn.a. *Canine:*

1. *R. rubiginosa* Linn. ³⁹⁾
 (2.) *R. sepium* Thuill. ⁴⁰⁾
 2. *R. canina* Linn.
 3. *R. dumetorum* Thuill.
 (3.) *R. coriifolia* Fr. ⁴¹⁾
 4. *R. collina* Jacq. ⁴²⁾
 (5.) *R. tomentosa* Sm.
 5. *R. villosa* Linn. ⁴³⁾
 (5.) *R. pomifera* Herrm.

β. *Pimpinellifolia:*

6. *R. cinnamomea* Linn. ⁴⁴⁾
 (7.) *R. acicularis* Lindl. ⁴⁵⁾
 7. *R. alpina* Linn. ⁴⁶⁾
 8. *R. pimpinellifolia* Linn. ⁴⁷⁾

E. *SANGUISORBEÆ:*9. *Poterium* Linn.

1. *P. Sanguisorba* Linn.
 »hirtellum».

10. *Sanguisorba* Linn.

1. *S. officinalis* Linn.

³⁰⁾ Sylvestris. »glabra». *Malus acerba* Merat. *Pyrus* DC. — ³¹⁾ *Crat. oxyacantha obtusata* DC.; 3—2!—*styla*. — ³²⁾ *Crat. oxyacantha vulgaris* DC.; 2!—1—*styla*. — ³³⁾ *Crat. oxyacantha laciniata* DC. *C. monogyna* Fingerh., non Jacq.; 1—*styla!* — ³⁴⁾ *Crat. oxyacantha* Linn. herbar. *C. oxyacantha monostyla* DC.; 1—*styla!* *Nb.* Lobi calycini in fructu erecti, nec reflexi ut in *C. oxyacanthæ* formis. — ³⁵⁾ *Pyrus* Ehrh. *Crataegus suecica* Linn. amoen. III. ed. II. pag. 436. *Sorb. scandica* Fr. (ex. gr. per *Gallium* usque in *Pyrenæos*). — ³⁶⁾ *Pyrus* Ehrh. — ³⁷⁾ *Ulmaria palustris* Moench. — ³⁸⁾ *Filipendula vulgaris* Moench. — ³⁹⁾ (*Mant. et herbar.*) *Ros. Eglanteria* Linn. svec. *Nb.* *R. Eglanteria* Linn. spec. et herbar.: *R. lutea* Mill. — ⁴⁰⁾ *Ros. inodora* Fr.; specim. mea *florentina* a *suecanis* minus nihilo differunt. — ⁴¹⁾ *Ros. crassifolia* Wallm., qui invenit, distinxit et distribuit. — ⁴²⁾ *Ros. Acharii* Billb. in sv. bot. — ⁴³⁾ (*Herbar.*: specim. e loco in ej. svec. ed. II. pag. 463 citato, nempe *Ackerö* Sudern.) *Ros. mollissima* Willd. et svecan. recent. — ⁴⁴⁾ (*Spec. et herbar.*) *Ros. spinosissima* Linn. svec. — ⁴⁵⁾ *Ros. alpina aculeata* Ser. *R. carelica* Fr. — ⁴⁶⁾ *Ros. inermis* Mill. — ⁴⁷⁾ (*Spec.*, incl.

F. DRYADEÆ:

11. Agrimonia Linn.

1. A. Eupatoria Linn.
»elata». ⁴⁸⁾
2. A. odorata Mill.

12. Geum Linn.

1. G. strictum Ait. ⁴⁹⁾
2. G. urbanum Linn.
G. rivali-urbanum. ⁵⁰⁾
G. urbano-rivale. ⁵¹⁾
3. G. rivale Linn. ⁵²⁾

13. Dryas Linn.

1. D. octopetala Linn.

14. Rubus Linn.

- α. Chamæmori:* ⁵³⁾
1. R. Chamæmorus Linn.
- β. Eurubi:* ⁵⁴⁾
- * Herbacei:
2. R. arcticus Linn.
R. saxatili-arcticus. ⁵⁵⁾
R. aretico-saxatilis. ⁵⁶⁾
 3. R. saxatilis Linn.
- ** Fruticosi:

4. R. idæus Linn.
»integrifolius». ⁵⁷⁾
γ. Ampelorubi: ⁵⁸⁾
5. R. fruticosus Linn. ⁵⁹⁾
6. R. cæsius Linn.
»paniculatus». ⁶⁰⁾

15. Fragaria Linn.

- (1.) F. monophylla Willd.
1. F. vesca Linn.
 2. F. elatior Ehrh.
 3. F. collina Ehrh.

16. Potentilla Linn.**a. Fragariopsis.**

1. P. rupestris Linn. ⁶¹⁾

b. Tormentilla Linn.

2. P. Tormentilla Sibth. ⁶²⁾
 3. P. procumbens Sibth. ⁶³⁾
- (3.) P. mixta Nolt. ⁶⁴⁾

c. Eupotentilla.*α. Reptantes:*

- * Digitatæ:
4. P. reptans Linn.
- ** Pinnatæ:
5. P. anserina Linn.

Ros. spinosissima *ibid.*, et *herbar.*) — ⁴⁸⁾ *Suborgyalis*; in *dumetis* collium densis apricis. — ⁴⁹⁾ *Geum hispidum* Fr. — ⁵⁰⁾ *Geum intermedium* Ehrh. *exsicc. n.ro.* 106. *G. intermedium florib. minoribus* Koch. *G. hirtum* Wahlb.; legi ad *Myren* prope *Strömstad* Bahus. — ⁵¹⁾ *Geum intermedium* Willd. hort. berol., Fr. *herbar. norm. VI.* 50. *G. intermedium florib. magnitudinæ G. rivalis* Koch. — ⁵²⁾ *Luxur.* sepalis in folia mutatis (*Geum hybridum* Wulf.) — ⁵³⁾ *Fruct. flavescens*. — ⁵⁴⁾ *Fruct. rubescens*. — ⁵⁵⁾ *Rub. castoreus* Læst.; *erythropetalus*. — ⁵⁶⁾ *Rub. triflorus* Fr. *summ.*; *leucopetalus*. — ⁵⁷⁾ *Poliol. in folium cordatum integrum confluentibus*. — ⁵⁸⁾ *Fruct. nigrescens*. — ⁵⁹⁾ 1. *Rub. fruticosus* *Auct.* (fol., saltem novellis, subtus discolorib.); distinguuntur: *R. Hartmanni* (*R. horridus* Hartm., non *K. F. Schultz starg.*); *R. Wahlbergii* Arrhen.; *R. thyrsoides* Wimm. (*R. fruticosus* Weih. et Nees. *R. candicans* Weih.; a *R. fruticoso* Linn. *herbar.*, *R. amoeno* Portenschl., vix nisi thyrso villosa, nec velutino, discrepans); *R. Radula* Weih. et Nees; *R. discolor* Weih. et Nees; *R. Sprengelii* Weih. et Nees. 2. *R. corylifolius* Sm. (fol., etiam novellis, subtus viridibus); distinguuntur: *R. affinis* Weih. et Nees; *R. plicatus* Weih. et Nees (Fr. *herbar. norm. V.* 51 »fruticosus»); *R. suberectus* Anders.; *R. Arrheuii* (Fr. l. c. VIII. 48 »corylifolius»); *R. nemosus* Hayn.; *R. pruinosis* Arrheu. 3. *R. glandulosus* Bell. (*R. hybridus* Vill.) — ⁶⁰⁾ Legi in insul. *Söder-Koster* Bahus. — ⁶¹⁾ *Fragariopsis* Beurl. in *herbar. propr.* — ⁶²⁾ *Tormentilla erecta* Linn. — ⁶³⁾ *Tormentilla reptans* Linn. — ⁶⁴⁾ *Culta*

β. Fruticosæ:

- 6.
- P. fruticosa*
- Linn.

γ. Potentillastra:

* Perennes:

7. *P. nivea* Linn. ⁶⁵⁾
 8. *P. maculata* Pourr. ⁶⁶⁾
 9. *P. verna* Auct. ⁶⁷⁾
 10. *P. opaca* Linn.
 11. *P. cinerea* Chaix. ⁶⁸⁾
 12. *P. collina* Wib. ⁶⁹⁾
 13. *P. argentea* Linn. ⁷⁰⁾

** Annuæ:

- 14.
- P. norvegica*
- Linn.

d. Comarum Linn.

- 15.
- P. Comarum*
- Nestl.
- ⁷¹⁾

17. Sibbaldia Linn.

- 1.
- S. procumbens*
- Linn.

G. ALCHEMILLEÆ Rehb.**18. Alchemilla Linn.****a. Eualchemilla.**

1. *A. alpina* Linn.
 2. *A. vulgaris* Linn.

b. Aphanes Linn.

- 3.
- A. Aphanes*
- Leers.
- ⁷²⁾

ORD. 24. ONAGRARIÆ JUSS.**A. ONAGRÆÆ DC.****1. Oenothera Linn.**

- † 1.
- O. biennis*
- Linn.

2. Epilobium Linn.**a. Chamænerium (Scop.) Tausch.**

- 1.
- E. Gesneri*
- Vill.
- ⁷³⁾

b. Euepilobium.

2. *E. hirsutum* Linn.
 (2.) *E. intermedium* Mcrat. ⁷⁴⁾
 3. *E. parviflorum* Schreb.
 »verticillatum».
 (3.) *E. rivulare* Wg. ⁷⁵⁾
 4. *E. montanum* Linn.
 »verticillatum».
 (4.) *E. collinum* C. C. Gmel. ⁷⁶⁾
 5. *E. roseum* Schreb. ⁷⁷⁾
 (6.) *E. obscurum* Schreb. ⁷⁸⁾
 6. *E. tetragonum* Linn. ⁷⁹⁾
 »ambiguum». ⁸⁰⁾
 (6.) *E. chordorhizum* Griseb. ⁸¹⁾
 (6.) *E. Lanyi* F. W. Schultz. ⁸²⁾
 7. *E. palustre* Linn.
 »nanum».
 8. *E. lineare* Mühlenb. ⁸³⁾
 9. *E. Hornemanni* Rehb. ⁸⁴⁾

transiit in præcedentem, subsequenti simillima. — ⁶⁵⁾ *Var.* »fol. utrinq. viridibus» Wg. — ⁶⁶⁾ *Potent. verna* Linn. herbar.; *var. foliol. profundius incisus*, nec non fol. inferiorib. sub-3-foliolatis. — ⁶⁷⁾ Vide sub *Potent. maculata*. — ⁶⁸⁾ (*Vill.*) *Potent. incana* Fr. (non *Lam.*: *P. subacaulis* Linn.) — ⁶⁹⁾ *Huc: Potent. sordida* Fr. (*P. intermedia* Linn. herbar.) — ⁷⁰⁾ *Huc: Fr. herbar. norm. IV. 64 »sordida».* — ⁷¹⁾ *Comarum palustre* Linn. *Potent. palustris* Scop. *Nb.* Hæc et *P. rnpstris* vel *ambæ* excludendæ vel *ambæ* retinendæ. — ⁷²⁾ *Aphanes arvensis* Linn. *Alchemilla* Scop. — ⁷³⁾ *Epil. angustifolium* *viz.* *Chamænerium Gesneri* Beurl. in bot. not. 1853 pag 184. — ⁷⁴⁾ *Epil. hirsutum villosissimum* Koch; *Oeland!* — ⁷⁵⁾ *Epil. parviflorum subglabrum* Koch. — ⁷⁶⁾ *Epil. montanum minus* Wimm. et Grab. *Nb.* Vidi specim. *E. hypericifolii* Tausch *smolandicum* ex inscriptione, *qua fide* nescio. — ⁷⁷⁾ *Nb.* *Epil. purpureum* Fr. (*E. persicinum* Rehb.) cum *Koch* aliisq. omitto. — ⁷⁸⁾ *Fr. herbar. normale VIII. 41; opacum.* — ⁷⁹⁾ *Fr. herbar. norm. VIII. 42; nitidum.* — ⁸⁰⁾ *Epil. virgatum ambiguum* Fr. summ., herbar. norm. II. 46 »virgatum». — ⁸¹⁾ *Epil. virgatum* Fr. summ., herbar. norm. X. 46. — ⁸²⁾ *Subpetiolatum*; a me olim prope *Jerla* Holmiæ lectum. — ⁸³⁾ *See. Fr. Epil. nutans* Sommerf., non *Schmidt*. — ⁸⁴⁾ *Fr. herbar. norm. VIII. 44!* —

10. *E. alpinum* Linn. ⁸⁵⁾
 11. *E. sudeticum* Beurl. ⁸⁶⁾
 12. *E. alsinifolium* Vill. ⁸⁷⁾

B. *CIRCAEAE* DC.

3. Circaea Linn.

1. *C. alpina* Linn.
 2. *C. intermedia* Ehrh. ⁸⁸⁾
 3. *C. luteliana* Linn.

ORD. 25. LYTHRARIÆ JUSS.

1. Lythrum Linn.

1. *L. Salicaria* Linn.

2. Peplis Linn.

1. *P. Portula* Linn.

**ORD. 26. CALLITRICHINÆ
LINK.**

1. Callitriche Linn. ⁸⁹⁾

- (1.) *C. stagnalis* Scop.
 (1.) *C. platycarpa* Kütz.
 1. *C. verna* Linn. ⁹⁰⁾
 (2.) *C. minima* Hopp. ⁹¹⁾
 2. *C. angustifolia* Hopp. ⁹²⁾
 3. *C. autumnalis* Linn.

**ORD. 27. CERATOPHYLLÆ
GRAY.**

1. Ceratophyllum Linn.

1. *C. submersum* Linn.
 2. *C. demersum* Linn.

ORD. 28. HALORAGEÆ R. BR.

1. Myriophyllum Linn.

1. *M. verticillatum* Linn.

- (1.) *M. pectinatum* DC.
 2. *M. spicatum* Linn.
 3. *M. alterniflorum* DC.

2. Hippuris Linn.

1. *H. vulgaris* Linn.
 »*ramigera*».
 »*fluitans*».
 (1.) *H. maritima* Hellen.

ORD. 29. ELATINÆE GAMB.

1. Elatine Linn.

α. Trimeræ:

1. *E. (triandra)* Schkuhr.)
 (1.) *E. callitrichoides* Rupr.
 2. *E. hexandra* DC.

β. Tetrameræ:

- (3.) *E. orthosperma* Düb.
 3. *E. Schkuhriana* Hayn. ⁹³⁾
 (3.) *E. campylosperma* Seub.

ORD. 30. PORTULACACEÆ JUSS.

1. Montia Linn.

1. *M. fontana* Linn.
 (1.) *M. rivularis* C. C. Gmel.

ORD. 31. CRASSULACEÆ DC.

1. Tillæa Linn.

1. *T. aquatica* Linn. ⁹⁴⁾
 (1.) *T. prostrata* Schkuhr.

2. Rhodiola Linn.

1. *R. rosea* Linn. ⁹⁵⁾

⁸⁵⁾ *Sv. bot. tab. 707 fig. 1, optima.* — ⁸⁶⁾ (*Bot. not. 1853 pag. 185.*) *Epil. nutans* Schmidt; *Norveg. (?) ex Fr. inant. II.* — ⁸⁷⁾ *Epil. organifolium* Lam. — ⁸⁸⁾ *Circ. alpina β.* DC. — ⁸⁹⁾ *Callitr. aquatica* Huds. — ⁹⁰⁾ In Rehb. icon. depictæ sunt *Callitricharum* formæ ultra XL!, ad periclitandum ansam præbentes. — ⁹¹⁾ *Callitr. cæspitosa* F. W. Schultz; *terrestris.* — ⁹²⁾ *Callitr. hamulata* Kütz.; *aquatilis.* — ⁹³⁾ *Elat. Hydropiper* Linn. pr. p.te. — ⁹⁴⁾ *Bulliarda* DC. — ⁹⁵⁾ *Sedum Rhodiola*

3. Sedum Linn.**a. Eusedum.** ⁹⁶⁾**α. Planifolia:**†1. *S. hybridum* Linn.**β. Teretifolia:**2. *S. reflexum* Linn. ⁹⁷⁾3. *S. sexangulare* Linn.4. *S. acre* Linn.5. *S. annuum* Linn.**b. Cepæa.** ⁹⁸⁾**α. Teretifolia:**6. *S. anglicum* Huds.7. *S. album* Linn.8. *S. villosum* Linn.**β. Planifolia:**9. *S. Telephium* Linn.

»angustifolium».

(9.) *S. purpurascens* Koch.**4. Sempervivum Linn.**1. *S. tectorum* Linn.**ORD. 32 CUCURBITACEÆ JUSS.****I. Bryonia Linn.**1. *B. alba* Linn.**ORD. 33. GROSSULARIÆ DC.****I. Ribes Linn.****a. Grossularia Mill.**1. *R. Uva crispa* Linn. ⁹⁹⁾†(1.) *R. Grossularia* Linn.†(1.) *R. reclinatum* Linn.**b. Euribes.**2. *R. nigrum* Linn.3. *R. rubrum* Linn. ¹⁰⁰⁾

† »sativum».

4. *R. alpinum* Linn.**ORD. 34. SAXIFRAGACEÆ DC.****I. Saxifraga Linn.****a. Micranthes Haw.**1. *S. hieracifolia* Waldst. et Kit. ¹⁾2. *S. nivalis* Linn. ¹⁾»tenuior». ²⁾**b. Eusaxifraga.****α. Saxifragastra:**3. *S. rivularis* Linn.4. *S. cerna* Linn.5. *S. granulata* Linn.**β. Dactyloideæ:**(6.) *S. minuta* Pollin.6. *S. tridactylites* Linn.7. *S. controversa* Sternb. ³⁾8. *S. cæspitosa* Linn.**c. Chondrosea Haw.**9. *S. Cotyledon* Linn. ⁴⁾10. *S. (Aizoon Jacq.)* ⁵⁾»minor». ⁶⁾

DC. — ⁹⁶⁾ *Petala lutea*. — ⁹⁷⁾ *Nb. Sed. rupestre α. Linn. spec. ed. I. et herbar. est S. amplexicaule DC. (Sempervivum anomalum Lag.), pro quo vel pro ejus varietate Linné habuit nostrum, donec (fl. suec. ed. II. pag. 463) ex speciminib. gotthlandicis speciem distinctam, nomine S. reflexi salutatam agnovit.* — ⁹⁸⁾ *Petala alba* (vel subvirentia), *cærulescentia*, *rubella*. — ⁹⁹⁾ *Grossularia* Mill. — ¹⁰⁰⁾ *Rib. sylvestre* Lam. — ¹⁾ *Micranthes* Haw. — ²⁾ *Per alp. Jemt. frequ.* — ³⁾ *Saxifr. tridactylites β. Linn. S. petræa Gunn., non Linn.* — ⁴⁾ *Chondrosea pyramidalis* Haw.; var. ut subsequens. — ⁵⁾ *Chondrosea* Haw. — ⁶⁾ *Chondrosea Aizoon mi-*

d. Antiphylla Haw.

- 11.
- S. oppositifolia*
- Linn.
- ⁷⁾

e. Leptasea Haw.

- 12.
- S. aizoides*
- Linn.
- ⁸⁾

f. Hirculus Haw.

- 13.
- S. Hirculus*
- Linn.
- ⁹⁾

g. Spathularia Haw. ¹⁰⁾

- 14.
- S. stellaris*
- Linn.
- ¹¹⁾

- (14)
- S. foliolosa*
- R. Br.

2. Chrysosplenium Linn.

- 1.
- C. alternifolium*
- Linn.

- 2.
- C. oppositifolium*
- Linn.

ORD. 35. ADOXEÆ E. MEY.**1. Adoxa Linn.**

- 1.
- A. Moschatellina*
- Linn.

ORD. 36. UMBELLIFERÆ JUSS.**1. Hydrocotyle Linn.**

- 1.
- H. vulgaris*
- Linn.

2. Sanicula Linn.

- 1.
- S. europæa*
- Linn.

3. Eryngium Linn.

- 1.
- E. maritimum*
- Linn.

4. Bupleurum Linn.

- 1.
- B. tenuissimum*
- Linn.

5. Falcaria Host.

- 1.
- F. Rivini*
- Host.

6. Bunium Linn.

- 1.
- B. denudatum*
- DC.
- ¹²⁾

7. Carum Linn.

- 1.
- C. Carvi*
- Linn.

8. Pimpinella Linn.

- 1.
- P. Saxifraga*
- Linn.

»dissecta».

- 2.
- P. nigra*
- Willd.
- ¹³⁾

- 3.
- P. magna*
- Linn.

»dissecta».

9. Aegopodium Linn.

- 1.
- A. Podagraria*
- Linn.

10. Apium Linn.**a. Petroselinum Hoffm.**

- + 1.
- A. Petroselinum*
- Linn.
- ¹⁴⁾

b. Euapium DC.

- 2.
- A. graveolens*
- Linn.

11. Helosciadium Koch.

- 1.
- H. inundatum*
- Koch.

12. Sium Linn.**a. Berula Koch.**

- 1.
- S. angustifolium*
- Linn.
- ¹⁵⁾

b. Eusium.

- 1.
- S. latifolium*
- Linn.

- (1)
- S. longifolium*
- Presl.

13. Cicuta Linn.

- 1.
- C. virosa*
- Linn.

- (1)
- C. angustifolia*
- Kit.

14. Oenanthe Linn.**a. Euoenanthe.**

- 1.
- O. fistulosa*
- Linn.

nor Haw. — ⁷⁾ *Antiphylla cærulea* Haw. — ⁸⁾ *Leptasea* Haw. — ⁹⁾ *Hirculus ranunculoides* Haw. — ¹⁰⁾ Calyx liberrimus refractus (in *Hirculo* liber reflexus, in *Leptasea* subliber patens, in *ceteris* ovario adnatus, lobis erectiusculis.) *Nb.* *Robertsonia* Haw. vix differt. — ¹¹⁾ *Spathularia* Haw. — ¹²⁾ *Conopodium* Koch. — ¹³⁾ *Pimp. Saxifraga* β. DC. — ¹⁴⁾ *Petroselinum sativum* Hoffm. — ¹⁵⁾ *Berula*

b. *Phellandrium* Linn.

2. *O. Phellandrium* Lam. ¹⁶⁾

15. *Aethusa* Linn.

1. *A. Cynapium* Linn.

16. *Conium* Linn.

1. *C. maculatum* Linn.

17. *Chærophyllum* Linn.

a. *Euchærophyllum*.

1. *C. temulum* Linn.

† 2. *C. bulbosum* Linn.

3. *C. sylvestre* Linn.

b. *Cerefolium* Bess.

4. *C. Cerefolium* Crantz. ¹⁷⁾

18. *Myrrhis* Scop.

† 1. *M. odorata* Scop.

19. *Scandix* Linn.

1. *S. Pecten* Linn.

20. *Anthriscus* Pers.

1. *A. vulgaris* Pers.

21. *Torilis* Gaertn.

1. *T. Anthriscus* C. C. Gmel.

22. *Daucus* Linn.

1. *D. Carota* Linn.

† »sativa».

23. *Athamantia* Linn.

1. *A. Libanotis* Linn. ¹⁸⁾

24. *Selinum* Linn.

a. *Cnidium* Cuss.

1. *S. lineare* Schum. ¹⁹⁾

b. *Conioselinum* Fisch.

2. *S. Gmelini* Bray. ²⁰⁾

c. *Euselinum*.

3. *S. Carvifolia* Linn.

25. *Peucedanum* Linn.

a. *Thysselinum* Hoffm.

1. *P. palustre* Moench. ²¹⁾

b. *Oreoselinum* MB.

2. *P. Oreoselinum* Moench. ²²⁾

c. *Silaus* Bess.

3. *P. Silaus* Linn. ²³⁾

26. *Anethum* Linn.

† 1. *A. graveolens* Linn.

27. *Ligusticum* Linn.

1. *L. scoticum* Linn. ²⁴⁾

28. *Pleurospermum* Hoffm.

1. *P. austriacum* Hoffm.

29. *Levisticum* Koch.

† 1. *L. officinale* Koch.

30. *Pastinaca* Linn.

1. *P. sativa* Linn.

† »esculentæ».

angustifolia Koch. — ¹⁶⁾ *Phellandrium aquaticum* Linn. — ¹⁷⁾ *Cerefolium sativum* Bess. — ¹⁸⁾ *Libanotis montana* All — ¹⁹⁾ (*Scellaud.*) *Cnidium venosum* Koch. — ²⁰⁾ *Conioselinum tataricum* Fisch. C. *Fischeri* Wimm. et Grab. — ²¹⁾ *Thysselinum* Hoffm. — ²²⁾ *Oreoselinum legitimum* MB. — ²³⁾ *Silaus pratensis* Bess. *Nb.* Sect. *Eupeucedanum* DC. (*Peuc. officinale* Linn.) in *Scand. deest.* — ²⁴⁾ *Halscias* Fr. *Nb.* Quam e *Ligusticis* Linnæanis prototypis, nempe *L. scotico*, *austriaco*, *Levistico* et *peloponesiaco*, hæc tria jam pridem in tot diversa genera (*Pleurospermum*, *Levisticum* et *Molopospermum*) abierunt, nostro unico residuo, ne genus antesignano carens corruptioni! cedat vel oblivioni, *Linnæanum* rite resti-

31. Heracleum Linn.**a. Euberacleum DC.**

1. *H. sibiricum* Linn. ²⁵⁾
- (1.) *H. angustifolium* Linn.

b. Sphondylium Hoffm.

2. *H. Sphondylium* Linn. ²⁶⁾

32. Laserpitium Linn.

1. *L. latifolium* Linn.

33. Imperatoria Linn.

1. *I. Ostruthium* Linn.

34. Angelica Linn.**a. Euangelica.**

1. *A. sylvestris* Linn.
»litoralis». ²⁷⁾

b. Archangelica Hoffm.

2. *A. Archangelica* Linn. ²⁸⁾
»litoralis». ²⁹⁾

ORD. 37. ARALIACEÆ JUSS.**1. Hedera Linn.**

1. *H. Helix* Linn.

ORD. 38. CORNEÆ DC.**1. Cornus Linn.****α. Herbaceæ:**

1. *C. svecica* Linn.

β. Fruticosæ:

2. *C. sanguinea* Linn.

ORD. 39. RHAMNEÆ R. BR.**1. Rhamnus Linn.****a. Frangula.**

1. *R. Frangula* Linn. ³⁰⁾

b. Eurhamnus.

2. *R. catharticus* Linn.

ORD. 40. CELASTRINEÆ R. BR.**A. EUONYMEÆ DC.****1. Euonymus Linn.**

1. *E. europæus* Linn.

B. AQUIFOLIACEÆ DC.**2. Ilex Linn.**

1. *I. Aquifolium* Linn.

ORD. 41. OLEACEÆ LINDL.**A. OLEINEÆ DC.****1. Syringa Linn.**

- † 1. *S. vulgaris* Linn.

2. Ligustrum Linn.

1. *L. vulgare* Linn.

B. FRAXINEÆ Bartl.**3. Fraxinus Linn.**

1. *F. excelsior* Linn.

ORD. 42. LORANTHACEÆ DON.**1. Viscum Linn.**

1. *V. album* Linn.

tuatur nomen. — ²⁵⁾ (*Mant.*) *Heracl. Sphondylium* Linn. svcc. et herbar. *H. flavescens* Baumg. — ²⁶⁾ (*Spec.*) *Sphondylium Brauca* Scop. — ²⁷⁾ *A nonnullis* cum *Angel. Archangelica litorali confusa.* — ²⁸⁾ *Archangelica officinalis* Hoffm. — ²⁹⁾ Vide Beurl. in bot. not. 1854 pag. 131. — ³⁰⁾ *Frangula vulgaris* Rehn. —

ORD. 43. ARISTOLOCHIEÆ
JUSS. ³¹⁾

1. Aristolochia Linn.

- † 1. *A. Clematidis* Linn.

2. Asarum Linn.

1. *A. europæum* Linn.

ORD. 44. CAPRIFOLIACEÆ
JUSS.

1. Lonicera Linn.

a. Caprifolium Juss.

1. *L. Periclymenum* Linn. ³²⁾

b. Eulonicera.

α. Lonicerastra:

2. *L. Xylosteum* Linn.

β. Isicæ:

3. *L. cærulea* Linn.

2. Linnaea (Gron.) Linn.

1. *L. borealis* Linn.

ORD. 45. RUBIACEÆ JUSS.

1. Sherardia Linn.

1. *S. arvensis* Linn.

2. Asperula Linn. ³³⁾

α. Cynanchicæ:

1. *A. tinctoria* Linn. ³⁴⁾

β. Galioideæ:

2. *A. odorata* Linn. ³⁵⁾

3. Galium Linn.

a. Eugalium DC.

α. Trichogalia:

1. *G. triflorum* Michx.
 2. *G. rotundifolium* Linn.

β. Platygalia:

3. *G. boreale* Linn.

γ. Galiastra:

4. *G. verum* Linn.
G. mollugo-verum.
G. vero-mollugo.
 5. *G. Mollugo* Linn.
 6. *G. saxatile* Linn. ³⁶⁾
 7. *G. sylvestre* Poll. ³⁷⁾
 (7.) *G. alpestre* Gaud. ³⁸⁾
 8. *G. uliginosum* Linn.
 9. *G. palustre* Linn.
 10. *G. trifidum* Linn.

b. Aparine Moench.

11. *G. Aparine* Linn. ³⁹⁾
 (11.) *G. Vaillantii* DC. ⁴⁰⁾
 12. *G. spurium* Linn. ⁴¹⁾
 † 13. *G. tricornue* With.

ORD. 46. VALERIANEÆ DC.

1. Valerianella Poll.

1. *V. Morisonii* DC. ⁴²⁾
 2. *V. olitoria* Poll. ⁴²⁾
 »*lasiocarpa*».

2. Valeriana Linn.

1. *V. dioica* Linn.
 (2.) *V. collina* Wallr.

³¹⁾ Incertæ sedis. — ³²⁾ *Caprifolium distinctum* Moench. — ³³⁾ *Asperularum* transitus in *Galia* vix dubius; vide ex. gr. *Asperul. galioidem* MB.: *Gal. glaucum* Linn. — ³⁴⁾ *Galium tinctorium* Scop. — ³⁵⁾ *Galium odoratum* Scop. *G. Matrisylva* Wigg.; *G. trifloro* Michx. (*G. svaveolenti* Wg.) maxime affinis. — ³⁶⁾ (*Svec. ed. II. pag. 463.*) *Gal. hercynicum* Weig. — ³⁷⁾ *Gal. læve* Thuill., DC. — ³⁸⁾ (*Roem. et Schult.*), DC.; *insul. balt.* — ³⁹⁾ *Auct. Aparine hispida* Moench. — ⁴⁰⁾ (*Gall., 1805.*) *Gal. Aparine* Linn. herbar. *G. infestum* Waldst. et Kit. (1808.) — ⁴¹⁾ »*Galii Vaillantii* var. *leiocarpa*?» DC. — ⁴²⁾ α.: *leiocarpa*. —

2. *V. officinalis* Linn.
 (2.) *V. excelsa* Poir.
 (2.) *V. sambucifolia* Mik. ⁴³⁾

3. Sambucus Linn.

α. Herbaceæ:

1. *S. Ebulus* Linn.

β. Fruticosæ:

2. *S. nigra* Linn.

4. Viburnum Linn.

1. *V. Opulus* Linn. ⁴⁴⁾

ORD. 47. COMPOSITÆ LINN.

A. TUBIFLORÆ DC.

EUPATORIACEÆ:

1. Eupatorium Linn.

1. *E. cannabinum* Linn.

2. Tussilago Linn.

a. Petasites Gærtn.

1. *T. Petasites* Linn. ⁴⁵⁾
 2. *T. alba* Linn. ⁴⁶⁾
 3. *T. spuria* Retz. ⁴⁷⁾

b. Nardosmia Cass.

4. *T. frigida* Linn. ⁴⁸⁾

c. Eutussilago.

5. *T. Farfara* Linn.

SENECIONEÆ:

3. Senecio Linn.

a. Eusenecio.

α. Seneciastra:

1. *S. vulgaris* Linn.
 2. *S. viscosus* Linn.
 3. *S. sylvaticus* Linn.

β. Jacobææ:

4. *S. tenuifolius* Jacq. ⁴⁹⁾
 5. *S. Jacobæa* Linn.
 (6.) *S. barbareaefolius* Krock. ⁵⁰⁾
 6. *S. aquaticus* Huds.

γ. Doriæ:

7. *S. paludosus* Linn.
 † 8. *S. saracenicus* Linn.

b. Cineraria Linn.

α. Heloserides:

9. *S. palustris* DC. ⁵¹⁾

β. Tephroserides:

10. *S. campestris* DC. ⁵¹⁾

4. Arnica Linn.

1. *A. alpina* Olini. ⁵²⁾
 2. *A. montana* Linn.

ASTERINEÆ:

5. Bellis Linn.

1. *B. perennis* Linn.

6. Erigeron Linn.

α. Erigerastra: ⁵³⁾

1. *E. uniflorus* Linn. ⁵⁴⁾
 2. *E. alpinus* Linn.
 »oligocephalus».

⁴³⁾ »An a Valer. officinali satis differt» DC. — ⁴⁴⁾ *Opulus vulgaris* Borkh. — ⁴⁵⁾ *Petasites vulgaris submasculus* DC. (*subfemin.*: *Tuss. hybrida* Linn.) — ⁴⁶⁾ *Petasites albus submasculus* DC. (*subfemin.*: *Tuss. ramosa* Hopp.) — ⁴⁷⁾ *Petasites tomentosus subfemineus* DC. (*submasc.*: plerisq. ignot. — ⁴⁸⁾ *Nardosmia frigida submascula* DC. (*subfemin.*: stirps sibirica.) — ⁴⁹⁾ »Linnés ursprungliga, i *Sk. Res.* omnämnda *Senec. erucifolius* är, enl. hans herbar., en form af *S. sylvaticus*» *C. Hartm.* — ⁵⁰⁾ *Senec. aquaticus β.* DC. — ⁵¹⁾ *Cineraria* Linn. — ⁵²⁾ (*Arnica*, 1799.) *A. angustifolia* Vahl (1816.) — ⁵³⁾ (*Trimorphæa* Cass.) — ⁵⁴⁾ *A subse-*

3. *E. Droebachensis* Müll. ⁵⁵⁾
 (3.) *E. elongatus* Ledeb. ⁵⁶⁾
 4. *E. aeris* Linn. ⁵⁷⁾
 (4.) *E. serotinus* Weib. ⁶⁸⁾

β. *Conyzoidei*: ⁶⁹⁾

- † 5. *E. canadensis* Linn.

7. *Chrysocoma* Linn.

1. *C. Linosyris* Linn. ⁶⁰⁾

8. *Solidago* Linn.

1. *S. Virgaurea* Linn.

9. *Aster* Linn.

1. *A. Tripolium* Linn. ⁶¹⁾

10. *Inula* Linn.

a. *Pulicaria* Gærtn.

1. *I. Pulicaria* Linn. ⁶²⁾

b. *Euinula*.

α. *Britanicae*:

2. *I. Britanica* Linn.

β. *Rubonia*:

3. *I. salicina* Linn.
 4. *I. ensifolia* Linn.

c. *Corvisartia* Merat.

5. *I. Helenium* Linn. ⁶³⁾

HELIANTHÆÆ:

11. *Bidens* Linn.

1. *B. tripartita* Linn.
 2. *B. cernua* Linn.
 «radiata». ⁶⁴⁾

ANTHEMIDÆÆ:

12. *Anthemis* Linn.

a. *Euanthemis*.

1. *A. tinctoria* Linn.

b. *Chamæmelum* (All.) Cass.

2. *A. arvensis* Linn. ⁶⁵⁾

c. *Maruta* Cass.

3. *A. Cotula* Linn. ⁶⁶⁾

13. *Matricaria* Linn.

a. *Anactidea* DC.

- † 1. *M. discoidea* DC. ⁶⁷⁾

b. *Eumatricaria*.

2. *M. Chamomilla* Linn.
 (2.) *M. svaveolens* Linn. ⁶⁸⁾

c. *Tripleurospermum* C. H. Schultz.

3. *M. inodora* Linn. ⁶⁹⁾
 (3.) *M. maritima* Linn. ⁷⁰⁾

14. *Chrysanthemum* Linn.

a. *Leucanthemum* Lam.

1. *C. Leucanthemum* Linn. ⁷¹⁾

b. *Euchrysanthemum*.

2. *C. segetum* Linn.

c. *Pyrethrum* Gærtn.

3. *C. Parthenium* Pers. ⁷²⁾

15. *Achillea* Linn.

a. *Ptarmica* DC.

1. *A. Ptarmica* Linn. ⁷³⁾

quente non *specificæ* differt ex DC. — ⁵⁵⁾ *Pedunc. inferiores oligocephali*. — ⁶⁶⁾ Hinc: *Erig. politus* Fr.; *pedunc. omnes monocephali*. — ⁵⁷⁾ *Pedunc. inferiores oligocephali*. — ⁵⁸⁾ *Erig. rigidus* Fr.; *pedunc. omnes monocephali*. — ⁶⁹⁾ (*Erigeron* Cass.); maxime affines *Conyxis* e sect.: *Dimorphantes* Cass. — ⁶⁰⁾ *Linosyris vulgaris* Cass. — ⁶¹⁾ *Tripolium* vulgare Nees. — ⁶²⁾ *Pulicaria vulgaris* Gærtn. — ⁶³⁾ *Corvisartia* Merat. — ⁶⁴⁾ *Coreopsis Bidens* Linn. — ⁶⁵⁾ *Chamæmelum arvense* All. — ⁶⁶⁾ *Maruta foetida* Cass. *M. Cotula* DC. — ⁶⁷⁾ *Upsal.*, ex hort. botan. disseminata. — ⁶⁸⁾ (*Svec. et herbar.*); *ligul. deflexæ* (paucæ). — ⁶⁹⁾ *Tripleurospermum inodorum* C. H. Schultz. — ⁷⁰⁾ *Tripleurospermum maritimum* Hartm. — ⁷¹⁾ *Leucanthemum vulgare* Lam. — ⁷²⁾ *Pyrethrum* Sm. — ⁷³⁾ *Ptarmica* vul-

b. Euachillea.

2. A. Millefolium Linn.

16. Tanacetum Linn.

1. T. vulgare Linn.
-
- (1.) T. boreale Fisch.

17. Cotula Linn.

1. C. coronopifolia Linn.

18. Artemisia Linn.**α. Absinthia:**

1. A. norvegica Vahl.
- ⁷⁴⁾
-
2. A. rupestris Linn.
-
3. A. Absinthium Linn.

β. Artemisiastra:

- (4.) A. coarctata Ad. Afz.
- ⁷⁵⁾
-
4. A. vulgaris Linn.
-
5. A. (laciniata Willd.)
-
- »oelandica».

γ. Dracunculi:

6. A. campestris Linn.

δ. Scriphidia:

7. A. maritima Linn.

GNAPHALIEÆ:**19. Filago Linn.****a. Impia Bl. et Fing.**

1. F. (germanica Linn.)
- ⁷⁶⁾
-
- »pyramidata».
- ⁷⁷⁾

b. Eufilago.

2. F. montana Linn.

- (2.) F. arvensis Linn.

3. F. (minima Pers.)
- ⁷⁸⁾
-
- »arvensis».
- ⁷⁹⁾

20. Gnaphalium Linn.**a. Eugnaphalium.**

- (1.) G. acaule Sieb.
- ⁸⁰⁾
-
1. G. supinum Linn.
- ⁸¹⁾
-
- (1.) G. fuscum Scop.
- ⁸²⁾
-
2. G. norvegicum Gunn.
- ⁸³⁾
-
3. G. sylvaticum Linn.
- ⁸⁴⁾
-
- (4.) G. pilulare Wg.
- ⁸⁵⁾
-
4. G. uliginosum Linn.
-
- (4.) G. nudum Hoffm.
- ⁸⁶⁾
-
5. G. luteo-album Linn.

b. Helichrysum Gærtn.

6. G. arenarium Linn.
- ⁸⁷⁾

c. Antennaria Gærtn.

7. G. dioicum Linn.
- ⁸⁸⁾
-
- »corymbosum».
-
8. G. alpinum Linn.
- ⁸⁹⁾
-
9. G. carpathicum Wg.
- ⁹⁰⁾

CYNARÆÆ:**21. Saussurea DC.**

1. S. alpina DC.

22. Centaurea Linn.**α. Jaceæ:**

1. C. Jacea Linn.
-
2. C. nigra Linn.
-
3. C. phrygia Linn.
- ⁹¹⁾

garis DC. — ⁷⁴⁾ »Ined.» DC.), Fr. Artem. rupestris Müll. fl. dan., non Linn. — ⁷⁵⁾ Oeland.! — ⁷⁶⁾ Impia Bl. et Fing. — ⁷⁷⁾ Fil. pyramidata Linn. svec. Impia Bl. et Fing. — ⁷⁸⁾ (Synops. II. pag. 422.) Gnaphalium minimum Sm. — ⁷⁹⁾ Fr. herbar. norm. I. 3. Fil. arvensis Wg., non Linn.; ad F. minimum Pers. se habet fere ut F. arvensis Linn. ad F. montanam ej. — ⁸⁰⁾ (Exsicc.) — ⁸¹⁾ (Syst. nat.) Gnaph. procumbens Linn. herbar. — ⁸²⁾ Capitul. in racemulum disposita. — ⁸³⁾ Gnaph. sylvaticum fuscum Wg. — ⁸⁴⁾ De modificationib. vide Læst. in bot. not. 1856 pag. 85—86. — ⁸⁵⁾ (Lapp.); achæn. muriculata. — ⁸⁶⁾ Supra Fucos in litora marina ejectos. — ⁸⁷⁾ Helichrysum DC. — ⁸⁸⁾ Antennaria dioica Gærtn. — ⁸⁹⁾ Antennaria alpina DC. — ⁹⁰⁾ Antennaria carpathica Bl. et Fing. — ⁹¹⁾ »No-

β. Cyani:

- 4.
- C. Cyanus*
- Linn.

γ. Lopholomæ:

- 5.
- C. Scabiosa*
- Linn.

23. Serratula Linn.

- 1.
- S. tinctoria*
- Linn.

24. Cirsium Scop.**a. Breea** Less.

- 1.
- C. arvense*
- Scop.
- ⁹²⁾

b. Eriolepis Cass.

- 2.
- C. lanceolatum*
- Scop.
- ⁹³⁾

c. Eucirsium.*α. Apterocaulia:** *Ochroleuca:**C. acauli-oleraceum.*

- 3.
- C. oleraceum*
- Scop.

*C. heterophyllo-oleraceum.*** *Purpurea:**C. oleraceo-heterophyllum.*

- 4.
- C. heterophyllum*
- All.

*C. acauli-heterophyllum.**C. heterophyllo-acaule.*

- 5.
- C. acaule*
- All.

*C. oleraceo-acaule.**β. Pterocaulia:*

- 6.
- C. canum*
- MB.

- 7.
- C. palustre*
- Scop.

25. Carduus Linn.

- 1.
- C. crispus*
- Linn.

- 2.
- C. acanthoides*
- Linn.

- 3.
- C. nutans*
- Linn.

26. Onopordon Linn.

- 1.
- O. Acanthium*
- Linn.

27. Lappa Lam.

- 1.
- L. tomentosa*
- Lam.

- 2.
- L. minor*
- DC.
- ⁹⁴⁾

- 3.
- L. major*
- Gärtn.
- ⁹⁵⁾

28. Carlina Linn.

- 1.
- C. vulgaris*
- Linn.

29. Echinops Linn.

- † 1.
- E. sphaerocephalus*
- Linn.

B. LIGULIFLORÆ DC.**30. Tragopogon** Linn.

- † 1.
- T. porrifolius*
- Linn.

- 2.
- T. pratensis*
- Linn.
- ⁹⁶⁾

- (2.)
- T. minor*
- Fr.
- ⁹⁷⁾

31. Scorzonera Linn.

- † 1.
- S. hispanica*
- Linn.

- 2.
- S. humilis*
- Linn.
- ⁹⁸⁾

32. Hypochæris Linn.**a. Achyrophorus (Scop.) DC.**

- 1.
- H. maculata*
- Linn.
- ⁹⁹⁾

b. Euhypochæris.

- 2.
- H. radicata*
- Linn.

- 3.
- H. glabra*
- Linn.

33. Leontodon Linn.

- (1.)
- L. corniculatus*
- Kit.
- ¹⁰⁰⁾

- (1.)
- L. alpinus*
- Hopp.

- 1.
- L. Taraxacum*
- Linn.
- ¹⁾

- (1.)
- L. palustris*
- Sm.

men *specificum* non hanc in *Phrygia* repertam sed involuero quasi *phrygio opere ornato donatam* significat» DC. — ⁹²⁾ *Breea arvensis* Less. — ⁹³⁾ *Eriolepis lanceolata* Cass. — ⁹⁴⁾ *Lapp. glabra α.* Lam. — ⁹⁵⁾ *Lapp. glabra β.* Lam. — ⁹⁶⁾ *Var. fol. margine undulato-crispis.* — ⁹⁷⁾ *Tragop. pratensis micranthes* Wimm. — ⁹⁸⁾ (*Svec.*) — ⁹⁹⁾ *Achyrophorus maculatus* Scop. — ¹⁰⁰⁾ (*Schult.*) — ¹⁾ *Dens*

34. Apargia (Scop.) Willd.**a. Oporinia Don.**

1. *A. autumnalis* Willd. ²⁾
»salina». ³⁾
- (1.) *A. pratensis* Link. ⁴⁾
- (1.) *A. Taraxaci* Sm. ⁵⁾

b. Euapargia.

2. *A. hastilis* Willd.
- (2.) *A. hispida* Willd.

35. Picris Linn.

1. *P. hieracioides* Linn.

36. Hieracium Linn. ⁶⁾**a. Pilosella.**

1. *H. cymosum* Auct. ⁷⁾

- H. fallax* Willd. ⁸⁾
- H. praecaltum* Vill. ⁹⁾
2. *H. Auricula* Auct. ¹⁰⁾
3. *H. aurantiacum* Linn. ¹¹⁾
H. sphaerocephalum Froel. ¹²⁾
4. *H. Pilosella* Linn. ¹³⁾

b. Euhieracium.

5. *H. alpinum* Linn. ¹⁴⁾
6. *H. murorum* Linn. ¹⁵⁾
7. *H. rigidum* Hn. ¹⁶⁾
H. Friesii Hn. ¹⁷⁾
8. *H. sylvestre* Tausch. ¹⁸⁾
9. *H. prenanthoides* Vill. ¹⁹⁾
10. *H. ramosum* Waldst. et Kit. ²⁰⁾
11. *H. umbellatum* Linn. ²¹⁾

Leonis! (Leontodon.) — ²⁾ *Oporinia* Don. — ³⁾ (Aspegr.); fol. *subintegra, crassiuscula*. — ⁴⁾ *Involucr. fusco-hirsutum*. — ⁵⁾ *Hieracium* Linn. (non *Leontodon Taraxaci* Lois.); *involucr. dense nigro-hirsutum*. — ⁶⁾ In *Hieracis* demonstrandis sibiimet ipsi antecellunt *Illustr. Fries, cujus herbar. norm.*, ut expositio luculentior evaderet, infra citavi, speciminib. cultis vel recentibus in parenthesi commemoratis, perpaucis omissis. — ⁷⁾ XIII. 15; *Hier. setigerum* Tausch: XIII. 13; *H. sabium* Seb. et Maur.: XIII. 16; *H. glomeratum* Froel.: X. 10, XIII. 12; *H. Nestleri* Vill.: XIII. 14 (cum modificat. sequente stolonifera confluentis); *H. pratense* Tausch («conglomeratum»: VI. 10.) *Nb.* Ex *C. Hartm.* nec species nostra nec *H. cymosi* nomen in *Linn. herbar.* occurrit. — ⁸⁾ VI. 8, 9, IX. 6, XIII. 11. *Hier. Auricula* Linn. *herbar.* «quantum videre licuit» *C. Hartm.*; *H. fallacinum* F. W. Schultz: XIII. 9 dextr. (sinistr., XIII. 8 «floribundum».) — ⁹⁾ XIV. 12; *stoloniferum*: VI. 7; *Hier. piloselloides* Vill.: XIII. 10 «hyperboreum». — ¹⁰⁾ VI. 6. *Hier. dubium* Linn. *herbar.*, ex *C. Hartm.*; *moncephalum*: XI. 14; *majus*: IX. 7 «sveticum»; *stoloniflorum (Holmie pluribi.)* — ¹¹⁾ X. 9, XIII. 7 «fuscum». *Huc quoque Hier. decolorans* Fr. — ¹²⁾ *Hier. cernuum* Fr. — ¹³⁾ VI. 4, 5 «auriculæforme», IX. 8; sæpe discolor et porro (subfureatum bifurcumve) *di-rarius oligo-cephalum atque insinuat stoloniflorum*. — ¹⁴⁾ X. 7, 8, XII. 25. — ¹⁵⁾ (*Herbar.*, nempe *Hier. pellucidum* Wg.): II. 7! «sylvaticum», 8 «vulgatum a», (10, 11 «diaphanum»), XII. 19 «caesium» *specim. majus*, 22, 23; *H. angustifolium* C. C. Gmel.: II. 9 «vulgatum b»; *H. sylvaticum* Sm. et Auct.: XII. 20; *H. bifidum* Kit.: X. 6, XII. (19 *specim. minus: forma fol. maculatis*), 21 «plumbeum», XIII. 21 «incisum»; *H. rupestre* All.: (II. 15, in umbra enatum), IX. 5 (*H. pallescens* Fr.), X. 5, XII. 16 «oreades», 17 «saxifragum», XIII. (17 «pallidum»), 17 b, 24 «norvegicum rufescens», quibus forte addendum *H. argenteum* Fr.: *H. onosmoides* Fr.: XIII. (19), 20. — ¹⁶⁾ III. 4, V. 1, IX. 3, XII. 14, (15 dextr.), XIII. 22 «vulgatum typicum», 23, 25 «norvegicum». — ¹⁷⁾ II. 12, 13, 14, (IX. 2, XII. 13 *sinistr.*, 15 «lapponicum» *mutat. in «lappifolium» sinistr.*) — ¹⁸⁾ XI. 7 «crocatum», 9 dextr., 10 «boreale», 12 «cydonæfolium»: *Hier. dovrense* Fr., (XII. 13 dextr.), quibus, ex *specim. ad lacum Åre Jemtl. lect.*, additur *H. strictum* Fr. (*Ab H. sabauda* Linn., in *ruederis arcis upsaliensis* subinquinino, vix differt XII. 11 «crocatum auratum».) — ¹⁹⁾ IX. 4 dextr., XI. 9 «corymbosum» *sinistr.* (*Hier. lycophilii* Froel., in *Norveg. obviv?*, *specim. culta*: IX. 4 *sinistr.*, XI. 8, XII. 8 «elatum», 9 dextr.) — ²⁰⁾ (XI. 11, cult.) *Hier. dovrense* Lindeb. in sched., non *Fr.*; in *planta norvegica involuclum subnigrescens*. — ²¹⁾ IX. 1; *Hier. æstivum*

c. **Aracium** (Neck.) Less.

- 12.
- H. paludosum*
- Linn.
- ²²⁾

37. Crepis Linn.a. **Intybus** Fr.

- 1.
- C. præmorsa*
- Tausch.
- ²³⁾
-
- 2.
- C. multicaulis*
- Ledeb.
- ²⁴⁾

b. **Eucrepis** DC.

- 3.
- C. nicaeensis*
- Balb.
-
- 4.
- C. biennis*
- Linn.
-
- 5.
- C. tectorum*
- Linn.
-
- (5.)
- C. segetalis*
- Roth.

38. Arnoseris Gaertn.

- 1.
- A. pusilla*
- Gaertn.

39. Lapsana Linn.

- 1.
- L. communis*
- Linn.

40. Lactuca Linn.a. **Mycelis** Cass.

- 1.
- L. muralis*
- Fresen.
- ²⁵⁾

b. **Eulactuca**.

- 2.
- L. Scariola*
- Linn.

41. Sonchus Linn.a. **Eusonchus** DC.α. *Anni*:

- 1.
- S. oleraceus*
- Linn.
- ²⁶⁾
-
- (1.)
- S. asper*
- Vill.
- ²⁷⁾

β. *Perennes*:

- 2.
- S. arvensis*
- Linn.
-
- »litoralis».
- ²⁸⁾
-
- 3.
- S. palustris*
- Linn.

b. **Mulgedium** Cass.

- 4.
- S. sibiricus*
- Linn.
- ²⁹⁾
-
- 5.
- S. alpinus*
- Auct.
- ³⁰⁾

42. Cichorium Linn.

- 1.
- C. Intybus*
- Linn.

ORD. 48. AMBROSIACEÆ LINK.**I. Xanthium** Linn.

- † 1.
- X. strumarium*
- Linn.

ORD. 49. DIPSACEÆ DC.**I. Dipsacus** Linn.

- † 1.
- D. pilosus*
- Linn.

2. Scabiosa Linn.a. **Trichera** Schrad.

- 1.
- S. arvensis*
- Linn.
- ³¹⁾

b. **Euscabiosa**.

- 2.
- S. Columbaria*
- Linn.
-
- 3.
- S. svavcolens*
- Desf.

c. **Succisa** Moench.

- 4.
- S. Succisa*
- Linn.
- ³²⁾

ORD. 50. PLANTAGINEÆ R. BR.**I. Plantago** Linn.α. *Coronopi*:* *Serrariæ*:

- 1.
- P. Coronopus*
- Linn.

Fr.: XI. 5. — ²²⁾ *Aracium* Monn. — ²³⁾ *Intybus præmorsus* Fr. — ²⁴⁾ *Intybus* Th. Fr. in bot. not. 1857 pag. 181. — ²⁵⁾ *Mycelis* Rehub. — ²⁶⁾ *Sonch. lævis* Vill. — ²⁷⁾ *Sonch. oleraceus* var. Linn. — ²⁸⁾ *Sonch. maritimus* Linn. amoen. — ²⁹⁾ *Mulgedium sibiricum* Less. — ³⁰⁾ *Mulgedium alpinum* Less. *Nb.* Casu infausto *Linné nostrum* sub nomine *Sonchi canadensis*, *exoticum* sub *S. alpini* nomine descripsit et in herbar. adservavit. — ³¹⁾ *Trichera* Schrad. — ³²⁾ *Succisa*

- (1.) *P. coronopifolia* Roth. ³³⁾
 ** *Serpentariae*;
 2. *P. maritima* Linn.
 (2.) *P. dentata* Roth.
β. Plantaginastra:
 3. *P. lanceolata* Linn.
 »capitellata».
 (3.) *P. dubia* Liljebl. ³⁴⁾
 4. *P. media* Linn.
 »longifolia» ³⁵⁾
 5. *P. major* Linn.
 »scopulorum».
 (5.) *P. minima* DC. ³⁶⁾
 6. *P. tenuiflora* Waldst. et Kit. ³⁷⁾

2. *Littorella* Berg.

1. *L. juncea* Berg.

ORD. 51. PLUMBAGINEÆ VENT.

1. *Statice* Linn.

a. *Armeria* Willd.

1. *S. Armeria* Linn. ³⁸⁾
 (1.) *S. arctica*. ³⁹⁾
 (1.) *S. maritima* Mill. ⁴⁰⁾

b. *Eustaticæ*.

2. *S. Limonium* Linn. ⁴¹⁾
 (2.) *S. Pseudolimonium* Rehb. ⁴²⁾

ORD. 52. GLOBULARIÆ DC.

1. *Globularia* Linn.

1. *G. svecica* Nym. ⁴³⁾

ORD. 53. CAMPANULACEÆ JUSS.

1. *Jasione* Linn.

1. *J. montana* Linn.
 »litoralis». ⁴⁴⁾

2. *Phyteuma* Linn.

1. *P. spicatum* Linn.

3. *Campanula* Linn.

a. *Eucampanula*.

α. *Trachelioideæ*:

1. *C. Cervicaria* Linn.
 2. *C. glomerata* Linn.
 3. *C. Trachelium* Linn.
 (3.) *C. urticæfolia* Schmidt.
 4. *C. latifolia* Linn.
 5. *C. rapunculoides* Linn.
 † 6. *C. bononiensis* Linn.

β. *Lævigatæ*:

7. *C. persicifolia* Linn.
 8. *C. Rapunculus* Linn.
 9. *C. patula* Linn.
 10. *C. rotundifolia* Linn.
 11. *C. uniflora* Linn.

b. *Medium* Alph. DC.

12. *C. barbata* Linn.

ORD. 54. GENTIANACEÆ LINDL.

A. *GENTIANÆÆ* Griseb.

1. *Gentiana* Linn.

α. *Coelanthæ*:

1. *G. purpurea* Linn. ⁴⁵⁾

pratensis Moench. — ³³⁾ Spic. longiores, *cylintraceæ*. — ³⁴⁾ Plant. eriophora Brot. *P. lanuginosa* DC.; in Linn. svec. ed. II. pag. 46 proposita absque nomine specifico. — ³⁵⁾ (G. P. W. Mey.); fol. in petiolum elongatum attenuata, *subsemipedalia*, 2—3 poll. lata. — ³⁶⁾ *Annua, segetalis*. — ³⁷⁾ Plant. major var. *angustissima* Wg. *P. minor* Fr. — ³⁸⁾ *Armeria vulgaris* Willd. — ³⁹⁾ *Armeria* Rupr. — ⁴⁰⁾ *Armeria* Willd. — ⁴¹⁾ (*Herbar.*) Stat. bahusiensis Fr. *S. rariflora* Drej. — ⁴²⁾ Stat. Behen Drej. — ⁴³⁾ (*Syllog. pag. 140 in not.*) *Glob. vulgaris* Linn. pr. pte, non *Auct. exter.* *G. oelandica* Beurl. in herbar. propr.; forte *insul. balticis priva*. — ⁴⁴⁾ Fr. herbar. norm. VI. 12. — ⁴⁵⁾ *Gent. lutea* Linn.

β. Pneumonanthe:

2. *G. Pneumonanthe* Linn.

γ. Cyclostigmaticæ:

3. *G. nivalis* Linn.

δ. Crossopetalæ:

4. *G. detonsa* Rottb. ⁴⁶⁾
(4.) *G. serrata* Gunn. ⁴⁷⁾

ε. Gentianastra: ⁴⁸⁾

5. *G. campestris* Linn. ⁴⁹⁾
6. *G. germanica* Willd. ⁵⁰⁾
7. *G. Amarella* Linn. ⁵¹⁾
(7.) *G. lingulata* Ag. ⁵²⁾
8. *G. tenella* Rottb. ⁵³⁾

ς. Arcticæ:

9. *G. involnerata* Rottb. ⁵⁴⁾
(9.) *G. umbellata* MB. ⁵⁵⁾

2. Erythræa Pers.

- (1.) *E. pulchella* Hornem. ⁵⁶⁾
1. *E. ramosissima* Pers.
2. *E. linarifolia* Pers.
3. *E. Centaurium* Pers.

B. *MENYANTHÆ Mart.***3. Menyanthes Linn.**

1. *M. trifoliata* Linn.

ORD. 55. LOBELIACEÆ JUSS.**1. Lobelia Linn.**

1. *L. Dortmanna* Linn. ⁵⁷⁾

ORD. 56. LENTIBULARIÆ RICH.**1. Pinguicula Linn.**

1. *P. vulgaris* Linn.
2. *P. alpina* Linn.
3. *P. villosa* Linn.

2. Utricularia Linn. ⁵⁸⁾

1. *U. vulgaris* Linn.
2. *U. neglecta* Lehm.
3. *U. intermedia* Hayn.
4. *U. ochroleuca* Rob. Hn.
5. *U. Bremii* Heer.
6. *U. minor* Linn.

ORD. 57. PRIMULACEÆ VENT.A. *HOTTONIÆ Endl.***1. Hottonia Linn.**

1. *H. palustris* Linn.

B. *PRIMULÆ Endl.***2. Androsace Linn.**

1. *A. septentrionalis* Linn.
»*exscapæ*».

3. Primula Linn.*α. Aleuritæ:*

1. *P. (sibirica) Jacq.*
(1.) *P. fimmarmica* Jacq. ⁵⁹⁾
2. *P. stricta* Hornem.
(3.) *P. scotica* Hook. ⁶⁰⁾
3. *P. farinosa* Linn.

svec. — ⁴⁶⁾ (*Act. hafn.*, 1770.) *Gent. ciliata* Gunn., non *Linn.*; potiss. 4-mera. — ⁴⁷⁾ (*Norveg.*, 1772); potiss. 5-mera. — ⁴⁸⁾ »*Endotrichæ*»; faux corollæ in his *barbata*, in ceteris nuda. — ⁴⁹⁾ *Gent. chloræfolia* Nees; var. ut *G. Amarella* Linn. — ⁵⁰⁾ Var. ut subsequens (et tunc: *Gent. obtusifolia* Willd.) — ⁵¹⁾ (*Herbar.*) Fr. herbar. norm. VI. 15 »*laucifolia*». *Gent. axillaris* Rehb. — ⁵²⁾ Fr. herbar. norm. VI. 14. — ⁵³⁾ (*Act. hafn.*, 1770.) *Gent. Koenigii* Gunn. (1772.) *G. glacialis* Vill. (1787.) — ⁵⁴⁾ »*Flor. albi, exsiccatione parum lutescentes, unde forsan: Gent. aurea* Linn.» *Wg.* — ⁵⁵⁾ »*Florib. bracteisque cærulescentibus*» *Wg.* — ⁵⁶⁾ (*Fl. dan.*), Fr. *Gentiana* Sw.; subsequentis »*specimina depauperata*» *Koch.* — ⁵⁷⁾ *Dortmanna palustris* G. Don. — ⁵⁸⁾ An omnes infra admixtæ stirpes re vera sint *species definitæ*, nec ne, dijudicare non audeo. — ⁵⁹⁾ *Prim. integrifolia* Gunn., non *Linn.* *P. norvegica* Retz. — ⁶⁰⁾ *Prim. farinosa tubulosa* Beurl. in herbar. propr.; ex

β. Primulastra:

4. *P. veris* Linn. ⁶¹⁾
5. *P. elatior* Jacq. ⁶²⁾
6. *P. acaulis* Jacq. ⁶³⁾

C. ROTACEÆ Linn. ⁶⁴⁾**4. Lyimachia Linn.****a. Naumburgia Moench.**

1. *L. thyrsoflora* Linn. ⁶⁵⁾

b. Eulysimachia.

2. *L. vulgaris* Linn.

c. Nummularia.

3. *L. Nummularia* Linn.

d. Lerouxia Merat.

4. *L. nemorum* Linn. ⁶⁶⁾

5. Trientalis Linn.

1. *T. europæa* Linn.

6. Anagallis Linn.

1. *A. arvensis* Linn. ⁶⁷⁾
- (1.) *A. cærulea* Schreb.

7. Centunculus Linn.

1. *C. minimus* Linn.

D. GLAUCINEÆ:**8. Glaux Linn. ⁶⁸⁾**

1. *G. maritima* Linn. ⁶⁹⁾

E. SAMOLEÆ Endl.**9. Samolus Linn.**

1. *S. Valerandi* Linn.

ORD. 58. BORAGINEÆ JUSS. ⁷⁰⁾**1. Mertensia Roth. ⁷¹⁾**

1. *M. maritima* G. Don.

2. Pulmonaria Linn.

1. *P. officinalis* Linn.
2. *P. angustifolia* Linn. ⁷²⁾

3. Lithospermum Linn.**α. Lithospermastra:**

1. *L. officinale* Linn.

β. Rhytisperma:

2. *L. arvense* Linn.

4. Myosotis Linn.

1. *M. palustris* Wither. ⁷³⁾
- (1.) *M. laxiflora* Rehb. ⁷⁴⁾
- (1.) *M. strigulosa* Rehb.
2. *M. lingulata* Lehm. ⁷⁵⁾
3. *M. sylvatica* Hoffm.
4. *M. intermedia* Link. ⁷⁶⁾

Duby (*DC. prodr.*) ne ut varietas quidem a subsequente separanda. — ⁶¹⁾ *Prim. officinalis* Jacq. — ⁶²⁾ *Prim. veris* β. Linn. — ⁶³⁾ *Prim. veris* γ. Linn. *P. grandiflora* Lam. — ⁶⁴⁾ *Lysimachieæ* et *Anagallideæ* Auct. — ⁶⁵⁾ *Naumburgia guttata* Moench. *N. thyrsoflora* Rehb. — ⁶⁶⁾ *Lerouxia* Merat. — ⁶⁷⁾ *Anag. phoenicea* Lam. — ⁶⁸⁾ »Genus multo affinius *Paronychieis* quam *Primulaceis*» Koch; corolla deficit! — ⁶⁹⁾ *Polygoni* quasdam species maritimas (ex *Aviculariis*) habitu contingens. — ⁷⁰⁾ *Asperifoliæ* Linn. *Nb. Boragineæ* plures, ex. gr. *Mertensie* species nonnullæ, fol. *levissimis* gaudent. — ⁷¹⁾ (1797.) *Hippoglossum* Hartm. (1820.) *Stenhammera* (pro: *Stenhammaria*) Rehb. (1830.) — ⁷²⁾ (*Svec. et herbar.: specim. e Skara Vestrog.*) — ⁷³⁾ α.; caul. *patentim* pilosus. — ⁷⁴⁾ Caul. *adpresse* — *ram. patentim* pilosi. — ⁷⁵⁾ (1818.) *Myosot. maritima* Fr. (1817; nom. sæpe *non quadrans.*) *M. cæspitosa* K. F. Schultz (1819.) — ⁷⁶⁾ »Nomen *Myosot. arvensis*, toties et ab *Ehrharto* ipso ab una ad alteram speciem translatum, confusionem

5. *M. hispida* Schlecht. ⁷⁷⁾
6. *M. stricta* Link.
7. *M. versicolor* Link. ⁷⁸⁾

5. *Echinosperrnum* Sw. ⁷⁹⁾

α. Echinosperrmastra:

1. *E. Lappula* Lehm.

β. Homalocarya:

2. *E. deflexum* Lehm.

6. *Aperugo* Linn.

1. *A. procumbens* Linn.

7. *Cynoglossum* Linn.

1. *C. officinale* Linn.

8. *Echium* Linn.

1. *E. vulgare* Linn.

9. *Symphytum* Linn.

1. *S. officinale* Auct. ⁸⁰⁾
2. *S. uplandicum* Nym. ⁸¹⁾

10. *Achusa* Linn.

1. *A. officinalis* Linn.

11. *Lycopsis* Linn.

1. *L. arvensis* Linn.

ORD. 59. POLEMONIACEÆ VENT.

1. *Polemonium* Linn.

1. *P. cæruleum* Linn.

ORD. 60. CONVULVULACEÆ VENT.

A. *CONVOLVULÆ* Chois.

1. *Convolvulus* Linn.

a. Calystegia R. Br.

1. *C. sepium* Linn. ⁸²⁾

b. Euconvolvulus.

2. *C. arvensis* Linn.

B. *CUSCUTEÆ* Chois.

2. *Cuscuta* Linn. ⁸³⁾

1. *C. Epilinum* Weih.

(2.) *C. halophyta* Fr.

2. *C. major* DC. ⁸⁴⁾

(2.) *C. Ligustri* F. W. C. Aresch.

3. *C. (Epithymum* Murr.)

(3.) *C. Trifolii* Bab.

ORD. 61. ASCLEPIADEÆ R. BR.

1. *Cynanchum* Linn.

1. *C. Vincetoxicum* R. Br. ⁸⁵⁾

ORD. 62. SOLANACEÆ BARTL.

A. *SOLANÆÆ* Dur.

1. *Lycium* Linn.

- † 1. *L. barbarum* Linn.

2. *Solanum* Linn.

α. Dulcamaræ:

1. *S. Dulcamara* Linn. ⁸⁶⁾

β. Morellæ:

2. *S. nigrum* Linn. ⁸⁷⁾

jam ortam semper augebit» Koch. — ⁷⁷⁾ *Myosot. scorpioides* Linn. herbar. — ⁷⁸⁾ (*Schlecht.*) *Myosot. scorpioides collina* Ehrh. — ⁷⁹⁾ (*Lehm.*) *Lappula* Moench (non *Pluk. alm.: Triumfetta* Lappula.) — ⁸⁰⁾ Linn. pr. p.te. *Symphyt. bohemicum* Schmidt. *S. patens* Sibth. — ⁸¹⁾ *Symphyt. officinale* Linn. herbar. *S. patens* Fr. mant. II, non *Sibth. S. orientale* Fr. summ., non *Linn.: stirps longe diversa, habitans circa Bosporum, unde specim. misit Cel. Hedenborg.* — ⁸²⁾ *Calystegia* R. Br. — ⁸³⁾ Conf. F. W. C. Aresch. revis. *Cusc. svcc.* — ⁸⁴⁾ *Cusc. europæa* Linn. pr. p.te. *C. vulgaris* Pers.; in *Bahusie borealis maritimis legi parasiticam in Galio vero, Achillea Millefolio, Vicia Cracca, Ligustro et Trifolio medio.* — ⁸⁵⁾ *Vincetoxicum* officinale Moench. — ⁸⁶⁾ *Dulcamara flexuosa* Moench. — ⁸⁷⁾ *α:*

3. *S. humile* Bernh. ⁸⁸⁾
4. *S. villosum* Lam. ⁸⁹⁾
5. *S. miniatum* Bernh. ⁹⁰⁾

B. *HYOSCYAMINEÆ* Eull.

3. Hyoscyamus Linn.

1. *H. niger* Linn.

C. *DATUREÆ* G. Don.

4. Datura Linn.

- † 1. *D. Stramonium* Linn. ⁹¹⁾

ORD. 63. SCROPHULARINEÆ
BARTL. ⁹²⁾

VERBASCEÆ:

1. Verbascum Linn.

- (1.) *V. cuspidatum* Schrad.
1. *V. thapsiforme* Schrad. ⁹³⁾
- V. nigro-thapsiforme.*
- V. thapsiformi-nigrum.*
2. *V. nigrum* Linn.
- V. thapso-nigrum.*
- V. nigro-thapsus.*
3. *V. Thapsus* Linn. ⁹⁴⁾
- (3.) *V. bracteatum* Ag. ⁹⁵⁾
- † 4. *V. phlomooides* Linn.
5. *V. (Lychnitis)* Linn.)
- (5.) *V. album* Mill.

SCROPHULARIÆ:

2. Scrophularia Linn.

α. Venilia:

- † 1. *S. vernalis* Linn.

β. Scrophulariastra:

2. *S. nodosa* Linn.
- † 3. *S. aquatica* Auct. ⁹⁶⁾

ANTIRRHINEÆ:

3. Digitalis Linn.

1. *D. purpurea* Linn.

4. Antirrhinum Linn.

1. *A. Orontium* Linn.

5. Linaria Mill.

α. Linariastra:

1. *L. vulgaris* Mill.
- »*Peloria*».
- † 2. *L. striata* DC.

β. Chanorrhina:

3. *L. minor* Desf.

γ. Elatinaria:

4. *L. Elatine* Mill.

SIBTHORPIÆ:

6. Limosella Linn.

1. *L. aquatica* Linn.
- (1.) *L. borealis* Less. ⁹⁷⁾

VERONICEÆ:

7. Veronica Linn.

α. Cochliospermæ:

1. *V. hederæfolia* Linn.
2. *V. persica* Poir. ⁹⁸⁾
3. *V. agrestis* Linn. ⁹⁹⁾
- (3.) *V. pulchella* Bast. ¹⁰⁰⁾
- (3.) *V. opaca* Fr.

melanocarpum; subsequētia ex mente nonnullor. nil nisi modificatōnes. — ⁸⁸⁾ (*Willd. enum.*); *chlorocarpum*. — ⁸⁹⁾ *Xanthocarpum*. — ⁹⁰⁾ (*Willd. enum.*); *erythrocarpum*. — ⁹¹⁾ *Stramonium foetidum* Scop. — ⁹²⁾ *Scrophulariaceæ* Lindl. pr. p.te. — ⁹³⁾ *Verbasc. Thapsus* G. F. W. Mey. — ⁹⁴⁾ (*Herbar.*), Schrad. *Verbasc. Schraderi* G. F. W. Mey. — ⁹⁵⁾ *Legi ad Stora Blecktorner Holmiæ.* — ⁹⁶⁾ Linn. pr. p.te. *Scroph. Ehrharti* Stev. — ⁹⁷⁾ *Limos. aquatica β.* Wg. lapp. — ⁹⁸⁾ *Veron. Buxbaumii* Ten.; per orbem fere totum dispersa, quare *V. persicæ* nomen a nonnullis postponitur. — ⁹⁹⁾ (*Herbar.*) *Veron. polita* Fr. *Nb.* Benth. (*DC. prodr.*) hanc et subsequētes ne quidem ut varietates distinguit. — ¹⁰⁰⁾ (1809.) *Veron. versicolor*

β. Veronicastra:

* Annuae:

4. *V. arvensis* Linn.
 5. *V. verna* Linn.
 6. *V. triphyllos* Linn.
 † 7. *V. peregrina* Linn. ¹⁾

** Perennes:

8. *V. serpyllifolia* Linn.
 »borealis». ²⁾
 9. *V. alpina* Linn.
 »australis». ³⁾
 10. *V. fruticulosa* Linn. ⁴⁾

γ. Pleurobotryæ:

11. *V. officinalis* Linn.
 12. *V. Chamædrys* Linn.
 13. *V. montana* Linn.
 14. *V. scutellata* Linn.
 (14.) *V. parvularia* Poit. et Turp. ⁵⁾
 15. *V. Anagallis* Linn.
 16. *V. Beccabunga* Linn.

δ. Acrostachyæ:

17. *V. spicata* Linn.
 (17.) *V. hybrida* Auct. ⁶⁾
 (17.) *V. spuria* Linn. ⁷⁾
 (18.) *V. maritima* Linn.
 18. *V. longifolia* Linn.

ORD. 64. VERBENACEÆ JUSS.

I. *Verbena* Linn.

1. *V. officinalis* Linn.

ORD. 65. LABIATÆ JUSS.

MONARDEÆ:

I. *Salvia* Linn.

1. *S. pratensis* Linn.

MENTHEÆ:

2. *Elsholtzia* Willd.

- † 1. *E. cristata* Willd.

3. *Mentha* Linn. ⁸⁾

- † (1.) *M. viridis* Linn. ⁹⁾
 1. *M. sylvestris* Linn. ¹⁰⁾
 (1.) *M. nemorosa* Willd. ¹¹⁾
 † 2. *M. nepetoides* Lej. ¹²⁾
 3. *M. aquatica* Linn. ¹³⁾
 »glabrata». ¹⁴⁾
 »verticillata». ¹⁵⁾
 (4.) *M. lapponica* Wg.
 4. *M. arvensis* Linn.
 »riparia». ¹⁶⁾

Fr. nov. ed. I. *V. agrestis* ej. summ.; var. (cum *V. agresti* omni) lob. calycinis *subincisis*. — ¹⁾ Habeo specim. a *C. Arosenio* Ostrogothiæ lecta 1816. — ²⁾ (Læst.); coroll. tota cærulea *estriata*. — ³⁾ (Wg.); capsul. *setulosa*. *Nb.* Hanc mittunt ex alpb. Europ. australioris! — ⁴⁾ α. cærulea: *Veron. saxatilis* Jacq. (*β. carnea*, quæ: *V. fruticulosa* Linn.!, in *Scand. deest.*) »*V. fruticulosa* Linn. florib. carnis et *V. saxatilis* Jacq. florib. cæruleis, aliis characteribus nequaquam, distinguendæ *Benth.* — ⁵⁾ *Veron. scutellata* pubescens Auct. — ⁶⁾ (Non *Linn. herbar.*: specim. deforme, »facie *Veronicæ officinalis*», in insul. lacus *Mæleri Fläsklösan* Holmiæ ab ipso olim, nec ullo alio, lectum.) *Veron. spicata* latifolia Koch. *Nb.* Peculiariter in insula illa minima etiam observata est *Peloria Linariæ vulgaris*. — ⁷⁾ (*Herbar.*), *Rechb.* (non Kochii: *Veron. paniculata* Linn., *Benth.*); fol. subalterna (*V. alternifolia* Lej.) vel opposita vel subterna. Legi in *Råholmen* (Bockholmen) extra *Ålkistan* Holmiæ. — ⁸⁾ *Menthae* pleræque sunt *subpolygamo-dioicæ*, nempe: *submasculæ* (florib. majoribus et staminib. exsertis) atque *subfemineæ* (florib. minoribus et staminib. inclusis). — ⁹⁾ *Menth. sylvestris glabra* Koch. — ¹⁰⁾ (*Herbar.*) *Fr. herbar. norm. IX. 11.* — ¹¹⁾ *Fr. herbar. norm. I. 18; latifolia.* — ¹²⁾ Dicitur *hybrida* e precedente et subsequente. — ¹³⁾ *Fr. herbar. norm. II. 25* (in Europ. australiore hirsutior, capitul. vix interruptis). — ¹⁴⁾ *Fr. herbar. norm. IV. 16.* — ¹⁵⁾ *Menth. aquatica* Linn. *herbar.*; stirps verticill. *compluribus distantibus*, ab Auctorib. multum vexata! — ¹⁶⁾ *Fr. herbar. norm. II. 27; subvio-*

- (5.) *M. hirsuta* Linn. ¹⁷⁾
 5. *M. sativa* Linn. ¹⁸⁾
 6. *M. gentilis* Linn. ¹⁹⁾
 †(6.) *M. rubra* Huds. ²⁰⁾

4. *Lycopus* Linn.

1. *L. europæus* Linn.

SATUREJEÆ:

5. *Origanum* Linn.

1. *O. vulgare* Linn.

6. *Thymus* Linn.

1. *T. Serpyllum* Linn.
 (1.) *T. Chamædrys* Fr. ²¹⁾

7. *Calamintha* Moench.

1. *C. Acinos* Clairv. ²²⁾

8. *Clinopodium* Linn.

1. *C. vulgare* Linn.

NEPETEÆ:

9. *Nepeta* Linn.

1. *N. Cataria* Linn. ²³⁾

10. *Glechoma* Linn.

1. *G. hederacea* Linn. ²⁴⁾

11. *Dracocephalum* Linn.

a. *Eudracocephalum*.

- † 1. *D. thymiflorum* Linn.

b. *Ruyschiana* Mill.

2. *D. Ruyschiana* Linn. ²⁵⁾

SCUTELLARIEÆ:

12. *Scutellaria* Linn.

1. *S. hastifolia* Linn.
 2. *S. galericulata* Linn.

13. *Prunella* Linn.

- (1.) *P. parviflora* Lam.
 1. *P. vulgaris* Linn.
 2. *P. grandiflora* Jacq. ²⁶⁾

STACHYDEÆ:

14. *Betonica* Linn.

1. *B. (officinalis)* Linn.)
 (1.) *B. stricta* Ait.

15. *Stachys* Linn.

* Perennes:

1. *S. sylvatica* Linn.
S. palustri-sylvatica.
S. sylvatica-palustris.
 2. *S. palustris* Linn.

** Annuæ:

3. *S. arvensis* Linn.

16. *Galeopsis* Linn. ²⁷⁾

- (1.) *G. angustifolia* Ehrh.
 1. *G. Ladanum* Linn.
 2. *G. pubescens* Bess.
 3. *G. Tetrahit* Linn.
 (3.) *G. bifida* Boenningh. ²⁸⁾
 (3.) *G. versicolor* Curt. ²⁹⁾

17. *Lamium* Linn.

a. *Galeobdolon* Huds.

1. *L. Galeobdolon* Crantz. ³⁰⁾

lascens, glabrata. — ¹⁷⁾ (*Herbar.*: specim. *Osbeckian.* ex *Halland.*) *Menth. sativa* *hirsuta* Koch. *M. aquatica villosa* Hartm. — ¹⁸⁾ *Avct. Menth. Agardhiana* Fr. nov. ed. I., Hartm. — ¹⁹⁾ (*Herbar.*) Fr. herbar. norm. VI. 13. »Ad sexum grandiflorum pertinet *Menth. Agardhiana* Fr. mant. III». Koch. — ²⁰⁾ Fr. *Menth. gentilis gracilis* Koch. — ²¹⁾ *Thym. Serpyllum* β. Benth. (*DC. prodr.*) *T. Serpyllum* α. Koch. — ²²⁾ *Acinos vulgaris* Pers. — ²³⁾ *Cataria vulgaris* Moench. — ²⁴⁾ In *umbroso-uliginosis* gaudet florib. majoribus (α. Benth.); vide sub *Mentha*. — ²⁵⁾ *Ruyschiana spicata* Mill. — ²⁶⁾ *Prunell. vulgaris* β. Linn. — ²⁷⁾ *Galeopsides* gaudet florib. majoribus et minoribus; vide sub *Mentha*. — ²⁸⁾ Huc: Fr. herbar. norm. VII. 8. — ²⁹⁾ *Galeops. Tetrahit grandiflora* Benth. (*DC. prodr.*) — ³⁰⁾ *Ga-*

b. Eulamium.

* Perennia:

2. *L. album* Linn.† 3. *L. levigatum* Linn. ³¹⁾

** Annuā:

4. *L. purpureum* Linn.»*decepiens*». ³²⁾*L. amplexicauli-purpure-*
um. ³³⁾*L. purpureo-amplexicaule*. ³⁴⁾5. *L. amplexicaule* Linn.**18. Ballota Linn.**1. *B. nigra* Linn. ³⁵⁾(1.) *B. alba* Linn. ³⁶⁾**19. Marrubium Linn.**1. *M. vulgare* Linn.**20. Leonurus Linn.**1. *L. Cardiaea* Linn.

AJUGÆ:

21. Teucrium Linn.α. *Scorodonie*:1. *T. Scorodonia* Linn.β. *Scordia*:2. *T. Scordium* Linn.**22. Ajuga Linn.**1. *A. reptans* Linn. ³⁷⁾2. *A. genevensis* Linn. ³⁸⁾3. *A. pyramidalis* Linn. ³⁹⁾**ORD. 66. RHINANTHACEÆ
KOCH. ⁴⁰⁾****1. Melampyrum Linn.**1. *M. cristatum* Linn.2. *M. arvense* Linn.3. *M. nemorosum* Linn.4. *M. pratense* Linn.5. *M. sylvaticum* Linn.**2. Rhiuanthus Linn. ⁴¹⁾**1. *R. major* Ehrh.»*apterus*». ⁴²⁾2. *R. angustifolius* C.C.Gmel. ⁴³⁾3. *R. minor* Ehrh.**3. Euphrasia Linn.**a. *Euphrasiætypus*. ⁴⁴⁾1. *E. pratensis* Rehb.»*alpestris*». ⁴⁵⁾2. *E. nemorosa* Rehb.»*curta*».3. *E. gracilis* Fr. ⁴⁶⁾4. *E. salisburgensis* Funk. ⁴⁷⁾b. *Odontites* Pers.5. *E. Odontites* Linn. ⁴⁸⁾»*litoralis*». ⁴⁹⁾

leobdolon luteum Huds. — ³¹⁾ *Nb.* *Lam. maculatum* Linn. non nisi foliis *macula albida* longitudinaliter notatis differt. — ³²⁾ (Koch.) — ³³⁾ *Lam. incisum* Willd. *L. confertum* Fr., herbar. norm. X. 16. — ³⁴⁾ *Lam. intermedium* Fr., herbar. norm. I. 15. — ³⁵⁾ (*Herbar.*: specim. dentib. calycinis *angustioribus*.) *Ball. vulgaris* Hoffm. et Link. — ³⁶⁾ (*Herbar.*: specim. dentib. calycinis *latioribus*.) — ³⁷⁾ Huc: *Ajug. alpina* Fr. smm. (non cj. nov.: *A. genevensis* Linn.) — ³⁸⁾ *Ajug. genevensis* et *A. alpina* Linn. herbar. Fr. herbar. norm. I. 16. — ³⁹⁾ Huc: *Ajug. alpina* Thom. et forte Gunn. — ⁴⁰⁾ *Scrophulariaceæ* Lindl. pr. p.te. — ⁴¹⁾ *Rhin. Crista galli* Linn.! — ⁴²⁾ Fr. herbar. norm. X. 19; *segetalis*. — ⁴³⁾ Specim. brachiata pede longiora in subsylvaticis alpis *Mullfjellet* Jemt. legi. — ⁴⁴⁾ *Euphr. officinalis* Linn.! — ⁴⁵⁾ »*Euphr. micrantha* Rehb.» *West. in sched.* — ⁴⁶⁾ In *ericetis* (circa *Strömstad* Bahus. frequ.) — ⁴⁷⁾ (*Hopp.*) *Euphr. officinalis salisburgensis* Benth. (*DC. prodr.*) — ⁴⁸⁾ α. *Odontites verna* Rehb. (β. Linn., quæ: *O. serotina* Rehb., a Benth. ne ut varietas quidem distinguitur.) — ⁴⁹⁾ *Odontites*

4. Bartsia Linn.

1. *B. alpina* Linn.

5. Pedicularis Linn.**a. Eupedicularis.****α. Faucidentis:**

1. *P. palustris* Linn.

β. Bicuspidatæ:

2. *P. sylvatica* Linn.

γ. Edentulæ:

3. *P. lapponica* Linn.

4. *P. hirsuta* Linn.

5. *P. flamma* Linn.

6. *P. Oederi* Vahl.

- (6.) *P. virescens* Wg. ⁵⁰⁾

b. Sceptrum Rudb.) Hn.

7. *P. Sceptrum Carolinum* Linn. ⁵¹⁾

ORD. 67. OROBANCHEÆ JUSS.**I. Orobanche Linn.**

1. *O. elatior* Sutt. ⁵²⁾

2. *O. Cirsii* Fr. ⁵³⁾

3. *O. Epithymum* DC.

2. Lathræa Linn.

1. *L. Squamaria* Linn. ⁵⁴⁾

ORD. 68. MONOTROPEÆ NUTT.**I. Monotropa Linn.**

1. *M. Hypopitys* Linn. ⁵⁵⁾

- (1.) *M. hypophegea* Wallr. ⁵⁶⁾

ORD. 69. PYROLACEÆ LINDL.**I. Pyrola Linn.****a. Eupyrola.****α. Chlorotropæ:**

1. *P. secunda* Linn.

β. Pyrolastra:

2. *P. chlorantha* Sw.

3. *P. rotundifolia* Linn.

4. *P. media* Sw.

5. *P. minor* Linn.

b. Moneses Salisb.

6. *P. uniflora* Linn. ⁵⁷⁾

c. Chimaphila Pursh.

7. *P. umbellata* Linn. ⁵⁸⁾

ORD. 70. VACCINIEÆ DC.**I. Vaccinium Linn.****a. Myrtillus Gilib.**

1. *V. Myrtillus* Linn. ⁵⁹⁾

2. *V. uliginosum* Linn. ⁶⁰⁾

b. Euvaccinium.

3. *V. Vitis idæa* Linn.

c. Oxycoccus Pers. ⁶¹⁾

4. *V. Oxycoccus* Linn. ⁶²⁾

ORD. 71. DIAPENSIACEÆ LINDL. ⁶³⁾**I. Diapensia Linn.**

1. *D. lapponica* Linn.

rubra simplex Hartm. — ⁵⁰⁾ *Pedie. foliosa* Gunn., non *Linn.*; nil nisi præcedentis specim. *luxuriosa* (qualia e *Jentl. boreali-occidentali* ipse reportavi.) — ⁵¹⁾ *Sceptrum Carolinum* (*Rudb.*) Hartm. — ⁵²⁾ *Orobanch. major* Linn. *svec. quoad loc. nat.*: »Scan. ad Rån», non *ej. herbar.*: *O. minor* Sutt., ex C. Hartm. — ⁵³⁾ *Nb. Cirsiiis* privæ sunt *Orobanches* plures, ex. gr. *O. procera* Koch et *O. pallidiflora* Wimm. et Grab. — ⁵⁴⁾ *Squamaria Orobanche* Scop. — ⁵⁵⁾ *Monotr. Hypopitys β. hirsuta* Roth. — ⁵⁶⁾ *Monotr. Hypopitys α. glabra* Roth. — ⁵⁷⁾ *Moneses grandiflora* Salisb. — ⁵⁸⁾ *Chimaphila* Nutt. — ⁵⁹⁾ *Myrtillus nigra* Gilib. — ⁶⁰⁾ *Myrtillus uliginosa* Drej. — ⁶¹⁾ (*Tournef.*) *Schollera* Roth. — ⁶²⁾ *Oxycoccus palustris* Pers. — ⁶³⁾ *Polemoniaceis* a nonnullis subjunctæ sed a Benth. (*DC. prodr. IX.*)

ORD. 72. ERICACEÆ LINDL.**1. Ledum Linn.**

1. *L. palustre* Linn.

2. Rhododendrum Linn.

1. *R. lapponicum* Wg.

3. Azalea Linn.

1. *A. procumbens* Linn. ⁶⁴⁾

4. Arbutus Linn.

1. *A. Uva ursi* Linn. ⁶⁵⁾
2. *A. alpina* Linn. ⁶⁵⁾

5. Andromeda Linn.**a. Chamædaphne Moench. ⁶⁶⁾**

1. *A. calyculata* Linn. ⁶⁷⁾

b. Euandromeda.

2. *A. polifolia* Linn.

c. Cassiope Don.**α. Laterifloræ:**

3. *A. tetragona* Linn. ⁶⁸⁾

β. Apicifloræ:

4. *A. hypnoides* Linn. ⁶⁸⁾

6. Menziesia Sm.

1. *M. cærulea* Sw. ⁶⁹⁾

7. Erica Linn.**a. Euerica. ⁷⁰⁾**

1. *E. Tetralix* Linn.
2. *E. cinerea* Linn.

b. Calluna Salisb.

3. *E. vulgaris* Linn. ⁷¹⁾

ORD. 73. TAMARISCINEÆ DESV.**1. Tamarix Linn.**

1. *T. germanica* Linn. ⁷²⁾

ORD. 74. EMPETREÆ NUTT.**1. Empetrum Linn.**

1. *E. nigrum* Linn.

ORD. 75. EUPHORBIACEÆ JUSS.**1. Mercurialis Linn.**

1. *M. perennis* Linn.
- † 2. *M. annua* Linn.

2. Euphorbia Linn.

* Annuæ:

1. *E. Helioscopia* Linn.
2. *E. Peplus* Linn.
3. *E. exigua* Linn.

** Perennes:

4. *E. Cyparissias* Linn.
5. *E. Esula* Linn.
6. *E. palustris* Linn.

ORD. 76. ELÆAGNEÆ R. BR.**1. Hippophaë Linn.**

1. *H. rhamnoides* Linn.

ORD. 77. THYMELEÆ JUSS.**1. Daphne Linn.**

1. *D. Mezereum* Linn.

exclusæ; »*Ericaceis magis affines*» *Chois. l. c. pag. 324 in not.* — ⁶⁴⁾ *Loiseleuria* Desv. — ⁶⁵⁾ *Arctostaphylos* Spreng. — ⁶⁶⁾ (1794.) *Cassandra* Don (1814.) — ⁶⁷⁾ *Chamædaphne* Moench. — ⁶⁸⁾ *Cassiope* Don. — ⁶⁹⁾ *Phyllodoce taxifolia* Salisb. — ⁷⁰⁾ *Nostræ*: *Ereimocallides*. — ⁷¹⁾ *Calluna* Salisb. — ⁷²⁾ *Myricaria* Desv.

ORD. 78. SANTALACEÆ R. BR.**1. Thesium Linn.**

1. *T. alpinum* Linn. ⁷³⁾

ORD. 79. PARONYCHIEÆ ST. HIL.**A. SCLERANTHEÆ Link.****1. Scleranthus Linn.**

1. *S. annuus* Linn.
2. *S. perennis* Linn.

B. ILLECEBREÆ DC.**2. Herniaria Linn.**

1. *H. glabra* Linn.

**ORD. 80. POLYGONACEÆ
LINDL.****1. Koenigia Linn.**

1. *K. islandica* Linn.

2. Polygonum Linn.**a. Eupolygonum.****α. Aviculariæ:**

1. *P. aviculare* Linn.
»erectum».

β. Bistortæ:

2. *P. viviparum* Linn.
3. *P. Bistorta* Linn.

γ. Polygonastræ:

4. *P. amphibium* Linn.
»terrestre». ⁷⁴⁾

- (5.) *P. nodosum* Pers.

5. *P. lapathifolium* Auct. ⁷⁵⁾

- (5.) *P. pallidum* With.

- (5.) *P. incauum* Schmidt.

6. *P. Persicaria* Linn. ⁷⁶⁾

7. *P. mite* Schrank.

8. *P. minus* Huds.

9. *P. Hydro Piper* Linn.

δ Helxines:

10. *P. dunetorum* Linn.

11. *P. Convolvulus* Linn.

b. Fagopyrum Gærtn.

- †12. *P. Fagopyrum* Linn. ⁷⁷⁾

- †13. *P. tataricum* Linn. ⁷⁸⁾

3. Oxymia Hill.

1. *O. reniformis* Campd.

4. Rumex Linn.**a. Acetosa Mill.**

1. *R. Acetosella* Linn. ⁷⁹⁾

2. *R. Acetosa* Linn. ⁸⁰⁾
»alpestris».

- †3. *R. scutatus* Linn. ⁸¹⁾

b. Eurumex.*** Percnnes:**

4. *R. Hydrolapathum* Huds.

5. *R. maximus* Schreb.

6. *R. aquaticus* Linn. ⁸²⁾

- †7. *R. Patientia* Linn.

8. *R. longifolius* DC. ⁸³⁾

9. *R. crispus* Linn.

10. *R. conspersus* Hn.

11. *R. pratensis* Mert. et Koch. ⁸⁴⁾

12. *R. obtusifolius* Linn. ⁸⁵⁾

— ⁷³⁾ (*Spec. et herbar.*) *Thes. linophyllum* Linn. *svcc.* — ⁷⁴⁾ *Polygon. amphibium* α. Linn. *svcc.* — ⁷⁵⁾ *Ait.*, non *Linn. herbar.*, ubi nostrum desideratur. *Polygon. Persicaria* Wg. — ⁷⁶⁾ (*Herbar. et. Polygon. lapathifolio incl., ej. svcc.*) *P. biforme* Wg. — ⁷⁷⁾ *Fagopyrum esculentum* Moench. — ⁷⁸⁾ *Fagopyrum Gærtn.* — ⁷⁹⁾ *Acetosa* Mill. — ⁸⁰⁾ *Acetosa pratensis* Mill. — ⁸¹⁾ *Acetosa scutata* Mill. — ⁸²⁾ (*Spec., svcc. et herbar.*) *Rum. Hippolapathum* Fr. *R. Friesii* Aresch. — ⁸³⁾ (*Gall.*): *Rum. domesticus* Hartm., teste Meisn. (*DC. prodr. XIV. pag. 44.*) — ⁸⁴⁾ *Rum. cristatus* Wallr., non *DC.*; in *Linn. herbar. haud. reperiendus.* — ⁸⁵⁾ (*Spec.*), Wallr. (»*Rum. divaricatus*. L.» *Fr.*) *R. Friesii* Gren. et Godr.; in

- (12.) *R. sylvestris* Wallr. ⁸⁶⁾
 13. *R. conglomeratus* Murr. ⁸⁷⁾
 (14.) *R. viridis* Sibth. ⁸⁸⁾
 †14. *R. sanguineus* Linn. ⁸⁹⁾
 * * Subbiennes:
 (15.) *R. palustris* Sm. ⁹⁰⁾
 15. *R. maritimus* Linn.

ORD. 81. SALSOLACEÆ MOQ.

1. *Atriplex* Linn.

a. *Euatriples*.

- † 1. *A. hortensis* Linn.
 † 2. *A. nitens* Rebert.
 3. *A. alba* Scop. ⁹¹⁾
 4. *A. hastata* Linn. ⁹²⁾
 5. *A. patula* Linn. ⁹³⁾
 »*crassifolia*» ⁹⁴⁾
 »*depressa*» ⁹⁵⁾
 6. *A. angustifolia* Sm. ⁹⁶⁾
 7. *A. litoralis* Linn.
 (7.) *A. marina* Linn.

b. *Obione* Gærtn. ⁹⁷⁾

- † 8. *A. portulacoides* Linn. ⁹⁸⁾
 9. *A. pedunculata* Linn. ⁹⁸⁾

2. *Salicornia* Linn.

- (1.) *S. prostrata* Osb.
 1. *S. herbacea* Linn.
 »*pachystachya*».

3. *Salsola* Linn.

1. *S. Kali* Linn.

4. *Kochia* Roth.

1. *K. hirsuta* Nolt. ⁹⁹⁾

5. *Suaeda* Forsk.

1. *S. maritima* Dum. ¹⁰⁰⁾

6. *Beta* Linn.

- † 1. *B. maritima* Linn.

7. *Blitum* Linn.

a. *Agathophytum* Moq.

1. *B. Bonus Henricus* C. A. Mey. ¹⁾

b. *Eublitum*.

α. Blitastra: ²⁾

- †(2.) *B. capitatum* Linn. ³⁾
 † 2. *B. virgatum* Linn. ⁴⁾

Scand. multo rarior subsequente. — ⁸⁶⁾ *Rum. obtusifolius* Fr.; fere ubique juxta pagos et domos »in humidiusculis» *Linn. svec.* (sub *R. acuto.*) — ⁸⁷⁾ *Rum. acutus* Linn. herbar., Sm., DC. etc. *R. glomeratus* Schreb. *Nb.* *R. Nemolapathum* Ehrh. a nonnullis (ex *ej. phytophylac. n.ro. 94*) ad speciem hanc, ab aliis (ex *specim. Ehrhartian. in herbar. Sm.*) ad subsequentem citatur, ambas colligens sec. Doell rhein. — ⁸⁸⁾ *Rum. sanguineus β. viridis* Sm. (*α. Koch.*) *R. nemorosus* Schrad.; de *R. Nemolapatho* Ehrh. vide sub *R. conglomerato.* — ⁸⁹⁾ (*Spec.*, ubi locus: »Virginia») — ⁹⁰⁾ *Rum. maritimus β.* Huds. — ⁹¹⁾ (1760.) *Atriplex rosea* (1763), »pro: rosulata, ob glomerulos fructiferos rosulatos» *Rehnb.*; in Linn. herbar. frustra quaesita! — ⁹²⁾ (*Herbar.*), Sm., Rehnb., Koch, Hartm. (*nb.*: in *ej. scand. ed. VI.* et VII. contextus hinc inde emendatus!) *Atriplex hastata calotheca* Sebum. sælland.; stirps »valvul. femineis magnis» *Linn.*, obvia »in Europ. frigidioris id. — ⁹³⁾ (*Herbar.* et, specie subsequente incl. *ej. spec. atque svec.*), Sm. etc. *Atriplex latifolia* Wg. (»*A. hastata. L.!* clare!» *Fr.*); modificationes plures, *insigniores* infra. — ⁹⁴⁾ *Atriplex crassifolia* Fr., *C. A. Mey.?*; legi in insul. *norvegicis Hvalðarne* maris baltici occidentalis. — ⁹⁵⁾ (Hartm.); in litorali imprim. *baltico-occidentali.* — ⁹⁶⁾ Desideratur in Linn. herbar. — ⁹⁷⁾ *Halimus* Wallr., at *Halimus genuinus* (*Atriplex Halimus* Linn.) inter *Euatriplices* militat! — ⁹⁸⁾ *Obione* Moq. — ⁹⁹⁾ *Echinopsilon hirsutum* Moq. — ¹⁰⁰⁾ *Chenopodina* Moq. — ¹⁾ *Agathophytum* Moq. *Chenopodium* Linn. — ²⁾ *Morocarpa.* — ³⁾ *Blit. virgatum β.* Coss. et Germ. — ⁴⁾ »Eadem planta non raro profert fructus baccatos et herbaccos (*Blit. chenopo-*

β. Amorocarpa:

* Erecta:

3. *B. rubrum* Rehb. ⁵⁾

** Decumbentia:

4. *B. glaucum* Rehb. ⁵⁾**8. Chenopodium Linn.***α. Vulvariae:*1. *C. Vulvaria* Linn.*β. Chenopodiastrea:*2. *C. murale* Linn.(3.) *C. viride* Linn. ⁶⁾3. *C. album* Linn. ⁷⁾4. *C. opulifolium* Schrad. ⁸⁾5. *C. urbicum* Linn.6. *C. hybridum* Linn.*γ. Lipandra:*7. *C. polyspermum* Linn. ⁹⁾(7.) *C. acutifolium* Kit. ¹⁰⁾**ORD. 82. AMARANTHACEÆ
R. BR.****1. Amaranthus Linn.**1. *A. viridis* Linn. ¹¹⁾**ORD. 83. URTICACEÆ LINDL.***URTICEÆ:***1. Parietaria Linn.**1. *P. crecta* Mert. et Koch. ¹²⁾**2. Urtica Linn.***α. Monoica:*1. *U. urens* Linn.*β. Dioica:*2. *U. dioica* Linn.*CANNABINEÆ:***3. Humulus Linn.**1. *H. Lupulus* Linn.**ORD. 84. ULMACEÆ AG.****1. Ulmus Linn.**1. *U. campestris* Linn. ¹³⁾

»suberosa».

(1.) *U. glabra* Mill. ¹⁴⁾

»suberosa».

2. *U. pedunculata* Foug. ¹⁵⁾**ORD. 85. CUPULIFERÆ RICH.****1. Quercus Linn.**1. *Q. Robur* Linn. ¹⁶⁾(1.) *Q. intermedia* Don.(1.) *Q. sessiliflora* Salisb.**2. Fagus Linn.**1. *F. sylvatica* Linn.**3. Carpinus Linn.**1. *C. Betulus* Linn.

dioides Linn. mant.) ex eodem ramo» *Rehb.* — ⁵⁾ *Chenopodium* Linn. — ⁶⁾ »In cult. oleraceis; inter omnes plantas vulgatissimum» *Linn.* — ⁷⁾ »In agris» *Linn.* — ⁸⁾ (*Koch et Ziz.*) — ⁹⁾ »Caul. decumbente, cym. dichotomis» *Linn.* — ¹⁰⁾ (*Schult.*); »arrectum», »spicato-racemosum». — ¹¹⁾ (*Spec.*), Poll. *Euxolus* Moq. *Amaranth.* *Blitum* Linn. *svec.*, non *ej. herbar.*: *A. sylvestris* Desf. ex *Planch. et Moq. (DC. prodr. XIII. pag. 263.)* — ¹²⁾ *Pariet. officinalis* Linn. *pr. pte.* — ¹³⁾ (*Spec., svec. et herbar.*: *specim. foliis scabris!* ex *C. Hartm.*) *Sv. bot. tab. 13.* (*Ulm. montana* Fr.); »juxta domos, pagos et in pratis» *Linn.* — ¹⁴⁾ *Fr. herbar. norm. VIII. 57.* *Ulm. tetrandra!* Schkuhr. (*U. campestris* Fr., at *U. campestris ex Linné ipso pentandra!* est); in *insul. balt.* — ¹⁵⁾ (1784.) *Ulm. effusa* Willd. (1787.) *U. octandra* Schkuhr. — ¹⁶⁾ *Querc. pedunculata* Ehrh. —

4. *Corylus* Linn.

1. *C. Avellana* Linn.

ORD. 86. SALICINEÆ RICH.

I. *Populus* Linn.

α. *Tremulæ*:

- † 1. *P. alba* Linn. ¹⁷⁾
 † (1.) *P. canescens* Sm.
 (2.) *P. villosa* Lang.
 2. *P. tremula* Linn.

β. *Phyllodellæ*:

- † 3. *P. nigra* Auct.
 † 4. *P. pyramidalis* Roz. ¹⁸⁾
 † 5. *P. monilifera* Ait.

γ. *Erobalsama*:

- † 6. *P. balsamifera* Linn.

2. *Salix* Linn. ¹⁹⁾

1. *S. alba* Linn.
 2. *S. fragilis* Linn.
 3. *S. pentandra* Linn.
 4. *S. amygdalina* Linn.
 5. *S. hastata* Linn.
 6. *S. punctata* Wg.
 7. *S. nigricans* Sm.
 8. *S. phylicifolia* Linn. ²⁰⁾
 9. *S. depressa* Auct. ²¹⁾

10. *S. myrtilloides* Linn.
 11. *S. repens* Linn.
 12. *S. rosmarinifolia* Linn.
 13. *S. aurita* Linn.
 14. *S. cinerea* Linn.
 15. *S. caprea* Linn.
 16. *S. Lapponum* Auct. ²²⁾
 17. *S. daphnoides* Vill.
 18. *S. lanata* Linn.
 19. *S. glauca* Auct. ²³⁾
 20. *S. Myrsinites* Linn.
 21. *S. arbuscula* Auct. ²⁴⁾
 22. *S. (pyrenaica* (Gou.) ²⁵⁾
 »*norvegica*».
 23. *S. (retusa* Linn.)
 »*sarmentacea*».
 24. *S. polaris* Wg.
 25. *S. herbacea* Linn.
 26. *S. reticulata* Linn.

ORD. 87. BETULINEÆ RICH.

I. *Betula* Linn.

1. *B. alba* Linn. ²⁶⁾
 »*pendula*».
 »*lobata*».
 »*laciniata*».
 (1.) *B. pubescens* Ehrh. ²⁷⁾
 »*glutinosa*» ²⁸⁾
B. nana-glutinosa.
B. glutinosa-nana.

¹⁷⁾ (Subsequente incl.) *Popul. nivea* Willd. — ¹⁸⁾ *Popul. nigra* Linn. herbar., ex C. Hartm. *P. dilatata* Ait. — ¹⁹⁾ Genus (*Hieracii* instar) onustum formis hybridis speciebusque fietis, quas, quum tributum ferre nolui confusioni, in totum omisi, species tantum geminas easque vere indigenas proponens. — ²⁰⁾ (*Herbar.*), Sm. *Sal. arbuscula* Wg. — ²¹⁾ Linn. pr. p:te. *Sal. vagans* Auderss. in bot. 1858 pag. 45. — ²²⁾ *Sal. limosa* Wg.; »nomen *S. Lapponum* anteposui, sperans fore, ut in posterum non iterum mutetur, quod facile fieri poterit, quum, sec. beat. Smith, *S. Lapponum* herbarii Linnæani cum *S. sericea* Vill. eadem sit, et *S. glauca* herbarii Linnæani ad *S. limosam* Wg. pertineat» Koch. — ²³⁾ *Sal. sericea* Vill. — ²⁴⁾ Linn. pr. p:te. Fr. herbar. norm. V. 61. — ²⁵⁾ *Sal. alpicola* Auderss. in bot. not. 1858 pag. 47. — ²⁶⁾ Auct. *Betul. verrucosa* Ehrh.; de modificationib. vide porro Læst. in bot. not. 1856 pag. 103—111. — ²⁷⁾ Loco depresso umbroso inter *cisternas cygnorum* prope *Drottningholm* in arbores admodum *proceras* excrevit. — ²⁸⁾ *Betula* Wallr. *B. alba* Linn. herbar. *B. pubescens glabrata* Wg.

2. *B. nana* Linn.
3. *B. fruticosa* Pall. ²⁹⁾

2. *Alnus* Gærtn.

1. *A. glutinosa* Gærtn.
»laciniata».
- (2.) *A. barbata* C. A. Mey. ³⁰⁾
2. *A. incana* Willd.
»pinnatifida».

ORD. 88. MYRICEÆ RICH.

1. *Myrica* Linn.

1. *M. Gale* Linn.

ORD. 89. CONIFERÆ JUSS.

1. *Pinus* Linn.

a. *Eupinus*.

1. *P. sylvestris* Linn.

b. *Abies* DC.

2. *P. Abies* Linn. ³¹⁾
»viminalis».
3. *P. orientalis* Linn. ³²⁾

c. *Larix* DC.

- † 4. *P. Larix* Linn. ³³⁾

2. *Juniperus* Linn.

1. *J. communis* Linn.
- (1.) *J. nana* Willd.

3. *Taxus* Linn.

1. *T. baccata* Linn.

carpath.; »odorata»! — ²⁹⁾ *Betul. humilis* Schrank. — ³⁰⁾ (1831.) *Aln. pubescens* Tausch (1834.) — ³¹⁾ *Abies excelsa* Poir. — ³²⁾ *Abies* Poir. — ³³⁾ *Larix europea* DC.



PLANTARUM

VASCULARIUM SEU COTYLEDONEARUM

CLASSIS SECUNDA,

NEMPE :

ENDOGENEÆ SEU MONOCOTYLEDONEÆ.

ORD. 90. ORCHIDEÆ LINN.

1. Platanthera Rich.

1. *P. chlorantha* Cust. ¹⁾
2. *P. bifolia* Rich.
3. *P. obtusata* Lindl. ²⁾

2. Orchis Linn.

a. Euorchis.

α. Orchidastra:

1. *O. sambucina* Linn.
»*purpurea*».
- (2.) *O. majalis* Rehb. ³⁾
- (2.) *O. cruenta* Müll.
- (2.) *O. lapponica* Læst. ⁴⁾
2. *O. latifolia* Linn. ⁵⁾.
3. *O. maculata* Linn.
4. *O. Traunsteineri* Saut.
5. *O. (laxiflora)* Lam.)
- (5.) *O. palustris* Jacq. ⁶⁾
6. *O. mascula* Linn.
7. *O. Morio* Linn.

β. Herorchides:

8. *O. militaris* Linn.
9. *O. ustulata* Linn.

b. Nigritella Rich.

10. *O. nigra* Sw. ⁷⁾

c. Anacamptis Rich.

11. *O. pyramidalis* Linn. ⁸⁾

3. Gymnadenia R. Br. ⁹⁾

a. Eugymnadenia.

1. *G. conopsea* R. Br.
»*densiflora*».
2. *G. odoratissima* Rich.

b. Leucorchis E. Mey.

3. *G. albida* Rich. ¹⁰⁾

c. Coeloglossum Hn. ¹¹⁾

4. *G. viridis* Rich. ¹²⁾

4. Chamorchis Rich.

1. *C. alpina* Rich.

5. Herminium R. Br. ¹³⁾

1. *H. Monorchis* R. Br.

6. Goodyera R. Br. ¹³⁾

1. *G. repens* R. Br.

7. Cephalanthera Rich.

1. *C. ensifolia* Rich.
2. *C. rubra* Rich.

8. Epipactis Rich.

1. *E. latifolia* All.
2. *E. atrorubens* Schult.
3. *E. palustris* Crantz.

9. Ophrys Linn.

1. *O. muscifera* Huds. ¹⁴⁾

¹⁾ (*Rehnb. in Moesl. enchir.*) — ²⁾ *Finnmark.* — ³⁾ *Orch. latifolia* Koch. — ⁴⁾ (*Rehnb. icon.*) — ⁵⁾ *Orch. latifolia* et *O. incarnata* Linn. herbar., ex C. Hartm. *O. angustifolia* Wimm. et Grab. (*Fr. herbar. norm.* VII. 65, 66, 67.) — ⁶⁾ *Gottl.!* — ⁷⁾ *Nigritella angustifolia* Rich. — ⁸⁾ *Anacamptis* Rich. — ⁹⁾ (*Ait.*) — ¹⁰⁾ *Leucorchis* E. Mey. *Coeloglossum albidum* Hartm. — ¹¹⁾ (*1820.*) *Peristylus* Blume (*1825.*) — ¹²⁾ *Coeloglossum viride* Hartm. — ¹³⁾ (*Ait.*) — ¹⁴⁾ *Ophr. insectifera*

10. Corallorhiza R. Br. ¹⁵⁾

1. *C. innata* R. Br.

11. Malaxis Sw.**a. Eumalaxis.**

1. *M. paludosa* Sw.

b. Microstylis Nutt.

2. *M. monophylla* Sw. ¹⁶⁾
»diphylla». ¹⁷⁾

c. Sturmia Rehb. ¹⁸⁾

3. *M. Loeselii* Sw. ¹⁹⁾

12. Listera R. Br. ²⁰⁾

1. *L. cordata* R. Br.
2. *L. ovata* R. Br.

13. Neottia Linn.

1. *N. Nidus avis* Rich.

14. Epipogium Gmel.

1. *E. aphyllum* Sw.

15. Calypso Salisb. et Hook.

1. *C. borealis* S. et H.

16. Cypripedium Linn.

1. *C. Calceolus* Linn.
»biflorum».

ORD. 91. ARCIDEÆ JUSS.**1. Arum Linn.**

1. *A. maculatum* Linn.

2. Calla Linn.

1. *C. palustris* Linn.

3. Acorus Linn.

1. *A. Calamus* Linn.

ORD. 92. LEMNACEÆ DUB.**1. Lemna Linn.****a. Spirodela Schleid.**

1. *L. polyrhiza* Linn. ²¹⁾

b. Telmatophaea Schleid.

2. *L. gibba* Linn. ²²⁾

c. Eulemna.

3. *L. minor* Linn.
4. *L. trisulca* Linn.

ORD. 93. TYPHACEÆ JUSS.**1. Typha Linn.**

1. *T. latifolia* Linn.
2. *T. angustifolia* Linn.

2. Sparganium Linn.

1. *S. ramosum* Huds.
2. *S. Friesii* Beurl. ²³⁾
3. *S. simplex* Huds.
4. *S. affine* Schmitz. ²⁴⁾
5. *S. glomeratum* Laest. ²⁵⁾
- (5.) *S. fluitans* Fr. ²⁶⁾
6. *S. oligocarpum* ²⁷⁾ Åugstr. ²⁸⁾
7. *S. minimum* Fr. ²⁹⁾

myodes Linn. *O. myodes* Jacq. — ¹⁵⁾ (*lit.*) — ¹⁶⁾ *Microstylis* Lindl. — ¹⁷⁾ *Ophrys latifolia* Linn. svec. *O. liliifolia* Gunn. — ¹⁸⁾ *Liparis* Rich. (non *Arted.*: genus piscin.) — ¹⁹⁾ *Sturmia* Rehb. — ²⁰⁾ (*lit.*) — ²¹⁾ *Spirodela* Schleid. — ²²⁾ *Telmatophaea* Schleid. — ²³⁾ Bot. not. 1854, pag. 136. Th. M. Fr. ibidem, Jun. 1852, tab. I. fig. A. *Sparg. natans* Linn. lapp quont nostrum ab ipso olim puero ad ripam lacus *Moeklen* Smoland. visum voluerit intellectum. *S. longifolium* Turcz. ex Fr.; in Linn. herbar. obvium *sine* nomine specifico ex C. Hartm. in act. holm. 1851 pag. 313. — ²⁴⁾ Th. M. Fr. l. c., tab. I. fig. B. *Sparg. natans* Linn. lapp. quoad locum! — ²⁵⁾ (*Beurl. in öfvers. af vet. akad. förhandl. 9. årg. pag. 192.* — ²⁶⁾ Nomen a forma normali *erecta* repudiatum! — ²⁷⁾ Pro: »oligocarpum» (obsolete). — ²⁸⁾ Var. ut subsequens. — ²⁹⁾ *Sparg. natans* Linn. herbar.

»natans». ³⁰⁾8. *S. hyperboreum* Læst. ³¹⁾**ORD. 94. ZOSTERACEÆ KUNTH.****I. *Zostera* Linn.**1. *Z. marina* Linn.(1.) *Z. angustifolia* Rehn.2. *Z. minor* Nolt. ³²⁾**ORD. 95. POTAMEÆ JUSS.****I. *Potamogeton* Linn. ³³⁾***α. Plantaginifolii:*1. *P. natans* Linn.»subacaulis». ³⁴⁾2. *P. fluitans* Roth.3. *P. sparganifolius* Læst. ³⁵⁾4. *P. polygonifolius* Pourr.5. *P. coloratus* Vahl. ³⁶⁾(6.) *P. alpinus* Balb. ³⁷⁾6. *P. rufescens* Schrad.»rivularis». ³⁸⁾»longifolius». ³⁹⁾7. *P. salicifolius* Wölg. ⁴⁰⁾8. *P. heterophyllus* Schreb. ⁴¹⁾(9.) *P. curvifolius* Hn.9. *P. nitens* Web. ⁴²⁾10. *P. decipiens* Nolt. ⁴³⁾11. *P. lucens* Linn.(11.) *P. Zizii* Mert. et Koch. ⁴⁴⁾12. *P. prælongus* Wulf.(13.) *P. Loeselii* Roem. et Schult. ⁴⁵⁾13. *P. perfoliatus* Linn.»ovato-lanceolatus». ⁴⁶⁾14. *P. crispus* Linn.*β. Zosteræfolii:*15. *P. zosteræfolius* Schum. ⁴⁷⁾16. *P. acutifolius* Link.17. *P. obtusifolius* Mert. et Koch.»ambiguus». ⁴⁸⁾18. *P. mucronatus* Schrad. ⁴⁹⁾19. *P. pusillus* Linn.(19.) *P. gracilis* Fr. ⁵⁰⁾20. *P. rutilus* Wölg.(21.) *P. zosteraceus* Fr. ⁵¹⁾21. *P. pectinatus* Auct. ⁵²⁾»scoparius». ⁵³⁾22. *P. marinus* All. ⁵⁴⁾(22.) *P. fasciculatus* Wölg. ⁵⁵⁾

ex C. Hartm. in act. holm. 1851 pag. 312 (de qua re in Hartm. scand. ed. VII. rite siletur), Sm. et omn. Auct. — ³⁰⁾ In *Nacka damm-sjö* Holmiæ, *Rättare-dammen* prope *Drottningholm* etc. quotannis florens et fructificans, Sparg. *minimi* nomen merito recusans. — ³¹⁾ (*Beurl. l. c.*); var. ut præcedens. — ³²⁾ (*Rehnb.*) — ³³⁾ Vide *Beurl.* in bot. not. 1853 pag. 88—99. — ³⁴⁾ In loc. exsiccatis. — ³⁵⁾ (*Fr.*); fol. natantia sæpe desunt. — ³⁶⁾ *Potam. plantagineus* Duer. — ³⁷⁾ *Potam. rufescens minor* Hartm. — ³⁸⁾ (*Sond.*) — ³⁹⁾ (*Læst.* in sched.); in torrentibus? — ⁴⁰⁾ Fol. natantia *nunc* adsunt (*α. Hartm.*), *nunc* desunt (*Potam. lanceolatus* Rehnb. icon. fig. 55.) — ⁴¹⁾ Fol. natantia *nunc* adsunt (huc: *Fr. herbar. norm. IX. 73* primitiv. »*Potam. coloratus* Horn. var. forte», nec non innovat. »*P. nigrescens* Fr.), *nunc* desunt (»*P. granineus* L.! certe clareque!» *Fr.*); in *Linn. herbar. desideratur!* — ⁴²⁾ *Optim.* in »*Holma-ån* paroc. *Wingåker* *Suderm.*: *Indebetou.* — ⁴³⁾ (*Koch.*) — ⁴⁴⁾ In lacu *Mæleri*, ex. gr. circa insulam *Fläsklösan* Holmiæ. — ⁴⁵⁾ In loc. exsiccatis; »rotundifolius». — ⁴⁶⁾ (*Rehnb.*); in flaviis. — ⁴⁷⁾ (»*Potam. compressus* L.! certiss». *Fr.*) — ⁴⁸⁾ (*Beurl.* in *herbar. propr.*) *Fr. herbar. norm. V. 81* »*Potam. pusillus major*». (*P. obtusifolius lacustris!* *Fr. summ.*) — ⁴⁹⁾ *Potam. Oederi* G. F. W. Mey. *P. pusillus major* Auct. — ⁵⁰⁾ *Potam. pusillus tenuissimus* Auct. — ⁵¹⁾ *Potam. marinus* Wg. — ⁵²⁾ *Potam. marinus* Linn. *herbar.*, ubi nullum adest specimen »*P. pectinatus*» inscriptum. — ⁵³⁾ (*Wallr.*), *Rehnb. icon. fig. 30 β.* — ⁵⁴⁾ *Potam. setaceus* Schum. *P. filiformis* Pers. — ⁵⁵⁾ *Rehnb. icon. fig. 28, 29*; pedunculi abbreviati, fasciculos foliorum *haud* exce-

2. Ruppia Linn.

1. *R. spiralis* Linn. ⁵⁶⁾
2. *R. marina* Linn. ⁵⁷⁾
3. *R. brachypus* Gay.

3. Zannichellia Linn.

- (1.) *Z. major* Boeningh.
1. *Z. pedunculata* Rehm. ⁵⁸⁾
2. *Z. polycarpa* Nolt.
»repens».

ORD. 96. NAJADEÆ LINK.**1. Najas Linn.****a. Eunajas.**

1. *N. marina* Linn.

b. Caulinia Willd.

2. *N. flexilis* Rostk. et Schmidt. ⁵⁹⁾

ORD. 97. HYDROCHARIDEÆ DC.**1. Stratiotes Linn.**

1. *S. aloides* Linn.

2. Hydrocharis Linn.

1. *H. morsus ranae* Linn.

ORD. 98. ALISMACEÆ JUSS.**A. BUTOMEÆ Rich.****1. Butomus Linn.**

1. *B. umbellatus* Linn. ⁶⁰⁾

B. ALISMEÆ Rich.**2. Alisma Linn.**

1. *A. Plantago* Linn.
»graminifolium». ⁶¹⁾
2. *A. ranunculoides* Linn.
»zosteræfolium».

3. Sagittaria Linn.

1. *S. sagittifolia* Linn.

C. JUNCAGINEÆ Rich.**4. Triglochin Linn.**

1. *T. palustre* Linn.
2. *T. maritimum* Linn.

5. Scheuchzeria Linn.

1. *S. palustris* Linn.

ORD. 99. MELANTHACEÆ R. BR.**1. Narthecium Huds.**

1. *N. ossifragum* Huds.

2. Tofieldia Huds.

1. *T. calyculata* Wg.
2. *T. borealis* Wg.

3. Veratrum Linn.

1. *V. (album)* Linn.)
- (1.) *V. Lobelianum* Bernh.

4. Colchicum Linn.

- † 1. *C. autumnale* Linn.

ORD. 100. IRIDEÆ JUSS.**1. Crocus Linn.**

- † 1. *C. vernus* All.

2. Iris Linn.**α. Imberbes:**

1. *I. Pseudacorus* Linn.
2. *I. sibirica* Linn.

β. Barbatae:

- † 3. *I. germanica* Linn. ⁶²⁾

dentis; ad insulam *Sand-ön* extra Holmiam. — ⁵⁶⁾ (*Herbar.*) — ⁵⁷⁾ (*Herbar.*)
Rupp. rostellata Koch. — ⁵⁸⁾ (*Excurs.*) Zaun. palustris pedicellata Wg. *Z. pedicellata* Fr. — ⁵⁹⁾ *Caulinia* Willd. — ⁶⁰⁾ Usque ad *Kengis*, ubi minor, fol. angustissimis, »sterilis» *Læst. in sched.* — ⁶¹⁾ (Wg.) — ⁶²⁾ Sv. bot. tab. 360. —

ORD. 101. AMARYLLIDÆ R. BR.**1. Galanthus Linn.**

- † 1. *G. nivalis* Linn.

2. Leucojum Linn.

- † 1. *L. vernum* Linn. ⁶³⁾

3. Narcissus Linn.**a. Eunarcissus.**

- † 1. *N. poeticus* Linn.

b. Pseudonarcissus.

- † 2. *N. Pseudonarcissus* Linn.

ORD. 102. LILIACEÆ DC.*LILIEÆ:***1. Tulipa Linn.**

- † 1. *T. sylvestris* Linn.

2. Fritillaria Linn.

1. *F. Meleagris* Linn.

3. Lilium Linn.

- † 1. *L. bulbiferum* Linn.
 † 2. *L. Martagon* Linn.

*ASPHODELEÆ:***4. Muscari Mill.**

- † 1. *M. botryoides* Mill. ⁶⁴⁾

5. Scilla Linn.

- † 1. *S. italica* Linn.
 † 2. *S. verna* Huds.

6. Allium Linn.*a. Schoenoprasa:*

1. *A. Schoenoprasum* Linn.

- (1.) *A. sibiricum* Linn. ⁶⁵⁾
 † 2. *A. fistulosum* Linn.

β. Scorodoprasa:

3. *A. Scorodoprasum* Linn.
 (3.) *A. arcuarium* Linn. ⁶⁶⁾
 4. *A. vineale* Linn. ⁶⁷⁾

γ. Conodoprasa:

5. *A. oleraceum* Linn.
 6. *A. carinatum* Linn.

δ. Molia:

7. *A. angulosum* Linn. ⁶⁸⁾
 8. *A. ursinum* Linn.

7. Gagea Salisb.

1. *G. stenopetala* Rehb.
 2. *G. lutea* Schult.
 3. *G. spathacea* Schult.
 4. *G. minima* Schult.

8. Ornithogalum Linn.**a. Euornithogalum.**

- † 1. *O. umbellatum* Linn.

b. Myogalum Link.

- † 2. *O. nutans* Linn. ⁶⁹⁾

9. Anthericum Linn.

1. *A. Liliago* Linn. ⁷⁰⁾
 2. *A. ramosum* Linn. ⁷¹⁾

ORD. 103. ASPARAGEÆ JUSS.**1. Majanthemum Wigg.**

1. *M. bifolium* DC. ⁷²⁾

2. Smilacina Desf.

- † 1. *S. stellata* Desf. ⁷³⁾

⁶³⁾ *Erynosma* Kunth. — ⁶⁴⁾ *Botryanthus vulgaris* Kunth. — ⁶⁵⁾ *All. Schoenoprasum alpinum* Gaud. et Auct. — ⁶⁶⁾ (*Herbar.*), Sm. et Auct. *All. Scorodoprasum minus* Hartm. — ⁶⁷⁾ *All. arcuarium* Fr. — ⁶⁸⁾ (*Herbar.*), Jacq. *All. montanum* Schmidt. *A. fallax* Don. — ⁶⁹⁾ *Myogalum* Link. — ⁷⁰⁾ *Phalangium* Schreb. — ⁷¹⁾ *Phalangium* Lam. — ⁷²⁾ *Majanth.* *Convallaria* Wigg.! — ⁷³⁾ *Asteranthemum vulgare*

3. Convallaria Linn.

1. *C. majalis* Linn.

4. Polygonatum All.*α. Alternifolia:*

1. *P. officinale* All. ⁷⁴⁾
2. *P. multiflorum* All.

β. Verticillata:

3. *P. verticillatum* All.

5. Paris Linn.

1. *P. quadrifolia* Linn. ⁷⁵⁾

6. Asparagus Linn.

- † 1. *A. officinalis* Linn. ⁷⁶⁾
»maritimus». ⁷⁷⁾

ORD. 104. JUNCACEÆ BARTL.**1. Juncus Linn.***α. Acuti:*

1. *J. maritimus* Lam.

β. Lateriflori:

2. *J. conglomeratus* Linn. ⁷⁸⁾
»effusus». ⁷⁹⁾
3. *J. effusus* Linn. ⁸⁰⁾
»compactus». ⁷⁹⁾
- (3.) *J. subuliflorus* Drej.
4. *J. diffusus* Hopp.
5. *J. glaucus* Ehrh.
6. *J. balticus* Deth. ⁸¹⁾
7. *J. arcticus* Willd.
8. *J. filiformis* Linn.
»foliatus».

γ. Articulati: ⁸²⁾

9. *J. obtusiflorus* Ehrh.
10. *J. sylvaticus* Reich.
11. *J. lampocarpus* Ehrh.
»fluitans».
- (12.) *J. atricapillus* Drej. ⁸³⁾
- (12.) *J. rariflorus* Hn. ⁸⁴⁾
12. *J. alpinus* Vill. ⁸⁵⁾
»uniceps». ⁸⁶⁾
13. *J. supinus* Moench.
- (13.) *J. uliginosus* Roth. ⁸⁷⁾
- (13.) *J. fluitans* Lam. ⁸⁸⁾

δ. Squarrosi:

14. *J. squarrosus* Linn.
15. *J. bulbosus* Linn. ⁸⁹⁾
- (15.) *J. Gerardi* Lois. ⁹⁰⁾
16. *J. bufonius* Linn. ⁹¹⁾
17. *J. pygmaeus* Thuill.
18. *J. capitatus* Weig.

ε. Stygii:

19. *J. trifidus* Linn.
20. *J. castaneus* Sm.
21. *J. stygius* Linn.
22. *J. triglumis* Linn.
23. *J. biglumis* Linn.

2. Luzula DC.

1. *L. maxima* DC.
2. *L. vernalis* DC. ⁹²⁾
3. *L. multiflora* Lej.
- (3.) *L. congesta* Lej.
- (3.) *L. nigricans* Desv.
4. *L. pallescens* Sw.
5. *L. campestris* DC.
- (5.) *L. nivalis* Læst. ⁹³⁾

Kunth. — ⁷⁴⁾ Polygonat. anceps Moench. *P. vulgare* Desf. — ⁷⁵⁾ Var. fol. 5-nis. — ⁷⁶⁾ (*Spec.*), Auct. *Aspar. sativus* Mill. — ⁷⁷⁾ (Kunth.) — ⁷⁸⁾ *Junc. communis α. E. Mey.* — ⁷⁹⁾ (Hopp.) — ⁸⁰⁾ *Junc. communis β. E. Mey.* — ⁸¹⁾ (*Willd.*) — ⁸²⁾ *Junc. articulatus* Linn.! — ⁸³⁾ *Junc. nigricans* Drej. in Rehb. icon. *J. atratus* Fr., non *Krock.*; vix differt *J. fusco-ater* Schreb.; forma *turfosa* *J. alpini* Vill. — ⁸⁴⁾ *Anthel. major, letius tineta*; forma *litoral.* — ⁸⁵⁾ *Junc. ustulatus* Hopp.; huc: *J. nodulosus* Wg., nec non *J. alpestris* Hartm. — ⁸⁶⁾ (Læst.) — ⁸⁷⁾ *Junc. supinus repens* Koch. — ⁸⁸⁾ *Junc. supinus fluitans* Koch. — ⁸⁹⁾ *Junc. compressus* Jacq. (nom. aptius!) — ⁹⁰⁾ *Junc. bottnicus* Wg. — ⁹¹⁾ Var. florib. *subfasciculatis.* — ⁹²⁾ *Luz. pilosa* Willd. — ⁹³⁾ (*Spreng.*) *Luz. hyperborea* Fr.,

6. *L. spicata* DC.
 (6.) *L. conglomerata* Michxh.
 7. *L. arcuata* Sw. ⁹⁴⁾
 »subspadicea». ⁹⁵⁾
 8. *L. Wahlenbergii* Rupr. ⁹⁶⁾
 9. *L. parviflora* Desv.
 (9.) *L. melanocarpa* Desv.

ORD. 105. CYPERACEÆ JUSS.

1. *Cyperus* Linn.

1. *C. fuscus* Linn.

2. *Schoenus* Linn.

1. *S. ferrugineus* Linn. ⁹⁷⁾
 2. *S. nigricans* Linn. ⁹⁸⁾

3. *Cladium* P. Br.

1. *C. Mariseus* R. Br. ⁹⁹⁾

4. *Rhynchospora* Vahl.

1. *R. fusca* Roem. et Schult.
 2. *R. alba* Vahl.

5. *Scirpus* Linn.

a. *Nemocharis* Beurl. ¹⁰⁰⁾

1. *S. sylvaticus* Linn. ¹⁾

b. *Euscirpus*.

α. *Phyllantheli*:

2. *S. maritimus* Linn.
 (2.) *S. macrostachys* Willd. ²⁾

β. *Cladantheli*:

3. *S. lacustris* Linn.
 (3.) *S. Tabernaemontani* C. C.
 Gmel.

6. *Isolepis* R. Br.

1. *I. setacea* R. Br.

7. *Eleocharis* R. Br. ³⁾

a. *Eueleocharis*. ⁴⁾

1. *E. palustris* R. Br.
 2. *E. uniglumis* Schult.

b. *Limnochloa* PB. ⁵⁾

3. *E. multicaulis* Lindl. ⁶⁾
 4. *E. pauciflora* Link. ⁷⁾
 5. *E. acicularis* R. Br. ⁶⁾
 6. *E. parvula* Beurl. ⁸⁾

c. *Eleogiton* Link. ⁹⁾

7. *E. fluitans*. ¹⁰⁾

8. *Trichophorum* Pers.

1. *T. caespitosum* Hn.
 2. *T. alpinum* Pers.

9. *Eriophorum* Linn.

α. *Monostachya*:

1. *E. Scheuchzeri* Hopp.
 (1.) *E. medium* Anderss. ¹¹⁾
 (1.) *E. rufescens* Anderss. ¹²⁾
 (2.) *E. russeolum* Fr. ¹³⁾

non *R. Br.* — ⁹⁴⁾ Anthelul. ut plurimum tres, nempe duæ rameales et tertia intermedia, capituliformes, densifloræ. — ⁹⁵⁾ Gracilior, anthel. composita, sublaxiflora; in alpib. Scand. australioribus, ex. gr. *Jentlandicis*, ubi forma normalis desideratur vel saltem nimis rarescit. In herbaris nonnumq. cum subsequente confusa. — ⁹⁶⁾ In Europ. australiore desideratur. — ⁹⁷⁾ *Streblidia* ferruginea Link. — ⁹⁸⁾ *Streblidia* Beurl. in bot. not. 1853 pag. 52. — ⁹⁹⁾ *Clad. germanicum* Schrad.! — ¹⁰⁰⁾ (*L. c.*) — ¹⁾ *Nemocharis sylvatica* Beurl. l. c. pag. 53. — ²⁾ Legi extra *Strömstad* Bahus. — ³⁾ A nonnull. scribitur: *Heleocharis*. — ⁴⁾ *Stigm.* 2. — ⁵⁾ *Stigm.* 3. — ⁶⁾ *Limnochloa* Rehb. — ⁷⁾ *Limnochloa* Bæothryon Rehb. — ⁸⁾ (*L. c.*) — ⁹⁾ A nonnull. scribitur: *Heleogiton*; *stigm.* 2. — ¹⁰⁾ *Eleogiton* Link. — ¹¹⁾ (*Bot. not. 1857.*) — ¹²⁾ (*L. c.*) — ¹³⁾ (*Hartm. scand. ed. III.*) *Erioph. vaginatum* medium Læst. loc. parall. *E. Chamissonis* C. A. Mey. (*Fr. mant. II., Ledeb. ross.*!) »*E. Chamissonis* C. A. Mey. est omnino *E. capitatum* Svecorum»

- (2.) *E. callitrix* Cham. ¹⁴⁾
2. *E. vaginatum* Linn.

β. Polystachya:

3. *E. gracile* Koch. ¹⁵⁾
4. *E. latifolium* Hopp.
5. *E. angustifolium* Roth.
»elatius». ¹⁶⁾
»minus». ¹⁷⁾

10. Kobresia Willd.

a. *Elyna* Schrad.

1. *K. scirpina* Willd. ¹⁸⁾

b. *Eukobresia*.

2. *K. caricina* Willd.

11. Blysmus Panz. ¹⁹⁾

1. *B. rufus* Link.
2. *B. compressus* Panz. ²⁰⁾

12. Carex Linn.

α. Monostachyæ:

* *Distigmaticeæ:* ²¹⁾

1. *C. dioica* Linn.
»androgyna». ²²⁾
(1.) *C. parallela* Sommerf. ²³⁾
2. *C. nardina* Hornem. ²⁴⁾
3. *C. capitata* Linn.
4. *C. psyllophora* Ehrh. ²⁵⁾
** *Tristigmaticeæ:*
5. *C. Wormskjoeldiana* Hornem. ²⁶⁾
6. *C. pauciflora* Lightf. ²⁸⁾

7. *C. microglochin* Wg.
8. *C. rupestris* All.
9. *C. obtusata* Liljeb.

β. Homostachyæ:

(*Distigmaticeæ.*)

- (10.) *C. Deinboelliana* Gay. ²⁷⁾
10. *C. incurva* Lightf.
»erecta».
11. *C. chordorhiza* Ehrh.
12. *C. brevisrostris* Cederstr.
13. *C. disticha* Huds.
14. *C. arenaria* Linn.
15. *C. Schreberi* Schrank.
16. *C. ovalis* Good. ²⁸⁾
(16.) *C. argyroglochin* Hornem.
17. *C. festiva* Dew.
18. *C. lagopina* Wg. ²⁸⁾
19. *C. glareosa* Wg.
20. *C. helconastes* Ehrh.
21. *C. norvegica* Willd.
22. *C. helvola* Blytt. ²⁹⁾
23. *C. microstachya* Ehrh.
24. *C. multiculmis* Ehrh. ³⁰⁾
25. *C. Boeminghamensis* Weih.
26. *C. remota* Linn.
27. *C. curta* Good. ³⁰⁾
»pseudo-norvegica». ³¹⁾
(27.) *C. lapponica* O. F. Lang. ³²⁾
28. *C. Persoonii* Sieb. ³³⁾
(29.) *C. macilenta* Fr.
29. *C. tenuiflora* Wg.

Fr. summ. pag. 221. — 14) (Sec. Anderss. l. c.; specim. authent. non vidi.) *Erioph. vaginatum* opacum Björnstr. pitens.; ex *Edefors* Bottn. boreal.-occidentalis a *M. G. Brandelio* nuperrime reportatum. — ¹⁵⁾ (*Roth.*) *Erioph. triquetrum* Hopp.! — ¹⁶⁾ (Koch.) *Erioph. angustifolium longifolium* Hopp.!; Lapon.: *Læst.*! — ¹⁷⁾ (Koch.) *Erioph. angustifolium alpinum* Gaud. (*triquetrum* Hartm.); Lapon.: *Læst.*! *Nb.* Occurrit raro: *monostachyum*, quale e *Kavesuando* Lapon. tornensis misit *Læst.* — ¹⁸⁾ *Elyna spicata* Schrad. — ¹⁹⁾ (*Link.*) — ²⁰⁾ (*Link.*) *Car. uliginosa* Linn. svec.; in ej. herbar. non reperiendus! — ²¹⁾ *Plerumq.*! — ²²⁾ *Holmie* legi. — ²³⁾ *Huc:* *Car. dioica paralleloides* Lund. *Nb.* *C. gynocrates* Wormskj. est civis *nimis dubia*. — ²⁴⁾ (*Fl. dan. tab. 2365*); »jan 1819 a me *Car. nardina* dicta, indeque orta: *C. nardina* Hornem.» *Fr.*! — ²⁵⁾ *Car. pulicaris* Linn. pr. p.te. — ²⁶⁾ *Car. scirpoides* Michx. ?; e *Solvaugtind* in *Saltdalen* Nordlandiæ norvegiæ hoc anno denuo reportata. — ²⁷⁾ *Car. arctica* Deinb. muserpt., non *Dew.* — ²⁸⁾ *Car. leporina* Linn. pr. p.te. — ²⁹⁾ (*Fr.*) — ³⁰⁾ *Car. brizoides* Linn. herbar.! — ³¹⁾ *Fr. herbar. norm. VII. 83, XI. 80. — 32)* *Car. canescens subloliacea* *Læst.* — ³³⁾ (*Rchnb.*) *Car.*

30. *C. loliacca* Linn.
 31. *C. gracilis* Ehrh. ³⁴⁾
 32. *C. echinata* Murr. ³⁵⁾
 (32.) *C. grypus* Schkuhr.
 33. *C. muricata* Murr. ³⁵⁾
 (33.) *C. virens* Lam.
 34. *C. divulsa* Good.
 (35.) *C. nemorosa* Willd.
 35. *C. vulpina* Linn.
 36. *C. teretiuscula* Good.
 (36.) *C. Ehrhartiana* Hopp. ³⁷⁾
 37. *C. paradoxa* Willd.
 38. *C. paniculata* Linn.

γ. Heterostachyæ:

* *Distigmaticæ:*

39. *C. maritima* Müll. ³⁸⁾
 40. *C. Lyngbyi* Hornem.
 41. *C. cryptocarpa* C. A. Mey.
 42. *C. halophila* Nyl.
 43. *C. hæmatolepis* Drej. ³⁹⁾
 44. *C. salinoides* Beurl. ⁴⁰⁾
 45. *C. salina* Wg. ⁴¹⁾
 »mutica».
 46. *C. subspathacea* Wormskj. ⁴²⁾
 (47.) *C. juncella* Fr.
 47. *C. Goodenowii* Gay. ⁴³⁾

48. *C. pacifica* Drej. ⁴⁴⁾
 (48.) *C. turfosa* Fr.
 (48.) *C. bolina* O. F. Lang.
 49. *C. stricta* Good.
 (50.) *C. vacillans* Drej. ⁴⁵⁾
 50. *C. acuta* Linn. ⁴⁶⁾
 »rufa». ⁴⁷⁾
 »viridis». ⁴⁸⁾
 (50.) *C. tricostata* Fr. ⁴⁹⁾
 (51.) *C. limula* Fr. ⁵⁰⁾
 51. *C. hyperborea* Drej. ⁵¹⁾
 52. *C. aquatilis* Wg.
 53. *C. borealis* O. F. Lang. ⁵²⁾
 54. *C. elytroides* Fr. ⁵³⁾
 55. *C. rigida* Good. ⁵⁴⁾
 »androgyna». ⁵⁵⁾
 »inferalpina».
 »glacialis».
 56. *C. bicolor* All.
 57. *C. rufina* Drej.
 ** *Tristigmaticæ:*
 58. *C. Buxbaumii* Wg. ⁵⁶⁾
 »submutica».
 »heterostachya».
 »cylindrostachya».
 59. *C. alpina* Sw. ⁵⁷⁾
 »inferalpina».

Gebhardi Hopp.! *C. canescens* alpicola Wg. *C. vitilis* Fr. — ³⁴⁾ *Car. teuella* Schkuhr. *C. disperma* Dew. — ³⁵⁾ *Car. muricata* Linn. pr. p.te. *C. stellulata* Good. — ³⁶⁾ Linn. pr. p.te. — ³⁷⁾ *Car. teretiuscula* major Koch. — ³⁸⁾ An omnes infra admittæ *Carices salinæ* re vera sint species definitæ, nec ne, dijudicare non audeo. — ³⁹⁾ *Auct.; bahusiensis*. — ⁴⁰⁾ (*Bot. not. 1853, pag. 35.*) Fr. herbar. norm. VIII. 72; *Christianie* Norveg. austr. — ⁴¹⁾ Ad litora maris arctici; »*ocupidata*». — ⁴²⁾ *Stigm. 2—3. Nb. Ex mente Kochii* ad *Car. vaginatam* Tausch pertinet *C. subspathacea* Wormskj. fl. dan. tab. 1530. — ⁴³⁾ *Car. cæspitosa* Linn. herbar.!, Good. vet Auct. omni. usque ad nostra tempora» Koch. *C. vulgaris* Fr. — ⁴⁴⁾ *Car. Drejeri* O. F. Lang, Koch etc. *Car. cæspitosa* Fr., non *Linn. herbar.*, nec *Good.* — ⁴⁵⁾ »*Car. acuta*» (e *Salisburge*): *Hopp. exsicc.*! *C. aquatilis* β. Beurl. in act. holm. 1843 pag. 295 (e litore lacus *Kalln* infra *Åreskutan* Jemtll.) — ⁴⁶⁾ (*Herbar.*) *Car. proluxa* Fr. — ⁴⁷⁾ (Linn.) *Car. acuta* Fr. — ⁴⁸⁾ (Hartm.) — ⁴⁹⁾ »*Car. fluvialis*» *Indebetou in sched., 1821.* — ⁵⁰⁾ *Car. acuta ripensis* Læst. in sched., subsequente incl. — ⁵¹⁾ *Car. arctophila* Nyl. — ⁵²⁾ *Car. aquatilis* epigejos Læst. (*non C. epigejos* Fr.: *C. discolor* Nyl. *fenn.*). — ⁵³⁾ *Car. flacca* Zetterst. it. ?; »*flaccæformis*» Læst. (»*C. acuta terrestris*» *id. in sched.*) — ⁵⁴⁾ *Car. saxatilis* Wg. et Auct. plur. — ⁵⁵⁾ In subsylvaticis alpis *Åreskutan* Jemtll. frequens. — ⁵⁶⁾ *Car. canescens* Linn. herbar., habitans »*in Lapponia, Uplandia*» ej. *svec.*! — ⁵⁷⁾ (*Liljeb.*) *Car. pilulifera* Linn. herbar., ubi stirps *homonyma* Auct. desideratur!

60. *C. atrata* Auct. ⁵⁸)
 »spadicea». ⁵⁹)
 »pseudo-nigra». ⁶⁰)
 61. *C. ustulata* Wg. ⁶¹)
 62. *C. (fuliginosa)* Schkuhr.)
 (62.) *C. misandra* R. Br.
 63. *C. irrigua* Sm. ⁶²)
 64. *C. limosa* Linn.
 »palleseens». ⁶³)
 »agynostachys». ⁶⁴)
 65. *C. laxa* Wg.
 (66.) *C. stygia* Fr.
 66. *C. rariflora* Sm.
 67. *C. livida* Wg.
 (67.) *C. pelia* O. F. Lang. ⁶⁵)
 68. *C. panicea* Linn.
 69. *C. vaginata* Tausch.
 70. *C. capillaris* Linn.
 71. *C. sylvatica* Huds. ⁶⁶)
 72. *C. pediformis* C. A. Mey.
 73. *C. digitata* Linn.
 74. *C. ornithopoda* Willd.
 75. *C. pedata* Wg.
 76. *C. globularis* Linn.
 77. *C. tomentosa* Linn.
 78. *C. pilulifera* Auct. ⁶⁷)
 79. *C. montana* Linn. ⁶⁸)
 80. *C. ericetorum* Poll.
 81. *C. præcox* Jacq.
 »refracta».
 82. *C. glauca* Scop.
 83. *C. palleseens* Linn.
 (83.) *C. undulata* Kunz.
 84. *C. flava* Linn. ⁶⁹)
- »acrogyna».
 »pygmaea».
 (84.) *C. lepidocarpa* Tausch.
 (84.) *C. Oederi* Ehrh.
 »pygmaea».
 85. *C. extensa* Good.
 86. *C. fulva* Good.
 87. *C. Hornschuchiana* Hopp.
 88. *C. binervis* Sm.
 89. *C. punctata* Gaud.
 90. *C. distans* Linn.
 (91.) *C. hirtaeformis* Pers. ⁷⁰)
 91. *C. hirta* Linn.
 92. *C. filiformis* Linn.
 93. *C. evoluta* Hn.
 94. *C. riparia* Curt.
 »androgyna». ⁷¹)
 95. *C. paludosa* Good.
 96. *C. vesicaria* Linn.
 (97.) *C. stenolepis* Less. ⁷²)
 97. *C. saxatilis* Linn. ⁷³)
 (97.) *C. pulla* Good. ⁷⁴)
 98. *C. rotundata* Wg.
 »inferalpina». ⁷⁵)
 99. *C. ampullacea* Good.
 100. *C. rhynehophysa* C. A. Mey.
 101. *C. Pseudocyperus* Linn.
 »acrogyna».

ORD. 106. GRAMINEÆ JUSS.

ORYZÆ:

I. *Coleanthus* Seid. ⁷⁶)

1. *C. subtilis* Seid. ⁷⁷)

— ⁵⁸) Vide sub *Car. ustulata*. — ⁵⁹) Stirps elegans, spic. *spadiceis*, a me in *Totthummeln alpis Areskutan* 1843 lecta. — ⁶⁰) *Car. nigra* Fr., minime *All.*; legi in alpe *Areskutan*. — ⁶¹) *Car. atrata* Linn. herbar., ubi *homonyma* Auct. desideratur. — ⁶²) (*Hopp.*) — ⁶³) (*Anderss.*); legi ad lacum *Are Jemtl.* — ⁶⁴) »*Car. limosa* * mas» *Læst. in sched.* — ⁶⁵) *Car. panicea* sub*livida* Hartm. — ⁶⁶) *Car. Drymeja* Ehrh. — ⁶⁷) *Car. decumbens* Ehrh.!; vide sub *C. alpina*. — ⁶⁸) (*Spec.*) *Car. collina* Willd. — ⁶⁹) De *Car. »flavo-fulva»* vide Beurl. in bot. not 1853 pag. 37, not. 57. — ⁷⁰) *Car. hirta* glabriuscula Auct. — ⁷¹) *Car. nutans* Fr. mant. I. — ⁷²) Fr. herbar. norm. VIII. 71 »*Car. vesicaria* var. *alpigena»*; spic. *fusca*. — ⁷³) Fr. herbar. norm. XI. 76; spic. subtessulato-variegatæ, *dichroæ*. — ⁷⁴) Fr. herbar. norm. III. 74; spic. *piceæ*. — ⁷⁵) *Car. ampullacea borealis* Læst. — ⁷⁶) (*Roem. et Schult.*) — ⁷⁷) (*L. c.*) *Schmidia* Tratt. S. *utriculosa* Sternb. in bot. ztng. —

PANICEÆ:

2. Echinochloa PB.

1. E. Crus galli PB.

3. Digitaria Scop.

- † 1. D. ciliaris Koel.
2. D. humifusa Pers.

4. Setaria PB.

- † 1. S. verticillata PB.
2. S. (viridis PB.) ⁷⁸⁾
»minor». ⁷⁹⁾

PHALARIDEÆ:

5. Phleum Linn.**a. Euphleum.**

1. P. pratense Linn.
- (1.) P. nodosum Linn.
2. P. alpinum Linn. ⁸⁰⁾

b. Chilochloa PB.

3. P. Bochmeri Wib. ⁸¹⁾
4. P. arcuarianum Linn. ⁸²⁾

6. Alopecurus Linn.**α. Perennes:**

1. A. pratensis Linn.
- (1.) A. ruthenicus Weinm.
2. A. geniculatus Linn.
- (2.) A. fulvus Sm.

β. Annuī:

3. A. agrestis Linn.

7. Phalaris Linn.**a. Euphalaris.**

- † 1. P. canariensis Linn.

b. Digraphis Trin.

2. P. arundinacea Linn. ⁸³⁾
† »pieta».

AVENACEÆ:

8. Anthoxanthum Linn.

1. A. odoratum Linn.

9. Hierochloa Gmel.

1. H. borealis Roem. et Schult.
»grandiflora».
2. H. alpina Roem. et Schult.

10. Holcus Linn.

1. H. lanatus Linn.
»albo-virens».
2. H. mollis Linn.

II. Aira Linn.**a. Vahlodea Fr.**

1. A. atropurpurea Wg. ⁸⁴⁾

b. Deschampsia PB.

2. A. alpina Linn. ⁸⁵⁾
»vivipara».
3. A. cæspitosa Linn. ⁸⁶⁾
»ochroleuca». ⁸⁷⁾
»montana». ⁸⁸⁾
»glauca». ⁸⁹⁾
4. A. bottnica Wg. ⁹⁰⁾

c. Euaira Beurl.

- (5.) A. montana Linn. ⁹¹⁾
5. A. flexuosa Linn.
- (5.) A. discolor Thuill. ⁹²⁾

d. Chamavena Beurl.

6. A. caryophyllea Linn.
7. A. præcox Linn.

⁷⁸⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1467. — ⁷⁹⁾ Rehb. l. e. fig. 1467 b. — ⁸⁰⁾ Vide Beurl. in bot. not. 1856 pag. 65, not. 4. — ⁸¹⁾ Chilochloa PB. — ⁸²⁾ Chilochloa arcuaria PB. — ⁸³⁾ Digraphis Trin. — ⁸⁴⁾ Vahlodea Fr. — ⁸⁵⁾ Deschampsia Roem. et Schult. — ⁸⁶⁾ Deschampsia PB. — ⁸⁷⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1683. — ⁸⁸⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1683. — ⁸⁹⁾ (Hartm.) — ⁹⁰⁾ Deschampsia Trin. — ⁹¹⁾ (Svec., ut plurimi volunt, non cj. herbar.), Rehb. icon. XI. fig. 1679. — ⁹²⁾ Air. uliginosa Weib.

12. Corynephorus PB.

1. *C. canescens* PB.

13. Koeleria Pers.

- (1.) *K. glauca* DC.
1. *K. cristata* Pers. ⁹³⁾

14. Avena Linn.**a. Trisetum Pers.**

1. *A. subspicata* Clairv. ⁹⁴⁾
2. *A. subalpestris* Hn. ⁹⁵⁾
3. *A. flavescens* Linn. ⁹⁶⁾

b. Avenaria.

4. *A. pratensis* Linn.
5. *A. pubescens* Linn.

c. Euavena.

6. *A. fatua* Linn.
- (6.) *A. intermedia* Lindgr.
7. *A. strigosa* Schreb.

15. Arrhenatherum PB.

1. *A. avenaceum* PB.

16. Danthonia DC.

1. *D. decumbens* DC. ⁹⁷⁾

*STIPACEÆ:***17. Melica Linn.****α. Barbata:**

1. *M. ciliata* Linn.

β. Melicastra:

2. *M. nutans* Linn.
3. *M. uniflora* Linn.

18. Miliun Linn.

1. *M. effusum* Linn.
»purpurascens».

19. Stipa Linn.

1. *S. pennata* Linn.

*AGRÖSTIDEÆ:***20. Agrostis Linn.****a. Anemagrostis Trin.**

1. *A. Spica venti* Linn. ⁹⁸⁾
»pygmæa». ⁹⁹⁾
- (1.) *A. purpurea* Gaud. ¹⁰⁰⁾

b. Euagrostis.**α. Genuinæ:**

- (2.) *A. gigantea* Roth.
2. *A. alba* Linn. ¹⁾
»prorepens». ²⁾
- (2.) *A. maritima* Lam. ³⁾
- (2.) *A. decumbens* Host. ⁴⁾
- (3.) *A. tenella* Hoffm.
3. *A. vulgaris* With. ⁵⁾
»vivipara».
»aristata». ⁶⁾

β. Trichodia:

- (4.) *A. hybrida* Rehb. ⁷⁾
- (4.) *A. pallida* Schkuhr.
4. *A. canina* Linn.
5. *A. borealis* Hn. ⁸⁾
»angustata». ⁹⁾

— ⁹³⁾ *Airochloa* Link. — ⁹⁴⁾ *Trisetum subspicatum* PB. — ⁹⁵⁾ *Trisetum agrostideum* Fr. — ⁹⁶⁾ *Trisetum* PB. — ⁹⁷⁾ *Sieglingia* Bernh. — ⁹⁸⁾ *Anemagrostis* Trin. — ⁹⁹⁾ Fr. herbar. norm. XIV. 98. — ¹⁰⁰⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1420. — ¹⁾ (*Herbar.*), Schrad. — ²⁾ (Koch.) — ³⁾ *Agr. straminea* Hartm. — ⁴⁾ Habeo specim. *Læstadian.* e *Karesuando* Lapon. toruens.; *aristata.* — ⁵⁾ *Agr. rubra* Linn. herbar., habitans »ad ripas lacuum et in pratis depressis ubique» *Linn. swec.* (»in Europeæ arenosis subhumidis» *ej. spec.*) — ⁶⁾ *Agr. rubra* α *Wg. upsal.*! — ⁷⁾ (*Icon. XI. fig. 1426.*!); legi in siccis extra *Danviken* Holmiæ. — ⁸⁾ *Agr. rubra* *Wg. lapp.*!; in *Linn. herbar.* haud reperienda. — ⁹⁾ (*Blytt.*) *Agr. rupestris* *Auct. swec.*, non *All.*; conferatur etiam: *A. alpina* *Beurl.* in *bot. not.* 1856 pag. 67. —

21. Ciuna Linn.

1. *C. pendula* Trin. ¹⁰⁾

ARUNDINACEÆ:

22. Calamagrostis Roth.**a. Eucalamagrostis.**

α. Deyeuxiæ:

1. *C. acutiflora* DC.
2. *C. varia* PB.
»bovina». ¹¹⁾
3. *C. arundinacea* Roth.
4. *C. lapponica* Hn.
»opima». ¹²⁾
5. *C. neglecta* Fl. wett.
»elatio».
»geniculata».
6. *C. strigosa* Hn. ¹³⁾
7. *C. Hartmanniana* Fr. ¹⁴⁾

β. Genuinæ:

8. *C. Halleriana* DC.
»gracilescens». ¹⁵⁾
- (8.) *C. pulchella* Saut.
9. *C. phragmitoides* Hn.
- (9.) *C. elata* Blytt.
10. *C. lanceolata* Roth.
- (10.) *C. Gaudiniana* Rehn. ¹⁶⁾
11. *C. laxa* Host. ¹⁷⁾
12. *C. epigejos* Roth.
»gracilescens». ¹⁸⁾
- (12.) *C. glauca* Rehn.

b. Psamma PB.

13. *C. arenaria* Roth. ¹⁹⁾
14. *C. baltica* Hn. ²⁰⁾

23. Phragmites Trin.

1. *P. communis* Trin.

FESTUCACEÆ:

24. Scolochloa Link.

1. *S. festucaecea* Link.

25. Molinia Schruk.

1. *M. cærulea* Moench.

26. Colpodium Trin.

1. *C. latifolium* R. Br. ²¹⁾

27. Catabrosa PB.**a. Phippsia R. Br.**

1. *C. algida* Fr. ²²⁾

b. Eucatabrosa Beurl.

2. *C. aquatica* PB.

28. Glyceria R. B.**a. Arctophila Rupr.**

1. *G. pendulina* Læst. ²³⁾

b. Hydrochloa Hn.

2. *G. norvegica* Sommerf.
3. *G. aquatica* Wahlb. ²⁴⁾

c. Euglyceria Beurl.

4. *G. fluitans* R. Br. ²⁵⁾
»vulgata». ²⁶⁾
»loliacea». ²⁷⁾
»pumila». ²⁸⁾

d. Atropis Griseb.

5. *G. maritima* Wahlb. ²⁹⁾
»virens». ³⁰⁾

¹⁰⁾ *Mühlenbergia* Hartm. — ¹¹⁾ (Læst. in herbar. reg. acad. scient. holm.; »chalybea» olim in act. holm.) *Calamagr. chalybæa* Fr., non *C. chalybea* Blytt. — ¹²⁾ (Hartm.) *Calamagr. chalybea* Blytt. — ¹³⁾ Conf.: »*Calamagr. epigejos riparia*» Læst. in sched. — ¹⁴⁾ *Calamagr. ambigua* Hartm.! — ¹⁵⁾ (Blytt.) — ¹⁶⁾ *Calamagr. lanceolata virescens* Hartm. — ¹⁷⁾ Specim. scand. non vidi. — ¹⁸⁾ (Blytt.) — ¹⁹⁾ *Psamma* Roem. et Schult. — ²⁰⁾ *Psamma* Roem. et Schult.; an a præcedente *specifice* differt? — ²¹⁾ *Arctagrostis latifolia* Griseb. — ²²⁾ *Phippsia* R. Br. — ²³⁾ *Arctophila Læstadii* Rupr. — ²⁴⁾ *Hydrochloa* Hartm. — ²⁵⁾ *α. mannifera*. *Glycer. plicata* Fr. — ²⁶⁾ *Festuca fluitans* Linn. herbar. — ²⁷⁾ (Hartm.) — ²⁸⁾ (Wimm.) — ²⁹⁾ *Atropis* Griseb.; panicul. in *flavidum* vergens. — ³⁰⁾ Fr.

- »purpurascens».
 (5.) *G. conferta* Fr. ³¹⁾
 6. *G. distans* Wg. ³²⁾
 »capillaris». ³³⁾
 »pulvinata». ³⁴⁾

29. *Poa* Linn.

1. *P. annua* Linn.
 (1.) *P. supina* Schrad.
 (2.) *P. humilis* Ehrh.
 2. *P. pratensis* Linn.
 »rigens». ³⁵⁾
 »angustifolia». ³⁶⁾
 3. *P. trivialis* Linn. ³⁷⁾
 »laevis». ³⁸⁾
 »multiflora». ³⁹⁾
 4. *P. (sudetica)* Hænk.)
 »remota». ⁴⁰⁾
 5. *P. serotina* Ehrh. ⁴¹⁾
 »fertilis». ⁴²⁾
 »palustris». ⁴³⁾
 (6.) *P. palustris* DC. ⁴⁴⁾
 6. *P. nemoralis* Linn.
 »montana». ⁴⁵⁾
 (6.) *P. glauca* Vahl.
 »glaucantha». ⁴⁶⁾
 7. *P. caesia* Sm. ⁴⁷⁾
 8. *P. (laxa)* Hænk.)
 (8.) *P. minor* Gaud. ⁴⁸⁾
 »vivipara». ⁴⁹⁾

9. *P. arctica* R. Br. ⁵⁰⁾
 10. *P. cenisia* Auct. ⁵¹⁾
 11. *P. alpina* Linn.
 »vivipara».
 »nodosa». ⁵²⁾
 12. *P. bulbosa* Linn.
 »vivipara».
 13. *P. compressa* Linn.

30. *Briza* Linn.

1. *B. media* Linn.

31. *Dactylis* Linn.

1. *D. glomerata* Linn.
 »glaucescens».

32. *Sesleria* Ard.

1. *S. caerulea* Ard.

33. *Cynosurus* Linn.

1. *C. cristatus* Linn.

34. *Festuca* Linn.

a. *Vulpia* Gmel.

1. *F. bromoides* Auct. ⁵³⁾

b. *Eufestuca* Beurl.

- (2.) *F. tenuifolia* Sibth.
 (2.) *F. capillata* Lam.
 2. *F. ovina* Linn.
 »vivipara».

herbar. norm. V. 95 »festuæformis». — ³¹⁾ Vide Beurl. in bot. not. 1856 pag. 70, not. 5. — ³²⁾ Atropis Griseb. — ³³⁾ (Wahlb.) Rehb. icon. XI. fig. 1610. — ³⁴⁾ Fr. herbar. norm. V. 90. — ³⁵⁾ (Hartm.) — ³⁶⁾ (Sm.) — ³⁷⁾ *Poa scabra* Ehrh. — ³⁸⁾ Fr. herbar. norm. VII. 92. — ³⁹⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1655. — ⁴⁰⁾ *Poa remota* af Forsell, sec. Wg. et Hartm. — ⁴¹⁾ Fr. herbar. norm. VI. 83. — ⁴²⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1647; in glaucosis (ripis lacus *Maleri*) eximie *stolonifera*. — ⁴³⁾ Rehb. l. c. fig. 1645. *Poa palustris* Roth ex nonnull. — ⁴⁴⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1643. *Poa nemoralis rigidula* Koch. *P. serotina firma* Hartm.; legi prope *Strömstad* Bahus. — ⁴⁵⁾ Rehb. l. c. fig. 1641; ad rupes umbrasas, ex gr. in *Djurgården* Holmiæ. — ⁴⁶⁾ Rehb. l. c. fig. 1644. — ⁴⁷⁾ A *Poa nemoralis glaucantha* vix nisi radice *fibrosa* (nec stolonifera) discrepans. — ⁴⁸⁾ *Poa laxa* Auct. svec. — ⁴⁹⁾ *Poa stricta* Lindeb. — ⁵⁰⁾ Fr. herbar. norm. III. 94, VI. 84, VII. 93 »abbreviata». — ⁵¹⁾ DC., Koch etc. *Poa flexuosa* Wg. *carpath.* (non ej. svec.), Rehb. icon. XI. fig. 1632, 1633; ex gr. ad *Atmunberg* par. *Opdal* Norveg. ex speciminib. *Blyttianis* luculentissimis. (In *Groenland.* ex speciminib. *Vahlilianis.*) — ⁵²⁾ (Hartm.); in *Alfvaren* Oeland. — ⁵³⁾ *Vulpia* Link. *Fest. sciuroides* Roth.

- (2.) *F. glauca* Lam. ⁶⁴⁾
 (3.) *F. curvula* Gaud. ⁶⁵⁾
 3. *F. duriuscula* Auct. ⁶⁶⁾
 »maritima». ⁶⁷⁾

4. *F. rubra* Linn.
 »submutica».
 »villosa». ⁶⁸⁾
 »litoralis». ⁶⁹⁾

- (4.) *F. arenaria* Osb.

c. Phæochloa Griseb.

5. *F. sylvatica* Vill.

d. Schoenodorus PB. ⁶⁰⁾

6. *F. pratensis* Huds. ⁶¹⁾
 »loliacea». ⁶²⁾
 7. *F. arundinacea* Schreb. ⁶³⁾

35. Bromus Linn.

a. Bubromus Beurl.

1. *B. giganteus* Linn.
 2. *B. asper* Linn.
 3. *B. erectus* Huds.
 4. *B. inermis* Leyss.
 »breviaristatus». ⁶⁴⁾

b. Eubromus Beurl. ⁶⁵⁾

5. *B. sterilis* Linn.
 6. *B. tectorum* Linn.
 »lelostachys».

c. Zeobromus Griseb. ⁶⁶⁾

- (7.) *B. patulus* Mert. et Koch.
 7. *B. arvensis* Linn.

8. *B. secalinus* Linn.
 »longearistatus». ⁶⁷⁾
 »submuticus».

- (9.) *B. commutatus* Schrad. ⁶⁸⁾
 »simplex». ⁶⁹⁾

9. *B. racemosus* Linn. ⁷⁰⁾

10. *B. mollis* Linn.
 »nanus». ⁷¹⁾
 »monostachys».
 »lelostachys».

- (10.) *B. hordaceus* Wg.

36. Brachypodium PB.

- (1.) *B. rupestre* Roem. et Schult. ⁷²⁾
 1. *B. pinnatum* PB.
 2. *B. gracile* PB.

TRITICEÆ:

37. Lolium Linn.

a. Eulolium Beurl.

1. *L. festucaceum* Link.
 2. *L. pereune* Linn.
 »tenue». ⁷³⁾

b. Temulentum Beurl.

3. *L. linicola* Sond. ⁷⁴⁾
 (4.) *L. arvense* With. ⁷⁵⁾
 4. *L. temulentum* Auct. ⁷⁶⁾

38. Triticum Linn.

1. *T. caninum* Linn. ⁷⁷⁾
 »violascens».
 2. *T. violaceum* Hornem. ⁷⁸⁾

— ⁵⁴⁾ Fr. herbar. norm. V. 96. Fest. ovina vaginata Hartm.; in *Alfvaren* Oeland. — ⁵⁵⁾ Fr. herbar. norm. V. 98 »caesia»; in *Alfvaren* Oeland. — ⁵⁶⁾ Fr. l. c. VIII. 94. — ⁵⁷⁾ (Beurl. in bot. not. 1856 pag. 72. not. 1.) — ⁵⁸⁾ (Koch.) — ⁵⁹⁾ (G. F. W. Mey.); ad *litora maris baltici occidentalis scopulosa*. — ⁶⁰⁾ A: *σχοιρος* et *δωρον*. — ⁶¹⁾ Schoenodorus PB. — ⁶²⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1566. — ⁶³⁾ Fest. elatior Linn. herbar. Schoenodorus PB. — ⁶⁴⁾ Fr. herbar. norm. VII. 94. — ⁶⁵⁾ »Bromi gemini» Koch. — ⁶⁶⁾ Serrafalens Parl. — ⁶⁷⁾ Arist. paleam subæquantibus. — ⁶⁸⁾ Fr. herbar. norm. VI. 89 »pratensis». — ⁶⁹⁾ Fr. l. c. VII. 95 »simplex». — ⁷⁰⁾ Fr. l. c. I. 79 »pratensis». — ⁷¹⁾ Bromus Weig. — ⁷²⁾ Spicul. *glaberrime*. — ⁷³⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1346 dextr. — ⁷⁴⁾ Fr. herbar. norm. II. 78 »arvense». *Lol. temulentum* Linn. herbar., habitans »inter *Linum*» ej. *svæc. et spec.* — ⁷⁵⁾ Rehb. icon. XI. fig. 1343. — ⁷⁶⁾ Sv. bot. tab. 192; vide sub *Lol. linicola*. — ⁷⁷⁾ *Agropyrum* Roem. et Schult. — ⁷⁸⁾ *Agropyrum*

3. *T. repens* Linn. ⁷⁹⁾
 (3.) *T. maritimum* Koch et Ziz. ⁸⁰⁾
 4. *T. affine* Deth. ⁸¹⁾
 5. *T. acutum* Auct. ⁸²⁾
 6. *T. junceum* Linn. ⁸³⁾

39. *Elymus* Linn.

a. *Euelymus* Beurl.

1. *E. arenarius* Linn. ⁸⁴⁾

b. *Medusather* Griseb.

2. *E. europæus* Linn.

40. *Hordeum* Linn. ⁸⁵⁾

1. *H. pratense* Linn. ⁸⁶⁾
 2. *H. murinum* Linn.
 † 3. *H. maritimum* With.

ROTTBOELLIACEÆ:

41. *Rottboellia* Linn. fil.

1. *R. filiformis* Roth. ⁸⁷⁾
 » *ineurvæ*. ⁸⁸⁾

42. *Nardus* Linn. ⁸⁶⁾

1. *N. strieta* Linn.

Beurl. in bot. not. 1856 pag. 73. — ⁷⁹⁾ *Agropyrum* PB., Rehb. icon. XI. fig. 1383—1388; magnopere varians (formis notabilioribus in icon. cit. egregie illustratis), nempe: *arvense*, *dumetorum*, *Vaillantianum*, *Leersianum* etc. — ⁸⁰⁾ Fr. herbar. norm. VI. 96 (primitiv.) »litorale» (innovat. exhibet specim. cult. ? Tritici litoralis Host in *Scand.* non obvii.) — ⁸¹⁾ *Agropyrum* Rehb. icon. XI. fig. 1391. Fr. herbar. norm. VI. 94 »laxum»; var. rachi dorso villosula: Fr. l. c. II. 80 »repens var.» — ⁸²⁾ DC. ? (de ratione dubii vide Auderss. gram. pag. 3, obs. 1; item Beurl. in bot. not. 1855 pag. 102, not. 9.) *Agropyrum* Roem. et Schult.; var. rachi dorso villosula: Fr. herbar. norm. II. 79 »strictum», VI. 93. — ⁸³⁾ *Agropyrum* PB.; cum ceteris *Agropyris* spicularum magnitudinis varians. — ⁸⁴⁾ Spic. geniculato-inflexa (»ob ustilaginem corruptentem» Wg.): *Elym. geniculatus* Curt. — ⁸⁵⁾ *Nostra* e sect.: *Myocriton*. — ⁸⁶⁾ (*It. scan. pag. 214.*) — ⁸⁷⁾ *Lepturus* Trin., Fr. herbar. norm. XI. 94. — ⁸⁸⁾ Anderss. gram. tab. I. fig. 12. 2. *Rottb. incurvata* Nolt. holsat., non *Linn. fil.* — ⁸⁹⁾ Genus, mediante *Psiluro*, *Rottboellia-cæis* subjunctum.

Menda typographica:

- Pag. 9, sub **Silene**: (6.) *S. anglica* Linn.; *lege*: (6.) *S. anglica* Linn.
 » 15, sub **Ervo**: a. **Enervum**.; *lege*: a. **Euervum**.
 » 19, sub **Circea**: 3. *C. lutetiana* Linn.; *lege*: 3. *C. lutetiana* Linn.
 » 26, not. 59: *Dimorphantes* Cass.; *lege*: *Dimorphanthes* Cass.

Index

Generum eorumque Sectionum.

Numeri paginas libri indicant.

- | | | |
|---|---|--|
| <p><i>Abies</i> 45.
 <i>Acer</i> 12.
 <i>Acetosa</i> 41.
 <i>Achillea</i> 26.
 <i>Achyrophorus</i> 28.
 <i>Acinos</i> 37.
 <i>Aconitum</i> 2.
 <i>Acorus</i> 50.
 <i>Actæa</i> 3.
 <i>Adonis</i> 1.
 <i>Adoxa</i> 21.
 <i>Aegopodium</i> 21.
 <i>Aesculus</i> 13.
 <i>Aethusa</i> 22.
 <i>Agathophytum</i> 42.
 <i>Agrimonia</i> 17.
 <i>Agropyrum</i> 63.
 <i>Agrostemma</i> 10.
 <i>Agrostis</i> 60.
 <i>Aira</i> 59.
 <i>Airochloa</i> 60.
 <i>Ajuga</i> 38.
 <i>Alchemilla</i> 18.
 <i>Alisma</i> 52.
 <i>Alliaria</i> 4.
 <i>Allium</i> 53.
 <i>Alnus</i> 45.
 <i>Alopecurus</i> 59.
 <i>Alsinanthe</i> 9.
 <i>Alsine</i> 8.
 <i>Alyssum</i> 7.
 <i>Amaranthus</i> 43.
 <i>Ammadenia</i> 9.
 <i>Anacamptis</i> 49.
 <i>Anactidea</i> 26.
 <i>Anagallis</i> 33.
 <i>Anchusa</i> 34.
 <i>Andromeda</i> 40.
 <i>Androsace</i> 32.
 <i>Anemagrostis</i> 60.
 <i>Anemone</i> 1.</p> | <p><i>Anethum</i> 22.
 <i>Angelica</i> 23.
 <i>Antennaria</i> 27.
 <i>Anthemis</i> 26.
 <i>Anthericum</i> 53.
 <i>Anthoxanthum</i> 59.
 <i>Anthriscus</i> 22.
 <i>Anthyllis</i> 13.
 <i>Antiphylla</i> 21.
 <i>Antirrhium</i> 35.
 <i>Apargia</i> 29.
 <i>Aparine</i> 24.
 <i>Aphanes</i> 18.
 <i>Apium</i> 21.
 <i>Aquilegia</i> 2.
 <i>Arabis</i> 4.
 <i>Aracium</i> 30.
 <i>Arbutus</i> 40.
 <i>Archangelica</i> 23.
 <i>Arctagrostis</i> 61.
 <i>Arctophila</i> 61.
 <i>Arctostaphylos</i> 40.
 <i>Arenaria</i> 9.
 <i>Aristolochia</i> 24.
 <i>Armeria</i> 31.
 <i>Armoracia</i> 6.
 <i>Arnica</i> 25.
 <i>Arnosceris</i> 30.
 <i>Arrhenatherum</i> 60.
 <i>Artemisia</i> 27.
 <i>Arum</i> 50.
 <i>Asarum</i> 24.
 <i>Asparagus</i> 54.
 <i>Asperugo</i> 34.
 <i>Asperula</i> 24.
 <i>Aster</i> 26.
 <i>Astragalus</i> 14.
 <i>Athamantia</i> 22.
 <i>Atriplex</i> 42.
 <i>Atropis</i> 61.
 <i>Avena</i> 60.</p> | <p><i>Avenaria</i> 60.
 <i>Azalea</i> 40.

 <i>Ballota</i> 38.
 <i>Barbarea</i> 5.
 <i>Bartsia</i> 39.
 <i>Batrachium</i> 2.
 <i>Bellis</i> 25.
 <i>Berberis</i> 3.
 <i>Berberoa</i> 7.
 <i>Berula</i> 21.
 <i>Beta</i> 42.
 <i>Betonica</i> 37.
 <i>Betula</i> 44.
 <i>Bidens</i> 26.
 <i>Bismalva</i> 12.
 <i>Blitum</i> 42.
 <i>Blysmus</i> 56.
 <i>Botryanthus</i> 53.
 <i>Brachypodium</i> 63.
 <i>Brassica</i> 5.
 <i>Braya</i> 4.
 <i>Breca</i> 28.
 <i>Briza</i> 62.
 <i>Bromus</i> 63.
 <i>Bryonia</i> 20.
 <i>Bubromus</i> 63.
 <i>Bulbocapnos</i> 3
 <i>Bulliaro</i> 19.
 <i>Bunias</i> 6.
 <i>Bunium</i> 21.
 <i>Bupleurum</i> 21.
 <i>Butomus</i> 52.

 <i>Cakile</i> 6.
 <i>Calamagrostis</i> 61.
 <i>Calamintha</i> 37.
 <i>Calla</i> 50.
 <i>Callitriche</i> 19.
 <i>Colluna</i> 40.
 <i>Caltha</i> 2.</p> |
|---|---|--|

- Calypso 50.
Calystegia 34.
 Camelina 6.
Cammarrum 2.
 Campanula 31.
Cappifolium 24.
 Capsella 6.
 Cardamine 4.
Cardamon 6.
Cardaria 6.
 Carduus 28.
 Carex 56.
 Carlina 28.
 Carpinus 43.
 Carum 21.
Cassiope 40.
 Catabrosa 61.
Cataria 37.
Cathartolinum 10.
Caulinia 52.
 Centaurea 27.
 Centunculus 33.
Cepæa 20.
 Cephalanthera 49.
 Cerastium 8.
 Cerasus 15.
 Ceratophyllum 19.
Cerefolium 22.
 Chærophyllum 22.
Chamedaphne 40.
Chamæmelum 26.
Chamænerium 18.
Chamaœnea 59.
 Chamorchis 49.
 Chelidonium 3.
Chenopodina 42.
 Chenopodium 43.
Chilochloa 59.
Chimaphila 39.
Chondrosea 20.
 Chrysanthemum 26.
Chrysiom 11.
 Chrysocoma 26.
 Chrysosplenium 21.
 Cichorium 30.
 Cicuta 21.
Cineraria 25.
 Cinna 61.
 Cirœea 19.
 Cirsium 28.
 Cladium 55.
 Clinopodium 37.
Cnidium 22.
Coccyganthe 10.
 Cochlearia 6.
Coeloglossum 49.
 Colebiticum 52.
 Coleanthus 58.
 Colpodium 61.
Comarum 18.
Conioselinum 22.
 Conium 22.
Conopodium 21.
Consiligo 1.
Consolida 2.
 Convallaria 54.
 Convolvulus 34.
Coptidium 1.
 Corallorhiza 50.
 Corus 23.
 Coronilla 14.
Corvisartia 26.
 Corydalis 3.
 Corylus 44.
 Corynephorus 60.
 Cotoneaster 15.
 Cotula 27.
 Crambe 6.
 Crategus 16.
 Crepis 30.
 Crocus 52.
 Cuscuta 34.
Cyanopaca 44.
 Cynanchum 34.
 Cynoglossum 34.
 Cynosurus 62.
 Cyperus 55.
 Cypripedium 50.
 Dactylis 62.
 Danthonia 60.
 Daphne 40.
 Datura 35.
 Daucus 22.
 Delphinium 2.
 Dentaria 4.
Deschampsia 59.
 Dianthus 9.
 Diapensia 39.
 Digitalis 35.
 Digitaria 59.
Digraphis 59.
 Diplotaxis 5.
 Dipsacus 30.
Dortmanna 32.
 Draba 7.
Drabella 7.
 Dracocephalum 37.
 Drosera 10.
 Dryas 17.
 Echinochloa 59.
 Echinops 28.
Echinopsilon 42.
 Echinospermum 34.
 Echium 34.
 Elatine 19.
 Eleocharis 55.
Eleogiton 55.
 Elsholtzia 36.
 Elymus 64.
Elyna 56.
 Emerus 14.
 Empetrum 40.
 Epilobium 18.
 Epipactis 49.
 Epipogium 50.
 Erica 40.
 Erigeron 25.
Erinosma 53.
Eriolepis 28.
 Eriophorum 55.
 Erodium 12.
Erophila 7.
 Erucastrum 5.
Erucina 4.
Ervilia 15.
 Ervum 15.
 Eryngium 21.
 Erysimum 5.
 Erythraea 32.
Esmarchia 8.
 Euonymus 23.
 Eupatorium 25.
 Euphorbia 40.
 Euphrasia 38.
Euxcolus 43.
Fagopyrum 41.
 Fagus 43.
 Falcaria 21.
 Farsctia 7.
 Festuca 62.
 Ficaria 1.
 Filago 27.
Filipendula 16.
 Fragaria 17.
Fragariopsis 17.
Fragula 23.
 Fraxinus 23.
 Fritillaria 53.
Fumana 10.
 Fumaria 3.
 Gagea 53.
 Galanthus 53.

- Galeobdolon* 37.
Galeopsis 37.
Galium 24.
Genista 13.
Gentiana 31.
Geranium 12.
Geum 17.
Glaucium 3.
Glaux 33.
Glechoma 37.
Globularia 31.
Glyceria 61.
Gnaphalium 27.
Goodyera 49.
Grammocarpus 11.
Grossularia 20.
Gymnadenia 49.
Gypsophila 9.

Haloscias 22.
Hecate 2.
Hedera 23.
Heleocharis 55.
Heleogiton 55.
Helianthemum 10.
Helichrysum 27.
Helosciadium 21.
Hepatica 1.
Heraclenum 23.
Herninium 49.
Herniaria 41.
Hesperis 5.
Hieracium 29.
Hierochloa 59.
Hippophaë 40.
Hippuris 19.
Hirculus 21.
Holcus 59.
Holosteum 8.
Hordeum 64.
Hornungia 6.
Hottonia 32.
Humulus 43.
Hutchinsia 6.
Hydrocharis 52.
Hydrochloa 61.
Hydrocotyle 21.
Hyoseyanus 35.
Hypericum 10.
Hypochaeris 28.

Jasione 31.
Jlex 23.
Impatiens 12.
Imperatoria 23.

Impia 27.
Intybus 30.
Inula 26.
Iris 52.
Isatis 6.
Isolepis 55.
Juncus 54.
Juniperus 45.

Kobresia 56.
Kochia 42.
Koeleria 60.
Koenigia 41.
Kohlrauschia 9.

Lactuca 30.
Lamium 37.
Lappa 28.
Lapsaua 30.
Larix 45.
Laserpitium 23.
Lathraea 39.
Lathyrus 15.
Lavatera 12.
Ledum 40.
Lemna 50.
Lens 15.
Leontodon 28.
Leonurus 38.
Lepia 6.
Lepidium 6.
Leptasea 21.
Lepturus 64.
Lerouxia 33.
Leucanthemum 26.
Leueojum 53.
Leucorchis 49.
Leucosinapis 5.
Levistium 22.
Libanotis 22.
Ligusticum 22.
Ligustrum 23.
Lilium 53.
Limnochloa 55.
Linuosella 35.
Linaria 35.
Linnæa 24.
Linosyris 26.
Linum 10.
Listera 50.
Lithospermum 33.
Littorella 31.
Lobelia 32.
Loiseleuria 40.

Lolium 63.
Lonicera 24.
Lotus 14.
Lunaria 7.
Lupularia 14.
Luteola 4.
Luzula 54.
Lychnis 10.
Lycium 34.
Lycotomum 2.
Lycopsis 34.
Lycopus 37.
Lysimachia 33.
Lythrum 19.

Majanthemum 53.
Malachium 8.
Malaxis 50.
Malus 16.
Malva 12.
Marrubium 38.
Maruta 26.
Matricaria 26.
Medicago 14.
Medium 31.
Melidusather 64.
Melampyrum 38.
Melandrium 10.
Melanosinapis 5.
Meliea 60.
Melilotus 14.
Mentha 36.
Menyanthes 32.
Menziesia 40.
Mercurialis 40.
Mertensia 33.
Micranthes 20.
Microstylis 50.
Milium 60.
Mnemon 11.
Mochringium 9.
Molinia 61.
Moneses 39.
Monotropa 39.
Moutia 19.
Mulgedium 30.
Muscari 53.
Mycelis 30.
Myocriton 64.
Myogalum 53.
Myosotis 33.
Myosurus 1.
Myrica 45.
Myricaria 40.
Myriophyllum 19.

- Myrrhis 22.
Myrtillus 39.

 Najas 52.
Napellus 2.
 Narcissus 53.
Nardosmia 25.
 Nardus 64.
 Narthecium 52.
Nasturtium 6.
 Nasturtium 4.
Naumburgia 33.
Nemocharis 55.
 Neottia 50.
 Nepeta 37.
 Neslia 6.
Nigritella 49.
Nummularia 33.
 Nuphar 3.
 Nymphaea 3.

Obione 42.
Odontites 38.
 Oenanthe 21.
 Oenothera 18.
Olbia 12.
 Onobrychis 14.
 Ononis 13.
 Onopordon 28.
 Ophrys 49.
Oporinia 29.
Opulus 25.
 Orchis 49.
Oreoselinum 22.
 Origauum 37.
 Ornithogalum 53.
 Ornithopus 14.
 Orobanche 39.
 Orobus 15.
 Oxalis 12.
Oxycoccus 39.
 Oxyria 41.
 Oxytropis 14.

Padus 15.
 Papaver 3.
 Parietaria 43.
 Paris 54.
 Parnassia 11.
 Pastinaca 22.
 Pedicularis 39.
 Peplis 19.
Petasites 25.
Petroselinum 21.
 Peucedanum 22.

 Phaca 14.
Phaeochloa 63.
Phalangium 53.
 Phalaris 59.
Phellandrium 22.
Phippisia 61.
 Phileum 59.
 Phragmites 61.
Phyllodoce 40.
 Phytocuma 31.
 Picris 29.
Pilosella 29.
 Pimpinella 21.
 Pinguicula 32.
 Pinus 45.
 Pisum 15.
 Plantago 30.
 Platanthera 49.
 Pleurospermum 22.
 Poa 62.
 Polemonium 34.
 Polygala 11.
 Polygonatum 54.
 Polygonum 41.
 Populus 44.
 Potamogeton 51.
 Potentilla 17.
 Poterium 16.
 Primula 32.
 Prunella 37.
 Prunus 15.
Psamma 61.
Pseudonarcissus 53.
Psilonema 7.
Parnica 26.
Pulicaria 26.
 Pulmonaria 33.
Pulsatilla 1.
Pyrethrum 26.
 Pyrola 39.
 Pyrus 15.

 Quercus 43.

 Radiola 10.
 Ranunculus 1.
Raphanistrum 5.
 Raphanus 5.
 Reseda 4.
 Rhamnus 23.
 Rhinanthus 38.
Rhodax 10.
 Rhodiola 19.
 Rhododendrum 40.
 Rhychospora 55.

 Ribes 20.
 Roripa 5.
 Rosa 16.
 Rottboellia 64.
 Rubus 17.
 Rumex 41.
 Ruppia 52.
Ruyschiana 37.

Sabulina 9.
 Sagina 7.
Saginoides 7.
 Sagittaria 52.
 Saincorna 42.
 Salix 44.
 Salsola 42.
 Salvia 36.
 Sambucus 25.
 Samolus 33.
 Sanguisorba 16.
 Sanicula 21.
 Saponaria 9.
Sarothamnus 13.
 Saussurea 27.
 Saxifraga 20.
 Scabiosa 30.
 Scandix 22.
Sceptrum 39.
 Scheuchzeria 52.
Schoenodorus 63.
 Schoenus 55.
 Seilla 53.
 Scirpus 55.
 Scleranthus 41.
 Seolochloa 61.
 Scorzonera 28.
 Serophularia 35.
 Scutellaria 37.
 Sedum 20.
 Selinum 22.
 Sempervivum 20.
 Senebiera 6.
 Senecio 25.
Senkenbergia 6.
 Serratula 28.
 Sesleria 62.
 Setaria 59.
 Sherardia 24.
 Sibbaldia 18.
Sieglingia 60.
Silcaus 22.
 Silene 9.
 Sinapis 5.
 Sisymbrium 5.
 Sium 21.


- Smilacina 53.
 Solanum 34.
 Solidago 26.
 Sonchus 30.
 Sorbus 16.
 Sparganium 50.
 Spartium 13.
 Spathularia 21.
 Spergella 7.
 Spergula 7.
 Spergularia 7.
 Sphondylium 23.
 Spiræa 16.
 Spirocarpus 14.
 Spirodela 50.
 Stachys 37.
 Statice 31.
 Stellaria 8.
 Stipa 60.
 Stratiotes 52.
 Streblidia 55.
 Sturmia 50.
 Suæda 42.
 Subularia 7.
 Succisa 30.
 Symphytum 34.
 Syringa 23.
 Tamarix 40.
 Tauacetum 27.
 Taxus 45.
 Teesdalia 6.
 Teumatophace 50.
 Temulentum 63.
 Tetragonolobus 14.
 Teucrium 38.
 Thaliana 4.
 Thalictrum 2.
 Thesium 41.
 Thlaspi 6.
 Thymus 37.
 Thysselinum 22.
 Tilia 12.
 Tillæa 19.
 Toffieldia 52.
 Torilis 22.
 Tormentilla 17.
 Tragopogon 28.
 Trichera 30.
 Trichophorum 55.
 Trientalis 33.
 Trifolium 13.
 Triglochin 52.
 Trigonella 14.
 Tripleurospermum 26.
 Tripolium 26.
 Tripterium 2.
 Trisetum 60.
 Triticum 63.
 Trollius 2.
 Tryphane 9.
 Tulipa 53.
 Turritina 4.
 Turritis 4.
 Tussilago 25.
 Typha 50.
 Ulex 13.
 Ulmaria 16.
 Ulmus 43.
 Urtica 43.
 Utricularia 32.
 Vaccinium 39.
 Vahlodea 59.
 Valeriana 24.
 Valerianella 24.
 Velarum 5.
 Veratrum 52.
 Verbascum 35.
 Verbena 36.
 Veronica 35.
 Viburnum 25.
 Vicia 15.
 Vincetoxicum 34.
 Viola 11.
 Viscaria 10.
 Viscum 23.
 Vulpia 62.
 Wahlbergia 10.
 Xanthium 30.
 Zannichellia 52.
 Zeobromus 63.
 Zostera 51.

Corrigenda:


Pag. 52, sub **Ruppia**, pro: 2. R. marina Linn. lege: 2. R. maritima Linn.
 » 53, sub **Allio**, pro: γ. Conodoprasa: lege: γ. Codonoprasa:











QK 286 .B48 gen
Beurling, Pehr Joha/Plantae vasculares s



3 5185 00007 7501

